


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX®**176
ΙΟ****ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΠΙΣΙΝΑΣ****ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και εκτός πισίνας. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε το κουβούκλιο, όντας μέσα στην πισίνα.
- Αφαιρέστε το σκίαστρο και αποθηκεύστε το σωστά, εφόσον δεν χρησιμοποιείται ή όταν αναμένονται ισχυροί άνεμοι, καταιγίδα, έντονη βροχόπτωση ή χιονόπτωση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα επάνω στο σκίαστρο και μην ασκείτε ποτέ έντονη δύναμη στο σκελετό, όταν το σκίαστρο βρίσκεται σε χρήση.
- Επιτηρείτε πάντοτε στενά τα παιδιά που βρίσκονται μέσα ή κοντά στην πισίνα, ανά πάσα στιγμή.
- Ελέγχετε όλες τις συνδέσεις του σκιαστρου ως προς την ασφάλειά τους, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΠΝΙΓΜΟ Η ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Σχέδιο θέσεων των ξεχωριστων εξαρτηματων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχήματα παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο πραγματικό προϊόν. Δε βρίσκεται υπό κλίμακα.

ΚΩΔ. ΑΝΑΦ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ.	ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
1	Σύνδεσμος ράβδων από υαλοβάμβακα	6	12964
2	Υποστήριγμα υαλονήματος A-1	8	13159
3	Υποστήριγμα υαλονήματος A-2	2	13160
4	Υποστήριγμα υαλονήματος B	3	12963B
5	Σφιγκτήρας στερέωσης	4	12961
6	Σκίαστρο	1	12962

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 1

Γενικά

- Επιλέξτε που θέλετε να εγκαταστήσετε το σκίαστρο. Συνιστάται η εγκατάσταση του σκιάστρου στη δυτική πλευρά της πισίνας, προκειμένου να επωφεληθείτε από τη σκιά του το απόγευμα.
- Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα. **Απαιτούνται δύο άτομα για τη συναρμολόγηση του προϊόντος.**
- Βεβαιωθείτε πως η πισίνα έχει συναρμολογηθεί πλήρως και γεμίσει μ νερό, προτού ξεκινήσετε.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να εγκαταστήσετε το προϊόν υπό έντονο αέρα, καταιγίδα, ισχυρή βροχόπτωση ή χιόνι.


**176
ΙΟ**

Το στέγαστρο είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για μεγέθη πισίνας Intex:

ΠΙΣΙΝΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΠΙΣΙΝΑ THE INTEX ME ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ	10'x30" (3.05m×76cm)
	12'x30" (3.66m×76cm)
	12'x33" (3.66m×84cm)
ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΧΗΜΑ PRISM FRAME™	10'x30" (3.05m×76cm)
	12'x30" (3.66m×76cm)
	12'x39" (3.66m×99cm)
	12'x48" (3.66m×1.22m)
ΠΙΣΙΝΑΣ RECTANGULAR PRISM FRAME™	13'1 $\frac{1}{2}$ "x6'6 $\frac{3}{4}$ "x39 $\frac{1}{2}$ " (4.00m×2.00m×1.00m)
	13'1 $\frac{1}{2}$ "x6'6 $\frac{3}{4}$ "x48" (4.00m×2.00m×1.22m)
	16'x8'x42" (4.88m×2.44m×1.07m)
PRISM FRAME™ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΧΗΜΑ	13'1 $\frac{1}{2}$ "x6'6 $\frac{3}{4}$ "x39 $\frac{1}{2}$ " (4.00m×2.00m×1.00m)
	16.6'x9'x48" (5.03m×2.74m×1.22m)
	20'x10'x48" (6.10m×3.05m×1.22m)
ΠΙΣΙΝΑΣ RECTANGULAR ULTRA XTR™	18'x9'x52" (5.49m×2.74m×1.32m)
	24'x12'x52" (7.32m×3.66m×1.32m)

Οδηγίες εγκατάστασης


1) Απλώστε το σκίαστρο (6) με τα φύλλα να κοιτάζουν προς τα πάνω.

**1.1**


ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 2

- 2) Ξεκινώντας από μία πλευρά κάθε φορά, τοποθετήστε έναν σύνδεσμο ράβδου φάιμπεργκλας (1) σε κάθε άνοιγμα ανάμεσα στα φύλλα κατά μήκος της πλευράς.
 - 3) Τοποθετήστε πρώτα μια ράβδο "Α-1" με το άκρο χωρίς τη μεταλλική ζεύξη μέσα στο φύλλο σκίαστρου. Το άκρο της ράβδου με τον μεταλλικό σύνδεσμο θα πρέπει να είναι στραμμένο προς εσάς.
 - 4) Συνεχίστε εισάγοντας 3 ακόμα ράβδους "Α-1" διαμέσου του φύλλου σκίαστρου εξασφαλίζοντας ότι οι ράβδοι "Α-1" εισάγονται μέσα στην μεταλλική ζεύξη και διαμέσου του συνδέσμου ράβδου φάιμπεργγκλας (1).
 - 5) Σύρετε μια ράβδο "Α-2" μέσα στο φύλλο εξασφαλίζοντας ότι εισάγεται μέσα στην μεταλλική ζεύξη της ράβδου "Α-1".
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κάθε πλευρά πρέπει να έχει 4 ράβδους "Α-1" και μια ράβδο "Α-2" και οι ράβδοι εισάγονται διαμέσου όλων των συνδέσμων ράβδων φάιμπεργγκλας (1).
- 6) Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 2 έως 5 με την άλλη πλευρά των φύλλων σκίαστρου.



- 7) Βεβαιωθείτε ότι οι ράβδοι εισάγονται διαμέσου όλων των συνδέσμων ράβδων φάιμπεργγκλας (1).




ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

8) Ξεδιπλώστε και συναρμολογήστε τις ράβδους "B" μαζί.


176
ΙΟ

2.1




9) Σύρετε τις ράβδους "B" διαμέσου των κοντών φύλλων στο σκίαστρο και εξασφαλίστε ότι το άκρο της ράβδου "B" εισάγεται μέσα στον αντίστοιχο σύνδεσμο ράβδου φάϊμπεργκλας (1).

2.2



10) Τοποθετήστε το άλλο άκρο της ράβδου "B" μέσα στον σύνδεσμο ράβδου φάϊμπεργκλας (1).

2.3




ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 4

- 11) Ανάλογα με τις διαστάσεις της στρογγυλής μεταλλικής πισίνας σας, προσαρτήστε τους σφιγκτήρες τοποθέτησης (5) πάνω από τις οριζόντιες δοκούς της πισίνας, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Σφίξτε με το χέρι τους σφιγκτήρες με τις πεταλούδες.


176
10

3.1



- 12) Απαιτούνται δύο άτομα για την εγκατάσταση του συναρμολογημένου σκίαστρου επάνω στους σφιγκτήρες τοποθέτησης. Με ένα άτομο να κρατάει κάθε άκρο των ράβδων σκίαστρου, εισαγάγετε πρώτα τη μια πλευρά των ράβδων σκίαστρου μέσα στους σφιγκτήρες τοποθέτησης (5), κατόπιν εισαγάγετε το άλλο άκρο των ράβδων σκίαστρου μέσα στους σφιγκτήρες τοποθέτησης (5). Μετακινήστε τη θέση σφιγκτήρων αν χρειάζεται.
- 13) Περάστε το σχοινί σκίαστρου κάτω από το σφιγκτήρα τοποθέτησης (5) και σφίξτε το σχοινί με ασφάλεια με τα κουμπιώματα σχοινού.

3.2




ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 5

Συντήρηση και Αποθήκευση**176
IO**

1. Ελέγχετε τακτικά όλα τα εξαρτήματα για ενδείξεις φθοράς ή βλάβης. Αντικαταστήστε αμέσως τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
2. Για την αποσυναρμολόγηση απαιτούνται δύο άτομα. Αφαιρέστε τη διάταξη του σκιάστρου από την πισίνα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά την αποσυναρμολόγηση, κρατήστε σφιχτά τη ράβδο όταν την αποσυνδέετε από τον σφιγκτήρα τοποθέτησης για να εμποδίσετε τραυματισμό στο πρόσωπο ή το σώμα.
3. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι και καθαρό νερό για να σκουπίσετε τυχόν χώμα ή λεκέδες στο εσωτερικό του σκιάστρου.
4. Αντιστρέψτε τις παραπάνω οδηγίες, πριν από την αποθήκευση (Βλέπετε σχήμα. 4).



5. Αποθηκεύστε το προϊόν και τα αξεσουάρ της σε ξηρό, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, μεταξύ 0°C - 40°C (32° - 104°F), αποθηκευτικό χώρο.
6. Το κουτί της συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση.

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
 www.intexcorp.com

INTEX®**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

Σελίδα 6