

Greek

99
10

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX®

ΤΕΝΤΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΒΙΜΙΝΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφαιρέστε το σκίαστρο και αποθηκεύστε το σωστά, εφόσον δεν χρησιμοποιείται ή όταν αναμένονται ισχυροί άνεμοι, καταιγίδα, έντονη βροχόπτωση ή χιονόπτωση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα επάνω στο σκίαστρο και μην ασκείτε ποτέ έντονη δύναμη στο σκελετό, όταν το σκίαστρο βρίσκεται σε χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις της τέντας είναι ασφαλείς προτού εισέλθετε στο φουσκωτό σκάφος.
- Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΠΝΙΓΜΟ Η ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Σχέδιο θέσεων των ξεχωριστών εξαρτημάτων



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχήματα παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο πραγματικό προϊόν. Δε βρίσκεται υπό κλίμακα.

ΚΩΔ. ΑΝΑΦ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ.	ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
1	Εγκάρσια ράβδος	2	13244
2	Ράβδος σχήματος J	4	13245
3	Ίσια ράβδος	4	13246
4	Αναδιπλούμενος σύνδεσμος με στήριγμα τοποθέτησης	2	13249
5	Άγκιστρο	4	13247
6	Σκίαστρο	1	13248

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by

Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Σελίδα 1

Γενικά


- Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα. Για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση απαιτείται μια ομάδα 2 ατόμων.
- Για μοντέλα φουσκωτών σκαφών Intex: MARINER 3 & 4, EXCURSION 4, CHALLENGER 3, και SEAHAWK 3 & 4.
- Εξασφαλίστε ότι το φουσκωτό έχει εγκατασταθεί και φουσκώνει πρώτα. Το σκάφος πρέπει να βρίσκεται σε στεγνό έδαφος κατά την εγκατάσταση της τέντας σε αυτό.
- Αποθηκεύετε την τέντα όταν ταξιδεύετε σε υψηλή ταχύτητα.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να εγκαταστήσετε το προϊόν υπό έντονο αέρα, καταιγίδα, ισχυρή βροχόπτωση ή χιόνι.

Οδηγίες εγκατάστασης**1. Συναρμολόγηση σκελετού**

- 1.1** Συνδέστε το άκρο των ράβδων σχήματος J (2) με σήμανση «A» στα άκρα σταυρωτής ράβδου (1) με σήμανση «A». Εξασφαλίστε ότι ο ελατηριωτός πείρος έχει κουμπώσει με ασφάλεια μέσα στην οπή. Βλ. Σχήμα 1.





- 1.2** Συνδέστε τις ίσιες ράβδους (3) στον αναδιπλούμενο σύνδεσμο με τα στηρίγματα τοποθέτησης (4). Εξασφαλίστε ότι ο ελατηριωτός πείρος έχει κουμπώσει με ασφάλεια μέσα στην οπή. Βλ. Σχήμα 2.


**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

2. Εγκατάσταση της τέντας στον σκελετό

- 2.1** Ξεδιπλώστε την τέντα **(6)** και σύρετε το συγκρότημα σταυρωτής ράβδου μέσα στο χιτώνιο τέντας. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για το άλλο περίβλημα τέντας. Προσαρμόστε την τέντα έτσι ώστε να κεντράρεται πάνω από το συγκρότημα σταυρωτής ράβδου. Βλ. Σχήμα 3.1-3.2.



- 2.2** Προσαρτήστε το συγκρότημα σταυρωτής ράβδου με την τέντα στον αναδιπλούμενο σύνδεσμο με συγκρότημα στηρίγματος τοποθέτησης. Εξασφαλίστε ότι ο ελατηριωτός πείρος έχει κουμπώσει με ασφάλεια μέσα στην οπή. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η πλευρά της τέντας με την «μαύρη γλωττίδα που τραβιέται» πρέπει να βλέπει προς τα κάτω ή μέσα. Βλ. Σχήμα 4.




ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

3. Εγκατάσταση του συγκροτήματος τέντας στο φουσκωτό σκάφος

99
10


- 3.1 Για τα μοντέλα Intex Mariner 3 & 4:** βρείτε τα στηρίγματα σχοινιού με τις «διπλές οπές» στις πλευρές του περιβλήματος κοντά στο μπροστινό μέρος του σκάφους. Με την «κοντή» πλευρά του συγκροτήματος σταυρωτής ράβδου να βλέπει προς το μπροστινό μέρος του σκάφους προσαρτήστε τα στηρίγματα τοποθέτησης συγκροτήματος τέντας στα στηρίγματα σχοινιού με διπλές οπές. Τραβήξτε πρώτα τον πείρο ασφαλείας, κατόπιν αποδεσμεύστε τον πείρο έτσι ώστε να ασφαλίσει επάνω στο στηρίγμα σχοινιού και στο στηρίγμα τοποθέτησης. Επαναλάβετε τη διαδικασία με την άλλη πλευρά. Βλ. Σχήμα 5.



- 3.2 Για τα μοντέλα Intex Excursion 4, Seahawk 3 & 4 και Challenger 3:** Με την ψηλή πλευρά του συγκροτήματος σταυρωτής ράβδου να βλέπει προς το μπροστινό μέρος του σκάφους προσαρτήστε τα στηρίγματα τοποθέτησης συγκροτήματος τέντας στα στηρίγματα κουπιών που βρίσκονται στις πλευρές περιβλήματος κοντά στο πίσω μέρος του σκάφους. Τραβήξτε πρώτα τον πείρο ασφαλείας, κατόπιν αποδεσμεύστε τον πείρο έτσι ώστε να ασφαλίσει επάνω στο στηρίγμα κουπιών και στο στηρίγμα τοποθέτησης. Επαναλάβετε τη διαδικασία με την άλλη πλευρά. Βλ. Σχήμα 6.



- 3.3 Σφίξτε τα 4 άγκιστρα που βρίσκονται στο άκρο των ιμάντων τέντας στα στηρίγματα σχοινιού που βρίσκονται στις πλευρές περιβλήματος. Βεβαιωθείτε ότι η τέντα έχει κεντραρισθεί και εκταθεί. Προσαρμόστε τα κουμπώματα ιμάντων για να σφίξετε την τέντα. Βλ. Σχήμα 7.**



Συντήρηση και Αποθήκευση

1. Ελέγχετε τακτικά όλα τα στοιχεία για σημάδια ζημιάς και φθοράς. Αντικαταστήστε αμέσως τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
2. Ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης με την αντίστροφη σειρά αποσυναρμολογείτε την τέντα.
3. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι και καθαρό νερό για να σκουπίσετε τυχόν χρώμα ή λεκέδες στο εσωτερικό του σκιάστρου.
4. Βεβαιώστε ότι όλα τα μέρη είναι εντελώς στεγνά πριν την αποθήκευση.
5. Αποθηκεύστε το προϊόν και τα αξεσουάρ της σε ξηρό, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, μεταξύ 0°C - 40°C (32° - 104°F), αποθηκευτικό χώρο.
6. Το κουτί της συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 4