

Greek

124
IO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX®

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

60" x 60" x 12" (1.52m x 1.52m x 30.5cm)

90" x 60" x 18" (2.29m x 1.52m x 45.7cm)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊον. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

INTEX® ©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προσοχη / Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	3-4
Καταλογος εξαρτηματων & αναφορα.....	5-7
Οδηγιες συναρμολογησης.....	8-12
Συντηρηση πισινας & χρηση χημικων.....	13
Μακροχρονια αποθηκευση & αποστραγγιση.....	14
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	15
Λυση προβληματων.....	15
Περιορισμενη εγγυηση.....	16

Εισαγωγη:

Παρακαλουμε διαβαστε τις οδηγιες πριν ξεκιωσετε τη συναρμολογηση της πισινας. Οι ακολουθες οδηγιες συμβαλλουν στην καλυτερη συντηρηση της πισινας, στην αντοχη της στο χρονο και στην ασφαλεστερη χρηση της. Προτεινουμε η συναρμολογηση της πισινας να γινεται απο 2 ατομα. Περισσοτερα ατομα σημαινει και γρηγοροτερο μονταζ.

Δεν απαιτουονται εργαλεια για τη συναρμολογηση.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. Αδυναμία τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο στο χρήστη, ειδικά σε παιδιά. Ανατρέξτε στο όνομα ή τον αριθμό μοντέλου που υπάρχει στη συσκευασία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



- **Απαραίτητη είναι η συνεχής και σωστή επιβλεψη παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες από ενήλικες.**
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς εποπτεία, υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.
- Ισχύει μόνο για παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών.
- Τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά κάτω των πέντε ετών, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο πνιγμού.
- Τα παιδιά μπορούν να πνιγούν με πολύ μικρές ποσότητες νερού. Να αδειάζετε την πισίνα, όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Να έχετε πάντα άμεση οπτική επαφή με τα παιδιά, να παραμένετε κοντά τους και να τα εποπτεύετε συνεχώς, όταν είναι μέσα ή κοντά στην πισίνα και όταν γεμίζετε και αδειάζετε αυτήν την πισίνα. Αν κάποιο παιδί έχει χαθεί και το ψάχνετε, πρώτα κοιτάξτε την πισίνα, ακόμα κι αν πιστεύετε ότι το παιδί είναι μέσα στο σπίτι.
- Αποθηκεύστε την άδεια πισίνα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγκεντρώνεται νερό από τη βροχή ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
- Κρατήστε μακριά από την πισίνα τα παιδιά εάν δεν τα εποπτεύετε, τοποθετώντας φράχτη ή άλλο εγκεκριμένο μέσο περίφραξης σε κάθε πλευρά της πισίνας. Η εθνική ή τοπική νομοθεσία ή κώδικες μπορεί να απαιτούν περίφραξη ή άλλα εγκεκριμένα μέσα περίφραξης. Ελέγξτε την εθνική ή τοπική νομοθεσία και κώδικες προτού στήσετε την πισίνα.
- Κρατάτε σε απόσταση από την πισίνα ηλεκτρικά καλώδια, ραδιόφωνα, ηχεία και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε την πισίνα κοντά ή κάτω από εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με τη ράμπα κατοικίδιων.
- Ασφαλίστε πορτες, παραθυρα και τυχόν εμποδια ώστε να παρεμποδιστεί την ανεξουσιοδοτημένη, ακουσία ή άνευ επιτηρησης είσοδο στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλειστεί την προσβαση στην πισίνα απο μικρα παιδια και κατοικidia ζωα.
- Η συναρμολογήση και αποσυναρμολογήση της πισίνας με τα αξεσουαρ της πρεπει να γινεται μονο απο ενηλικες.
- Απαγορευεται η καταδυση, το αλμα ή η ολισθηση μεσα σε πισινες πανω απο το επιγειο υψος ή σε οποιαδηποτε ρηχη επιφανεια νερου.
- Σε περιπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος ενδεχεται να προκληθει καθίζηση της πισίνας η πιθανότητα εκτοξευσης ενός ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισίνας.
- Μην στηρίζετε, στεκεστε η' ασκειτε πιεση στον φουσκωτο δακτυλιο η' στο επανω χειλος γιατι μπορεί να προκληθει τραυματισμος η' πληγμυρα. Μην επιτρεπετε σε κανεναν να καθεται, να αναρριχεται η' να στεκεται στις πλευρες τις πισίνας.
- Απομακρυνετε ολα τα παιχνιδια και αντικειμενα που επιπλουν απο μεσα και γυρω απο την πισίνα οταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αντικειμενα μεσα στην πισίνα προσελκυουν μικρα παιδια.
- Κρατήστε παιχνιδια, καρεκλες, τραπεζια η' οποιοδηποτε αντικειμενο στο οποιο ενα παιδι μπορεί να αναρριχθει, τουλαχιστον 4 ποδια μακρια απο την πισίνα.
- Κρατήστε συνεργα διασωσης κοντα στην πισίνα και τοποθετήστε ευκρινως τους αριθμους τηλεφωνων επειγουσας αναγκης, κοντα στη συσκευη τηλεφωνου που ειναι πλησιεστερη στην πισίνα. Παραδειγματα εξοπλισμου διασωσης: στρογγυλη σηματοδρα εγκεκριμενη απο την ακτοφυλακη με μονιμο σχοινη, δυνατος σταθερος στυλος μηκους τουλαχιστον δωδεκα ποδιων (12') [365,76 εκατοστων].
- Ποτε μην κολυμπατε μονοι η' αφηνετε αλλους να κολυμπουν μονοι.
- Διατηρειτε την πισίνα σας πεντακαθαρη. Πρεπει ανα πασα στιγμη να μπορείτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισίνας οταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κικλιδωμα.
- Αν κολυμπατε τη νυχτα, πρεπει να χρησιμοποιείτε τεχνητο φωτισμο για να φωτισετε τη σημανση ασφαλειας, τις σκαλες, τον πυθμενα της πισίνας και τους διαδρομους.
- Απομακρυνθειτε απο την πισίνα οταν καταναλωνετε αλκοολ η' φαρμακευτικες ουσιες.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά απο τα καλυμματα πισίνας ώστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο η' αλλο σοβαρο τραυματισμο.
- Τα καλυμματα πισίνας πρεπει να απομακρυνονται νπο την πισίνα πριν την χρησιμοποιησετε. Παιδια και ενηλικες δεν μπορούν να φανουν κατω απο το καλυμμα της πισίνας.
- Μην τοποθετείτε η' απομακρυνετε το καλυμμα της πισίνας ενω την χρησιμοποιείτε εσεις η' οποιοσδηποτε αλλος.
- Κρατήστε την πισίνα και τον περιβαλλοντα χωρο της πισίνας καθαρο απο αντικειμεν που μπορούν να προκαλεσουν τραυματισμους και για να αποφυγετε γλιστρηματα και πεσιματα.
- Προστατεψτε ολους τους χρηστες της πισίνας απο νοσηματα διασφαλίζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισίνας και τηρειτε τους κανονες υγιεινης.
- Οι πισινες υποκεινται σε καταπονηση και φθορα, εαν δεν συντηρουνται σωστα. Συντηρειτε σωστα την πισίνα σας. Ορισμενοι τυποι φθορας ενδεχεται να επιφερουν βλαβες στην πισίνα. Οι βλαβες ισως προκαλεσουν διαρροη μεγαλων ποσοτητων νερου απο την πισίνα.
- Η συγκεκριμενη πισίνα ενδεικνυται για χρηση μονο σε εξωτερικο χωρο. Μόνο για οικιακή χρήση.
- Αποθηκεύετε σωστά την πισίνα όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο όπως κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μακροχρόνια αποθήκευση και εκκένωση».
- Για σοο διαστημα χρησιμοποιείτε την πισίνα, θα πρεπει να λειτουργείτε την αντλία φίλτρου για να εξασφαλίσετε οτι το νερο αλλαζει τουλαχιστον μια φορα τη μερα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρησης της αντλίας για να υπολογίσετε τις απαραίτητες ωρες λειτουργίας.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η' ΘΑΝΑΤΟ.

Προσοχή:

Ο ιδιοκτήτης της πισίνας είναι υποχρεωμένος βάσει των κανονισμών να περιφράξει το χώρο της πισίνας για να μην μπορούν να πλησιάσουν παιδιά και να τηρήσει πιθανόν και άλλους κανονισμούς ασφαλείας. Ζητήστε τις πληροφορίες από τις αρχές.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

Γενικά

- Ελέγχετε τακτικά τους πύρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι

- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

Διατάξεις ασφαλείας

- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμοί πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

Εξοπλισμός ασφαλείας

- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.

Ασφαλής χρήση της πισίνας

- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώνετε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιεινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ


- Μην αφήνετε το κατοικίδιό σας να εισέρχεται στην πισίνα πριν γεμίσει με νερό.
- Εξοικειώστε το κατοικίδιό σας με το προϊόν. Μην πιέζετε ποτέ το κατοικίδιο να μπει στην πισίνα.
- Επιβλέπετε και παρακολουθείτε στενά το κατοικίδιό σας στην πισίνα. Συμβαίνουν τυχαίοι πνιγμοί κατοικίδιων ζώων.
- Μην επιτρέπετε το κατοικίδιό σας να εισέρχεται στην πισίνα εάν το νερό είναι πολύ κρύο, προς αποφυγή υποθερμίας.
- Πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος βεβαιώνεστε από έναν κτηνίατρο ότι το κατοικίδιό σας δεν είναι άρρωστο ή δεν έχει ανοιχτή πληγή.
- Μην αφήνετε το κατοικίδιο ζώο σας να πίνει νερό από την πισίνα, παρέχετε μια ξεχωριστή πηγή πόσιμου νερού.
- Μην αφήνετε το κατοικίδιό σας να δαγκώνει, να μασάει ή να στέκεται επάνω στο άκρο του προϊόντος.
- Παρακολουθείτε τη συμπεριφορά του κατοικιδίου σας κατά το παιχνίδι μέσα και γύρω από την πισίνα, ειδικά αν έχετε περισσότερα από ένα κατοικίδια, προς αποφυγή τραυματισμού σε κατοικίδια και ειδικά σε παιδιά, εάν υπάρχουν εκεί γύρω.
- Κόψτε τα νύχια του κατοικιδίου σας πριν από τη χρήση προς αποφυγή γδαρσίματος ή διάτρησης του προϊόντος.
- Πριν εισέλθει το κατοικίδιό σας στην πισίνα βουρτσίστε και καθαρίστε το πριν του επιτρέψετε να μπει μέσα.
- Αφαιρέστε τυχόν αιχμηρά αντικείμενα όπως μασητικά παιχνίδια κατοικίδιων από την πισίνα.
- Αντικαταστήστε το νερό από του προϊόν χρησιμοποιηθεί από το κατοικίδιό σας.
- Ράμπτα μόνο για χρήση από κατοικίδια. Απομακρύνετε τη ράμπτα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Greek

124
IO**ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ**

Πριν την συναρμολογήση της πισίνας, παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.



ΜΕΓΕΘΟΣ: 60" X 60" X 12"
(1.52m x 1.52m x 30.5cm)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.


ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 5

Greek

124
10**ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ (Συνεχεια)**

Πριν την συναρμολογήση της πισίνας, παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 6

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ (Συνεχεια)

Πριν την συναρμολογηση της πισινας, παρακαλουµε ελεγξτε αν υπαρχουν
ολα τα εξαρτηµατα.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	60" x 60" x 12" (1.52m x 1.52m x 30.5cm)		90" x 60" x 18" (2.29m x 1.52m x 45.7cm)	
		ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Α)	10947	4	10947	4
2	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Β)	10952	2	10952	2
3	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (C)	/	/	10947	2
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (D)	/	/	10952	2
5	ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΥΝΑΡΜΟΓΗ	10573Α	4	10573Α	4
6	ΠΑΛΛΟΥΚΙΑ (2 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	10574	10	10574	10
7	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ T	10967Α	4	10967Α	6
8	ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ	13476	4	13478	6
9	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ T	11874	4	11874	6
10	ΚΑΘΕΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΟΔΙ (Ε)	13477	4	13479	4
11	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΟΔΙΟ	10576	4	10576	4
12	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	13467Ε	1	13468Ε	1
13	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ	10127	3	10127	3
14	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10201	1	10201	1
15	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10649	1	10649	1
16	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΚΙΜΜΕΡ	13473	1	13473	1
17	ΡΟΔΛΕΛΑ ΣΚΙΜΜΕΡ	13474	1	13474	1
18	ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΣΚΙΜΜΕΡ	13475	1	13475	1
19	ΣΗΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΙΜΜΕΡ	13472	1	13472	1
20	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	13469	1	13470	1
21	ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ)	13480	1	13480	1
22	ΡΑΜΠΑ	/	/	13471	1

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η θέση της πισίνας θα πρέπει να σας επιτρέπει να ασφαρίζετε όλες τις πορτες, παραθυρα και προστατευτικούς φρακτες προς αποτροπη μη εξουσιοδοτημενης, ακουσιας η ανεπιτηρητης εισοδου στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα απο μικρα παιδια και κατοικίδια ζωα.
- Σε περιπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος, συμφωνα με τις ακολουθες οδηγίες, ενδεχεται να προκληθει καθίζηση της πισίνας η πιθανοτητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισίνας, προκαλωντας σοβαρο τραυματισμο η φθορα περιουσιας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξιας: συνδέστε την αντλία φίλτρου μονο στην υποδοχη τυπου γειωσης που προστατευεται απο διακοπτη κυκλωματος βλαβης γειωσης (ΔΚΒΓ) η συσκευη παραμενοντος ρευματος (RCD). Για να μειωσετε τον κινδυνο ηλεκτροπληξιας, μη χρησιμοποιειτε καλωδια επεκτασης, χρονομετρα, προσαρμογεις πριζων η μετατροπεις πριζων για να συνδεσετε την αντλία στο ρευμα. Θα πρεπει να υπαρχει μια σωστα εγκατεστημενη πριζα ρευματος. Τοποθετήστε το καλωδιο σε σημειο οπου δεν προκειται να φθαρει απο μηχανες κουρεματος γκαζον, μηχανες κουρεματος θαμνων και αλλο εξοπλισμο. Ανατρεξτε στο εγχειριδιο Αντλίας Φίλτρου για προσθετες προειδοποιησεις και οδηγίες.
- Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.

Επιλέξτε μια εξωτερικη θέση προς τοποθετηση της πισίνας, εχοντας υποψη σας τα ακολουθα:

1. Το δαπεδο στο οποιο θα τοποθετηθει η πισίνα πρεπει απολυτα επιπεδο και λειο. Μην τοποθετειτε την πισίνα με κλιση η σε κεκλιμενη επιφανεια.
2. Η επιφανεια του εδαφους θα πρεπει να ειναι συμπαγης και αρκετα γερη για να αντεξει την πιεση και το βαρος μιας πληρως εγκατεστημενης πισίνας. **Μην** τοποθετησετε την πισίνα πανω σε λασπωδη επιφανεια, σε αμμο η βρωμικες επιφανειες.
3. **Μην** εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατφόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισίνα απαιτει ελευθερη αποσταση τουλαχιστον 5 – 6 ποδιων (1,5 – 2,0 μ) απο τυχον αντικειμενα, στα οποια ενδεχεται να σκαρφαλωσει ενα παιδι για να αποκτησει προσβαση στην πισίνα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισίνα θα καταστρεψει στο γρασίδι.
6. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελει ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
7. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

Υπάρχει ξεχωριστή οδηγία για την τοποθέτηση της και μπαίνει σε λειτουργία μετά την συναρμολόγηση της πισίνας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 30 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).



- Βρείτε μια ομαλή και επίπεδη θέση, χωρίς πέτρες, κλαδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να σχίσουν την επένδυση της πισίνας ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Ανοίξτε το χαρτοκιβώτιο προσεκτικά καθώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση της πισίνας κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών ή όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.

- Απομακρύνετε την επένδυση (12) από το χαρτοκιβώτιο και ανοίξτε την πάνω από το δάπεδο με την βαλβίδα αποστράγγισης να κοιτάζει προς τον τομέα αποστράγγισης. Τοποθετήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης μακριά από το σπιτι. Απλώστε τη καλά, προσεχοντας οι ακρες να έχουν απόσταση τουλάχιστον 5 - 6' (1,5 - 2,0 μ) από εμποδια όπως τοίχοι, φρακτζες, δένδρα, κτλ. Ανοίξτε τη για να θερμανθεί στον ήλιο. Η θέρμανση θα καταστήσει την εγκατάσταση ευκολότερη. Σιγουρευτείτε ότι το πλαστικό κοίλο καλυμμα βρίσκεται στο κεντρο του πανω μερους του πλαστικού καλυμματος. Βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε προς το ακρο, με τους 2 συνδεσμους του ευκαμπτου σωληνα προς την πηγη ηλεκτρικου ρευματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Φουσκώστε την πισίνα με τουλάχιστον 2 άτομα μέσα της. Μην συρτετε την επιφάνεια της πισίνας στο έδαφος καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τρυπηματα ή άλλες φθογες (βλεπε σχεδιο 1).

- Κατά την τοποθέτηση του μουςαμα της πισίναςπροσεξτε ωστε οι συνδεσμοι του λαστιχου και των αντιστοιχων ανοιγματων να κατευθυνονται προς την ηλεκτρικη παροχη. Το εξωτερικο ακρο της συναρμολογημενης πισίνας θα πρεπει να βρισκεται κοντα στην ηλεκτρικη συνδεση για βελτιστη λειτουργια της αντλιας φιλτρου.
2. Αφαιρέστε σλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία (εξ) και τοποθετήστε τα στο έδαφος, στο σημείο που προκειται να συναρμολογηθούν. Ελεγχτε τον καταλογο των εξαρτηματων και βεβαιωθείτε οτι περιλαμβανονται σλα τα εξαρτηματα προς συναρμολογηση (βλεπε σχεδιο 2 & 2.1).
- ΕΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση εαν λειπει καποιο εξαρτημα. Για αντικατασταση των εξαρτηματων, καλεστε το τμημα Εξυπηρετησης Πελατων της περιοχης σας.
- Αφου βεβαιωθείτε οτι υπαρχουν σλα τα εξαρτηματα, απομακρυνετε τα απο την επένδυση στην οποια προκειται να εγκατασταθουν.



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεία)

3. Για την 60" X 60" X 12" (1.52m x 1.52m x 30.5cm):

Ξεκινώντας με τη μια πλευρά, ολισθήστε αρχικά τις δοκούς "Α" στα ανοίγματα των υποδοχών που βρίσκονται σε κάθε γωνία. Επαναλάβετε το ίδιο με την αχτίνα Β, που θα κουμπώσετε στην αχτίνα Α. Εισάγετε τις δοκούς στο σύνδεσμο «Τ» σε κάθε μεσαίο άνοιγμα στην υποδοχή της επένδυσης (βλέπε σχέδιο 3).



Για την 90" X 60" X 18" (2.29m x 1.52m x 45.7cm):

Ξεκινώντας με τη μια πλευρά, ολισθήστε αρχικά τις δοκούς "Α" στα ανοίγματα των υποδοχών που βρίσκονται σε κάθε γωνία. Επαναλάβετε το ίδιο με την αχτίνα Β, που θα κουμπώσετε στην αχτίνα Α. Εισάγετε τις δοκούς στο σύνδεσμο «Τ» σε κάθε μεσαίο άνοιγμα στην υποδοχή της επένδυσης (βλέπε σχέδιο 3.1). Συνεχίστε με την εισαγωγή όλων των δοκών "Α-Β & Γ-Δ" στα ανοίγματα των υποδοχών. Ξεκινήστε το συνδυασμό "Γ-Δ" για τις μικρές πλευρές της πισίνας, εισάγοντας πρώτα τη δοκό "Γ" στο άνοιγμα. Οι συνδυασμοί για τις δοκούς διαφέρουν αναλόγα με το μέγεθος της πισίνας. Για λεπτομερείες ανατρέξτε στο κατωθι διάγραμμα.



Μεγεθος Πισίνας	Αρ. ποδιών υποστήριξης πλευρών "Ανεστραμμένου Τ" στη μεγαλύτερη πλευρά	Αρ. ποδιών υποστήριξης πλευρών "Ανεστραμμένου Τ" στη μικρότερη πλευρά	Ευνδυασμοί Οριζοντίας Δοκού για τη μεγαλύτερη πλευρά	Ευνδυασμοί Οριζοντίας Δοκού για τη μικρότερη πλευρά
60" x 60" x 12" (1.52m x 1.52m x 30.5cm)	1	1	A-B	A-B
90" x 60" x 218" (2.29m x 1.52m x 45.7cm)	2	1	A-A-B	C-D

- Συνδέστε τους γωνιακούς συνδέσμους (5) με τα οριζόντια δοκάρια στις 4 γωνίες. Ασφαλίστε τους συνδέσμους με τους πείρους (6) εισάγοντάς τους στις προϋπάρχουσες οπές (βλέπε σχέδιο 4).
- Συνδέστε τα κατακόρυφα γωνιακά πόδια (10) στους επάνω γωνιακούς συρόμενους συνδέσμους (5) (βλέπε σχέδιο 5).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κατακόρυφα γωνιακά πόδια (10) επισημαίνονται με το γράμμα (E). Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούνται ως πλευρικά πόδια (8) ή το αντίστροφο.
- Τοποθετήστε την τάπα του ποδιού (11) στη βάση των κατακόρυφων ποδιών (10) (βλέπε σχέδιο 5).



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)


7. Συνδέστε το «ανάποδο ταυ» (9) στο πλευρικό πόδι (8) (βλεπε σχεδιο 6.1). Πιέστε το πλευρικό πόδι (8) έτσι ώστε το «ανάποδο ταυ» να μπει μέχρι τέρμα μέσα στο πόδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πλευρικά πόδια (8) έχουν μια εγκοπή στο πλάι. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούνται ως κατακόρυφα γωνιακά πόδια (10).


Τραβήξτε προς τα έξω τους ιμάντες συγκράτησης που υπάρχουν κάτω από την επένδυση. Τεντώστε τους ιμάντες συγκράτησης προς τα αντίστοιχα πλευρικά πόδια υποστήριξης. Αγκιστρώστε τις αντίστοιχες υποδοχές του ιμάντα συγκράτησης στη βάση των πλευρικών ποδιών υποστήριξης (8) (βλεπε σχεδιο 6.2).

8. Συνδέστε τα πλευρικά σκέλη (8) με τις αρθρώσεις T (7).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλευρικό πόδι (8) απλώς εφαρμόζει σφιχτά μέσα στο ταυ (7) χωρίς συνδετικό πείρο. Βεβαιωθείτε ότι το «ανάποδο ταυ» είναι ευθυγραμμισμένο και παράλληλο με το τοίχωμα της πισίνας (βλεπε σχεδιο 6.2).



9. εγκατάσταση του σκίμμερ




ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

10. Εγκατάσταση ράμπας για 90" X 60" X 18" (2.29m x 1.52m x 45.7cm):

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος μαγκώματος: διατηρείτε τα δάχτυλα και τα χέρια μακριά από τους μεντεσέδες και τα κινούμενα ανοίγματα. Εκτείνετε και ανοίξτε πλήρως τη ράμπα. Εξασφαλίστε ότι οι κάθετες υποστηρίξεις πλατφόρμας κατοικιδίων έχουν ασφαλίσει στη σωστή θέση πριν από τη χρήση. Μέγιστη ικανότητα βάρους πλατφόρμας κατοικιδίων: 50 kg (110 lb). Μην πατάτε, μην στέκεστε ή/και μην κάθεστε στη ράμπα ή στην πλατφόρμα. Ράμπα μόνο για χρήση από κατοικίδια.




11. Πριν ξεκινήσετε να γεμίζετε με νερό την πισίνα, ελέγξτε ότι η βαλβίδα στο εσωτερικό της είναι καλά κλεισμένη και το καπάκι στην εξωτερική πλευρά είναι καλά βιδωμένο. Γεμίστε την πισίνα μέχρι 1 ιντσα (2,54 εκ.) και όχι παραπάνω. Επειτα ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια αισθητή διαφορά στην κλίση της επιφάνειας του πυθμένα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πισίνα δεν βρίσκεται σε οριζόντιο δαπέδο, εάν το νερό μέσα στην πισίνα συγκεντρώνεται σε μια πλευρά της. Η εγκατάσταση σε ανωμαλο έδαφος θα προκαλέσει κλίση της πισίνας με αποτέλεσμα τη διογκωση του υλικού στα πλευρικά τοιχώματα. Αν η πισίνα δεν είναι εντελώς επιπεδή, πρέπει να την αδειάσετε, να ισοπεδώσετε το έδαφος και να την ξαναγεμίσετε.

Ξεκινήστε να ισιώνετε τα τσακίσματα (στην εσωτερική πλευρά της πισίνας), ασκώντας πίεση στα σημεία επαφής των εσωτερικών τοιχωμάτων της πισίνας με τον πυθμένα της. Η κρατήστε την πισίνα από την εξωτερική επιφάνεια του πυθμένα και τραβήξτε την προς τα έξω.

12. Γεμίστε την πισίνα με νερό μεταξύ των σημάνσεων MAX και MIN που αναγράφονται στο σκίμμερ (βλέπε σχέδιο 9). Η δομή του σκελετού θα γέρνει προς τα μέσα αφού γεμίσει με νερό στην προτεινόμενη στάθμη. Αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κίνησης του νερού και της πίεσης που δημιουργείται, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτού επιτρέψετε τη χρήση της πισίνας, συγκεντρώστε την οικογένεια και ορίστε κανόνες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τους σημαντικούς κανόνες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες ασφαλείας περι κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ανατρέχετε στους κανόνες σε τακτική βάση και ενημερώνετε πάντα όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ

- Προστατέψτε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστε στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδώμα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλύμματα πισίνας ώστε να αποφευχουν περιπλοκή, πνιγμο ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.

Συντήρηση νερού

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την μεγιστοποίηση της ζωής και της καλής οψής της πισίνας, καθώς και για την διασφάλιση καθαρού, υγιεινού, ασφαλούς νερού. Η σωστή τεχνική είναι σημαντική για την εξέταση του νερού. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας για χημικά, συνεργά για έλεγχο, και διαδικασίες ελέγχου. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τους παραγωγούς των χημικών παρασκευασμάτων.

1. Μην αφήνετε το χλωριο να έρθει σε επαφή με την πισίνα πριν αυτό έχει διαλυθεί τελείως. Χλωριο σε μορφή κοκκων ή ταμπλετας πρέπει να διαλυεται πρώτα μέσα σε κουβά με νερό. Ομοίως, υγρο χλωριο εάν τοποθετηθεί σε διαφορά σημεία της πισίνας, πρέπει αμέσως να διαλυθεί με το νερό.
2. Ποτέ μην ανακατεύεται τα χημικά, ρίχνεται τα χημικά χωριστά στην πισίνα ανακατεύοντας κάθε φορά το νερό της.
3. Ειδικό δίχτυ πισίνας της INTEX και ειδική σκουπα της INTEX διατίθενται από τα καταστήματα και μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την πισίνα σας καθαρή. Επικοινωνήσατε με καταστήματα που πωλούν πισίνες της INTEX για να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες.
4. Μη χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση για να καθαρίσετε την πισίνα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.









Μην συμπληρώνετε χημικά παρασκευάσματα στην πισίνα ενώ αυτή χρησιμοποιείται. Μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα μάτια. Συμπυκνωμένα σκευάσματα χλωρίου μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην πισίνα. Σε καμία περίπτωση η εταιρίες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., Καθώς και οι συγγενικές τους εταιρίες, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και κέντρα εξυπηρέτησης, λιανεμπόροι ή υπάλληλοι, φέρουν υποχρέωση εναντι του αγοραστή ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για εξόδα που μπορούν να προκληθούν από απώλεια του νερού της πισίνας, χημικών ουσιών ή ζημία σχετική με το νερό. **Κρατήστε ανταλλακτικά φίλτρα ευκαιρία. Αλλάξτε τα φίλτρα κάθε δυο εβδομάδες.** Προτείνουμε ένα φίλτρο Intex Krystal Clear® Αντλία Φίλτρου, να χρησιμοποιείται με όλες τις υπεργείες πισίνες μας.

ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Προς αποφυγή προκλήσης φθοράς στην πισίνα, αδειάστε αμέσως το νερό της βροχής, καθώς ανξάνει τη στάθμη του νερού πάνω από το μέγιστο όριο.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

1. Συμβουλευτείτε τους νόμους στην περιοχή σας για συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν την απομακρυνση του νερου της πισίνας.
2. Εισαγάγετε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα (14).
3. Τοποθετηστε την αλλη ακρη του σωληνα στην περιοχή που θα αδειασει με ασφαλεια το νερο μακρια απο το σπιτι.
4. Εάν το φίλτρο βαλβίδας αποστράγγισης (21) δεν βρίσκεται μέσα στη βαλβίδα αποστράγγισης: ανοίξτε το πώμα βαλβίδας αποστράγγισης και εισαγάγετε το φίλτρο βαλβίδας αποστράγγισης (21) μέσα στη βαλβίδα αποστράγγισης. (βλεπε σχεδιο 10).
5. Από το εξωτερικό της πισίνας, ανοίξτε το καπάκι αποστράγγισης και προσαρτήστε τον συνδετήρα αποστράγγισης με τον εύκαμπτο σωλήνα κήπου.
6. Μόλις σταματήσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
7. Αποσυνδέστε το λαστιχο οταν αδειασει εντελως η πισινα.
8. Αφαιρέστε τρίχες, υπολείμματα από το φίλτρο βαλβίδας αποστράγγισης (21), φυλάξτε το φίλτρο βαλβίδας αποστράγγισης μέσα στη βαλβίδα αποστράγγισης και επανεισάγετε το πώμα αποστράγγισης στη βαλβίδα αποστράγγισης στο εσωτερικό της πισίνας.
9. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εξωτερικη μερια της πισινας.
10. Ξεφουσκωστε τελειως τον δακτυλιο που βρίσκεται στο επανω μερος της πισινας και απομακρυνετε ολες τα υδραυλικα εξαρτηματα που προμηθευν την πισινα με νερο.
11. Βεβαιωθείτε οτι η πισινα μαζί με ολα τα επιμερους αξεσουαρ ειναι απολυτως στεγνα πριν την διπλωσετε, αφηστς τα κατω απο τον ηλιο για μια ωρα (βλεπε σχεδιο 11). Ριξτε ταλκ για να μην κολλησει το βινυλιο και για να απορροφησει τυχον νερο που δεν καταφερατε να αφαιρεσετε.
12. Σχηματίστε ενα τετραγωνο. Αρχίζοντας απο την μια πλευρα, διπλωστε το ενα εκτο πανω απο τον εαυτο του δυο φορες. Καντε το ιδιο και στην απεναντι πλευρα (βλεπε σχεδιο 12.1 & 12.2).
13. Αφου εχετε σχηματισει δυο διπλωμενες πλευρες, διπλωστε την μια πανω στην αλλη σαν να κλεινατε ενα βιβλιο (βλεπε σχεδιο 13.1 & 13.2).
14. Διπλωστε τις δυο ακρες στη μεση (βλεπε σχεδιο 14).
15. Διπλωστε το ενα επανω στο αλλο, σα να κλεινατε ενα βιβλιο και συμπιεστε την επενδυση (βλεπε σχεδιο 15).
16. Αποθηκεύστε με ασφαλεια την άδεια πισίνα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγκεντρώνεται νερό από βροχή ή άλλη πηγή και για να εμποδίσετε να την φυσήσει μακριά δυνατός αέρας. Αποθηκευστε την επενδυση και τα εξαρτηματα σε στεγνο αποθηκευτικο χωρο, ελεγχομενης θερμοκρασιας μεταξυ 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).
17. Το κουτι της συσκευασιας μπορει να χρησιμοποιηθει για την αποθηκευση.



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες στο νερο ειναι εξισου χαρουμενες και θεραπευτικες. Ωστοσο, εγκυμονουν κινδυνοι τραυματισμου και θανατου. Για να μειωσετε τον βαθμο κινδυνου για τραυματισμο, διαβαστε και ακολουθηστε ολες τις οδηγιες και προειδοποιησεις του προιοντος, της συσκευασιας και των ειδικων φυλλαδιων μεσα στη συσκευασια. Μην ξεχνате ομως, πως οι προειδοποιησεις για το προιον, οι οδηγιες και οι κανονισμοι ασφαλειας, καλυπτουν μονο μερικους απο τους συνηθισμενους κινδυνους που σχετιζονται με τις δραστηριότητες στο νερο και δεν καλυπτουν πλες τις περιπτωσεις κινδυνου.

Για περαιτερω προφυλαξεις, εξοικειωθειτε με τις παρακατω γενικες οδηγιες, καθως και με οδηγιες που παρεχονται απο εθνικους οργανισμους ασφαλειας:

- Απαιτηστε συνεχη επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνητη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σας για τους πιθανους κινδυνους στην πισινα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιεστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβάνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερο.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none">• Πρασινωπα νερα.• Πρασινα η' μαυρα στιγματα πανω στο υλικο της πισινας.• Το υλικο της πισινας ειναι γλιστερο και/η' ειναι δυσοσμο.	<ul style="list-style-type: none">• Το επιπεδο του χλωριου και το pH θελουν προσαρμογη.	<ul style="list-style-type: none">• Υπερ-χλωριωση αναταρασσοντας το νερο. Αποκατασταση του δεικτη pH στο σωστο επιπεδο κατα την συμβουλη ενος ειδικου για πισινες.• Χρησιμοποιεστε μια αναρροφητικη αεραντλια για τον πατο της πισινας.• Διατηρειτε το σωστο επιπεδο χλωριωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none">• Το νερο γινεται μπλε, καφε, η μαυρο οταν γινεται επεξεργασια με χλωριο.	<ul style="list-style-type: none">• Χαλκος, σιδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε.	<ul style="list-style-type: none">• Προσαρμοστε το υψος του pH στο σωστο επιπεδο.• Να λειτουργει το φιλτρο μεχρι να καθαρισει το νερο.• Συχνη αντικατασταση του φιλτρου.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none">• Το χρωμα του νερου ειναι θαμπο η' γαλακτωδες.	<ul style="list-style-type: none">• “Σκληροτητα” νερου η οποια προκληθηκε λογω του αυξημενου δεικτη pH.• Το ποσοστο χλωριου ειναι χαμηλο.• Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο.	<ul style="list-style-type: none">• Διορθωστε τον δεικτη pH. Συμβουλευτετε τον εμπορο σας για την επεξεργασια του νερου.• Ελεγξτε το επιπεδο χλωριου στο νερο.• Καθαριστε η' αντικαταστηστε το φιλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	<ul style="list-style-type: none">• Το επιπεδο νερου ειναι χαμηλοτερο απο την προηγουμενη μερα.	<ul style="list-style-type: none">• Σκισιμο η' τρυπα στο υλικο της πισινας.	<ul style="list-style-type: none">• Επισκευαστε με το kit επισκευης.• Σφιχτε τις βαλβιδες με το χερι.• Αντικαταστηστε τις μανικες.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	<ul style="list-style-type: none">• Σκονη η αμμος στο πατωμα της πισινας.	<ul style="list-style-type: none">• Υπερβολικη χρηση, μεγαλος αριθμος εισοδων-εξοδων απο την πισινα.	<ul style="list-style-type: none">• Χρησιμοποιεστε την ειδικη σκουπα της INTEX για το καθαρισμο του δαπεδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none">• Φυλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ.	<ul style="list-style-type: none">• Η πισινα βρισκεται πολυ κοντα σε δεντρα.	<ul style="list-style-type: none">• Χρησιμοποιεστε τον καθαριστη της INTEX.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισίνα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισίνα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης πισίνας και σκελετού – 1 χρόνος

Εγγύηση αξεσουάρ ράμπας και σκίμμερ - 1 έτος

Σε περίπτωση εντοπισμού κατασκευαστικού ελαττώματος στην πισίνα Intex κατά τη διάρκεια της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με το αντίστοιχο κέντρο σέρβις της Intex που αναφέρεται στο ξεχωριστό φύλλο «Εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισίνας Intex, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Πισίνα Intex υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις.
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισίνας Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισίνας Intex. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ