


Greek

372
IO

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

Σετ Κούνιας Δύο Λειτουργιών & Τριών Λειτουργιών



Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακολουθα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, Εξαρτήματα Πισίνας, Φουσκωτές Πισίνες και Παιχνίδια Σπιτιού, Στρώματα Αερα και Βαρκες, τα οποία διατίθενται μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων μας ή του δικτυακού τόπου μας.

Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

Greek

372
IO

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προειδοποίηση.....	3-4
Εξαρτήματα.....	5-8
Εγκατάσταση.....	9-20
Προετοιμασία συναρμολόγησης.....	9-10
Συναρμολόγηση άνω δοκών και γρήγορων γάντζων.....	11-14
Συναρμολόγηση ποδιών.....	15-16
Συναρμολόγηση του σετ στρογγυλής κούνιας.....	17-18
Συναρμολόγηση του σετ στρογγυλής κούνιας και κούνιας με αλυσίδα.....	19
Αγκύρωση.....	20
Συντήρηση.....	21
Εγγύηση.....	22

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 2

Greek

372
IO

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η τήρηση των ακόλουθων δηλώσεων και προειδοποιήσεων μειώνει την πιθανότητα σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου. Διαβάστε αυτούς τους κανόνες ασφαλείας τακτικά μαζί με τα παιδιά σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν συναρμολογήσετε αυτό το προϊόν, βρείτε ένα επίπεδο σημείο στο έδαφος με τουλάχιστον 2 m (6 ft) απόσταση από οποιαδήποτε κατασκευή ή εμπόδιο. Αυτό το προϊόν πρέπει να διαθέτει ελεύθερο χώρο 2 m (6 ft) από όλες τις πλευρές.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικογενειακή οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, εμπορικούς ή άλλους δημόσιους χώρους.
- Απαιτείται συνεχής και ικανή επίβλεψη των παιδιών από ενήλικες ανά πάσα στιγμή όταν τα παιδιά βρίσκονται πάνω σε αυτό το προϊόν ή γύρω από αυτό. Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ηλικίας από 3 έως 10 ετών υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Τα παιδιά κάτω των 10 ετών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο παγίδευσης και τραυματισμού.
- Για το 44125/44126: Ο μέγιστος αριθμός χρηστών για τον οποίο έχει σχεδιαστεί αυτό το προϊόν είναι 3 παιδιά με μέγιστο βάρος 50 kg (110 lbs) έκαστο ή με συνολικό βάρος που να μην υπερβαίνει τα 150 kg (330 lbs).
- Για το 44133/44134: Ο μέγιστος αριθμός χρηστών για τον οποίο έχει σχεδιαστεί αυτό το προϊόν είναι 4 παιδιά με μέγιστο βάρος 50 kg (110 lbs) έκαστο ή με συνολικό βάρος που να μην υπερβαίνει τα 200 kg (440 lbs).
- Μην υπερβαίνετε το προβλεπόμενο όριο βάρους ή τον μέγιστο αριθμό χρηστών για αυτό το προϊόν.
- Μόνο για οικιακή χρήση. Αυτό το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείται μόνο από ενήλικες.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να αγκυρώνεται πριν από τη χρήση. Βλ. ενότητα αγκύρωσης.
- Για να αποφύγετε τους σοβαρούς τραυματισμούς, μην επιτρέπτε σε παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν έως ότου συναρμολογηθεί πλήρως και αγκυρωθεί σωστά.
- Μην τοποθετείτε οικιακούς εξοπλισμούς παιδικής χαράς επάνω σε τσιμέντο, ασφαλτό, συμπιεστή γη, γρασίδι, χαλί ή οιαδήποτε άλλη σκληρή επιφάνεια. Μια πτώση σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο στον χρήστη του εξοπλισμού.
- Ενημερώστε τα παιδιά να μην περπατούν κοντά, μπροστά, πίσω ή ανάμεσα σε κινούμενα μέρη.
- Μην επιτρέπτε στα παιδιά να συστρέφουν τις αλυσίδες ή τα σχοινιά της κούνιας ή να τα περιστρέφουν πάνω από την επάνω ράβδο στήριξης, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει την αντοχή της αλυσίδας ή του σχοινού.
- Ποτέ μην προσθέτετε επιπλέον μήκος στην αλυσίδα ή στο σχοινί. Οι αλυσίδες ή τα σχοινιά που παρέχονται διαθέτουν το μέγιστο μήκος που έχει υπολογιστεί για το στοιχείο (ή τα στοιχεία) αιώρησης.
- Μην επιτρέπτε στα παιδιά να κουνούν τα άδεια καθίσματα.
- Πείτε στα παιδιά και εκπαιδεύστε τα να κάθονται στο κέντρο της κούνιας με όλο τους το βάρος στα καθίσματα.
- Βοηθήστε τα παιδιά στη χρήση αυτού του προϊόντος έως ότου αποκτήσουν επαρκή δύναμη, δεξιότητες και επίπεδο άνεσης να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια χωρίς βοήθεια.
- Μην επιτρέπτε στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν με τρόπο διαφορετικό από τον ενδεδειγμένο.
- Προειδοποιήστε τα παιδιά να μην πηδούν από τις κούνιες και τα άλλα παιχνίδια ενόσω βρίσκονται σε κίνηση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά είναι κατάλληλα ντυμένα. Τα χαλαρά παπούτσια και ρούχα, όπως τα κασκόλ και τα πόντσο, είναι δυνητικά επικίνδυνα κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Το προϊόν μπορεί να καταστεί ολισθηρό όταν υγρανθεί ή κατά τη διάρκεια κακών καιρικών συνθηκών, όπως η βροχή, το χιόνι, ο πάγος κ.λπ. Μην επιτρέπτε στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν σε τέτοιες καιρικές συνθήκες.
- Βεβαιωθείτε ότι η αιωρούμενη κούνια και οι αλυσίδες είναι ασφαλώς στερεωμένες και στα δύο άκρα και δεν μπορούν να αναδιπλωθούν.
- Μην επιτρέπτε στα παιδιά να συνδέουν οποιαδήποτε αντικείμενα σε αυτό το προϊόν τα οποία δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τον εξοπλισμό, όπως, ενδεικτικά, σχοινάκια, σχοινιά για άπλωμα ρούχων, λουριά κατοικίδιων ζώων, καλώδια και αλυσίδες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στραγγαλισμού.
- Προειδοποιήστε τα παιδιά να βγάλουν το κράνος ποδηλάτου ή κάποιο άλλο αθλητικό κράνος πριν χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν.
- Μην επιτρέπτε στα παιδιά να κάνουν κούνια πολύ ψηλά ή υπό γωνία.
- Μην επιτρέπτε στα παιδιά να κρέμονται ή να σκαρφαλώνουν από οποιαδήποτε δομικά στοιχεία αυτού του προϊόντος.
- Μην τροποποιείτε αυτό το προϊόν ή/και μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά την προειδοποιητική ετικέτα για να διασφαλίζετε πως είναι ευανάγνωστη.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η ΘΑΝΑΤΟ.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 3

X2. ΤΜΗΜΑ 4 ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ⁷

X2.1 Επιλογή προστατευτικής επικάλυψης—Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε την πιθανότητα σοβαρών τραυματισμών στο κεφάλι είναι να εγκαταστήσετε προστατευτική επικάλυψη που απορροφάει τους κραδασμούς κάτω από και γύρω από τον εξοπλισμό παιχνιδιών. Η προστατευτική επικάλυψη πρέπει να τοποθετείται σε ένα βάθος το οποίο είναι κατάλληλο για το ύψος του εξοπλισμού σε συμφωνία με την Προδιαγραφή ASTM F1292. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι επικαλύψεων προς επιλογή. Όποιο προϊόν και να επιλέξετε ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

X2.1.1 Υλικά επιγύμνασης:

X2.1.1.1 Διατηρείτε ένα ελάχιστο βάθος 229 χιλ. (9 ίν.) για τα υλικά επιγύμνασης όπως είναι τα τεμαχίδια ξύλου, οι κατεργασμένες ίνες ξύλου (EWF) ή τα κομματιασμένα/ανακυκλωμένα προστατευτικά υλικά από καουτσούκ για εξοπλισμό έως ύψος 2.438 μ. (96 ίν.), και 229 χιλ. (9 ίν.) άμμου ή λεπτού χαλικιού για εξοπλισμούς έως ύψος 1.524 χιλ. (60 ίν.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα αρχικό επίπεδο πλήρωσης 305 χιλ. (12 ίν.) θα συμπίεστεί σε περίπου βάθος 229 χιλ. (9 ίν.) επιφάνειας με την πάροδο του χρόνου. Η επικάλυψη επίσης συμπιέζεται, μετακινείται και κατακάθεται και πρέπει να γίνεται εκ νέου πλήρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διατηρείται βάθος τουλάχιστον 229 χιλ. (9 ίν.).

X2.1.2 Χρησιμοποιείτε τουλάχιστον 152 χιλ. (6 ίν.) προστατευτικής επικάλυψης για τους εξοπλισμούς παιχνιδιού σε ύψος μικρότερο από 1.219 χιλ. (48 ίν.). Εάν γίνεται σωστή συντήρηση αυτό αρκεί. (Σε βάθη μικρότερα των 152 χιλ. (6 ίν.) το προστατευτικό υλικό μετακινείται ή συμπιέζεται πολύ εύκολα.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε οικιακούς εξοπλισμούς παιδικής χαράς επάνω σε τσιμέντο, ασφαλτό ή σε οιαδήποτε άλλη σκληρή επιφάνεια. Πτώση επάνω σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο στον χρήστη του εξοπλισμού. Το γρασίδι και το χώμα δεν θεωρούνται προστατευτική επικάλυψη διότι η φθορά και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα απορρόφησης κραδασμών. Οι μοκέτες και τα λεπτά χαλάκια γενικά δεν επαρκούν ως προστατευτική επικάλυψη. Εξοπλισμοί επιφάνειας εδάφους – όπως τα σκάμματα με άμμο, οι τοίχοι δραστηριοτήτων, τα σπιτάκια ή άλλοι εξοπλισμοί που δεν διαθέτουν ανυψωμένη επιφάνεια – δεν απαιτούν προστατευτική επικάλυψη.

X2.1.3 Δημιουργείτε φραγή όπως είναι για παράδειγμα το σκάψιμο γύρω από την περίμετρο ή/και επίστρωση της περιμέτρου με διαμόρφωση άκρων για τοπία. Μην ξεχνάτε να συνυπολογίζετε την αποχέτευση νερού.

X2.1.3.1 Ελέγχετε και διατηρείτε το βάθος του υλικού επικάλυψης επιγύμνασης. Για να διατηρείτε στην σωστή ποσότητα υλικών επιγύμνασης, σημειώνετε το σωστό επίπεδο στις κολόνες υποστήριξης εξοπλισμών παιχνιδιού. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε εύκολα να δείτε πότε θα συμπληρώσετε ή/και ανακαταναείμπε την επικάλυψη.

X2.1.3.2 Μην εγκαθιστάτε επικάλυψη επιγύμνασης πάνω από σκληρές επιφάνειες όπως είναι το τσιμέντο ή η ασφαλτός.

X2.1.4 *Επιφάνειες χυτών δαπέδων ή προκατασκευασμένα πλακάκια από ελαστικό*—Ενδέχεται να ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε επικάλυψη διαφορετική από τα υλικά επιγύμνασης όπως είναι τα πλακάκια από ελαστικό ή οι επιφάνειες χυτών δαπέδων.

X2.1.4.1 Οι εγκαταστάσεις αυτών των επιφανειών γενικά απαιτούν έναν επαγγελματία και δεν θεωρούνται έργα DIY.

X2.1.4.2 Επανεξετάστε τις προδιαγραφές επιφανειών πριν προμηθευτείτε αυτό τον τύπο επικάλυψης. Ρωτήστε τον εγκαταστάτη/κατασκευαστή για μια έκθεση που θα δείχνει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο ασφάλειας: Προδιαγραφή προτύπου ASTM F1292 για απορρόφηση πρόσκρουσης των υλικών επικάλυψης εντός της ζώνης χρήσης εξοπλισμών παιδικών χαρών. Αυτή η έκθεση πρέπει να δηλώνει το συγκεκριμένο ύψος για το οποίο προορίζεται η επιφάνεια για προστασία έναντι σοβαρών τραυματισμών στο κεφάλι. Αυτό το ύψος πρέπει να ισούται με ή να είναι μεγαλύτερο από το ύψος πτώσης – απόσταση ύψους μεταξύ μιας καθορισμένης επιφάνειας παιχνιδιού (ανυψωμένη επιφάνεια όρθιας θέσης, θέσης καθίσματος ή αναρρίχησης) και της προστατευτικής επικάλυψης από κάτω – του εξοπλισμού παιχνιδιού.

X2.1.4.3 Ελέγχετε την προστατευτική επικάλυψη τακτικά για φθορές.

X2.1.5 Τοποθέτηση—Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση των προστατευτικών επικαλύψεων είναι σημαντική. Βεβαιώστε ότι:

X2.1.5.1 Εκτείνετε την επικάλυψη τουλάχιστον 1.829 χιλ. (72 ίν.) μακριά από τον εξοπλισμό σε όλες τις κατευθύνσεις.

X2.1.5.2 Για τις παιδικές κούνιες εκτείνετε την προστατευτική επικάλυψη μπροστά από και πίσω από την κούνια σε μια απόσταση ίση με το διπλό ύψος της επάνω ράβδου από την οποία κρέμεται η κούνια.

X2.1.5.3 Για τις κούνιες-λάστιχο εκτείνετε την επικάλυψη σε έναν κύκλο ή ακτίνα του οποίου ισούται με το ύψος της αλυσίδας ή του σχοινιού ανάρτησης συν 1,8 μ. σε όλες τις κατευθύνσεις.


⁷ Αυτές οι πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιεύσεις CPSC «Επικαλύψεις για παιδικές χαρές — Οδηγός τεχνικών πληροφοριών» και «Εγχειρίδιο για την ασφάλεια των δημόσιων παιδικών χαρών». Αντίγραφα αυτών των εκθέσεων μπορούν να ληφθούν αποστέλλοντας μια κάρτα στη διεύθυνση: Office of Public Affairs, H.P.A. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ή καλέστε χωρίς χρέωση στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή: 1-800-638-2772.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Greek

**372
IO**

Προτού συναρμολογήσετε το προϊόν, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας και να εξοικειωθείτε με όλα τα εξαρτήματα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχήματα παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει. Δε βρίσκεται υπό κλίμακα.

ΚΩΔ. ΑΝΑΦ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ.	Μοντελο 44125	Μοντελο 44126
			ΚΩΔ. ΕΞΑΡΤΗΜ.	
A	Επάνω πόδι	4	13380A	13380G
B	Κάτω πόδι	4	13381B	13381G
Q	Άκρο δοκού στρογγυλής κούνιας	1	13368A	13368G
D	Άκρο δοκού κούνιας	1	13376A	13376G
F	Διαδοκίδα	2	13382A	13382G
G1	Βάση ποδιού αγκύρωσης	4	13303B	13303G
G2	Μπουλόνι αγκύρωσης	4	13302B	13302G
HS10	Σετ μακριών μπουλονιών (H1+H4+H16)	4	13481	13481
HS11	Σετ κοντών μπουλονιών (H4+H15+H16)	14	13482	13482
HS12	Άγκιστρο με σετ μπουλονιών (H4+H16+H17)	4	13483	13483
C1	Κούνια με αλυσίδα	1	13386	13386
K2	Σετ στρογγυλής κούνιας	1	13370	13370
K11	Συρματόσχοινο	2	13364	13364
K13	Δισκοειδής δακτύλιος Ø8	4	12905	12905
K14	Παξιμάδι	4	13365	13365
K21	Κάλυμμα στρογγυλής κούνιας	1	13371	13371
K22	Δοκός σύνδεσης στρογγυλής κούνιας	4	13372	13372

Αναγνώριση υλικού

Ο κωδικός αναγράφεται στο κουτί του υλικού. Κατά τη συναρμολόγηση χρειάζεται να ελέγχετε μόνο τον κωδικό του εξαρτήματος, όπως επισημαίνεται σε κάθε βήμα. Αυτό θα διευκολύνει την ανεύρεση του σωστού υλικού.

**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**


Σελίδα 5

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (συνέχεια)

Greek

**372
IO**

Προτού συναρμολογήσετε το προϊόν, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας και να εξοικειωθείτε με όλα τα εξαρτήματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχήματα παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει. Δε βρίσκεται υπό κλίμακα.

ΚΩΔ. ΑΝΑΦ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ.	Μοντελο 44133	Μοντελο 44134
			ΚΩΔ. ΕΞΑΡΤΗΜ.	
A	Επάνω πόδι	4	13380A	13380G
B	Κάτω πόδι	4	13381B	13381G
Q	Άκρο δοκού στρογγυλής κούνιας	1	13368A	13368G
D	Άκρο δοκού κούνιας	1	13376A	13376G
E	Κεντρική δοκός κούνιας	1	13378A	13378G
F	Διαδοκίδα	2	13382A	13382G
G1	Βάση ποδιού αγκύρωσης	4	13303B	13303G
G2	Μπουλόνι αγκύρωσης	4	13302B	13302G
HS10	Σετ μακριών μπουλονιών (H1+H4+H16)	4	13481	13481
HS11	Σετ κοντών μπουλονιών (H4+H15+H16)	16	13482	13482
HS12	Άγκιστρο με σετ μπουλονιών (H4+H16+H17)	6	13483	13483
C1	Κούνια με αλυσίδα	2	13386	13386
K2	Σετ στρογγυλής κούνιας	1	13370	13370
K11	Συρματόσχοινο	2	13364	13364
K13	Δισκοειδής δακτύλιος Ø8	4	12905	12905
K14	Παξιμάδι	4	13365	13365
K21	Κάλυμμα στρογγυλής κούνιας	1	13371	13371
K22	Δοκός σύνδεσης στρογγυλής κούνιας	4	13372	13372

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 6

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (συνέχεια)







Greek

372
IO

Προτού συναρμολογήσετε το προϊόν, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας και να εξοικειωθείτε με όλα τα εξαρτήματα.

Στοιχεία υλικού (πλαίσιο Α)

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και οι δευτερεύουσες διατάξεις έχουν καταμετρηθεί και τακτοποιήστε προσεκτικά τα εξαρτήματα σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια.

**[A]** Επάνω πόδι**[B]** Κάτω πόδι**[G1]** Βάση ποδιού αγκύρωσης**[Q]** Άκρο δοκού στρογγυλής κούνιας**[G2]** Μπουλόνι αγκύρωσης**[D]** Άκρο δοκού κούνιας**[E]** Κεντρική δοκός κούνιας**[F]** Διαδοκίδα

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 7

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (συνέχεια)


Greek

372
IO


Προτού συναρμολογήσετε το προϊόν, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας και να εξοικειωθείτε με όλα τα εξαρτήματα.

Στοιχεία υλικού


Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και οι δευτερεύουσες διατάξεις έχουν καταμετρηθεί και τακτοποιήστε προσεκτικά τα εξαρτήματα σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια.



[H1] Μακρύ μπουλόνι M10 x 80 mm



[H16] Παξιμάδι
M10 x 9 mm



[H15] Κοντό μπουλόνι M10 x 70 mm



[H4] Δισκοειδής δακτύλιος
Ø10 mm




[K13] Δισκοειδής δακτύλιος Ø8 mm



[K14] Παξιμάδι



[H17] Άγκιστρο με μπουλόνι



[K2] Σετ στρογγυλής κούνιας



[C1] Κούνια με αλυσίδα

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 8

Greek

372
IO

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προετοιμασία και απαιτήσεις χώρου

- Εγκαταστήστε το προϊόν σε επίπεδο έδαφος, σε απόσταση τουλάχιστον 2 m (6 ft) από οποιαδήποτε κατασκευή ή εμπόδιο, όπως φράχτη, γκαράζ, οικία, προεξέχοντα κλαδιά, σχοινιά για άπλωμα των ρούχων, στύλο λάμπας ή ηλεκτρικά καλώδια.
- Δημιουργήστε ένα χώρο χωρίς εμπόδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς - όπως κορμοί δέντρων ή/και ρίζες, οπτόπλινθοι, πέτρες, κεφαλές ψεκασμού ποτιστικού συστήματος και σκυρόδεμα.
- Οι κούνιες στο μπροστινό και στο πίσω μέρος τους θα πρέπει να βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από κατασκευές - σε απόσταση ίση με το διπλάσιο του ύψους της άνω ράβδου από την οποία αναρτάται η κούνια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιλογή της τελικής θέσης εγκατάστασης του Σετ Κούνιας



- Η περιοχή όπου θα εγκατασταθεί το Σετ Κούνιας θα πρέπει να είναι απολύτως επίπεδη και ευθυγραμμισμένη. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε πλαγιά ή κεκλιμένη επιφάνεια.
- Εκτός από τον ελάχιστο ελεύθερο χώρο οριζόντιας απόστασης 6' (2 m) γύρω από το σετ, η θέση πρέπει να έχει ελάχιστο ελεύθερο χώρο 13' (4 m) σε κατακόρυφη απόσταση από το έδαφος. Αυτή η απαίτηση ύψους απαιτεί ελεύθερο χώρο κατακόρυφης απόστασης 6' (2 m) πάνω από την κορυφή του Σετ Κούνιας.

Γενικές πληροφορίες:

Για το 44125/44126

- Ο μέγιστος αριθμός χρηστών για τον οποίο έχει σχεδιαστεί αυτό το προϊόν είναι 3 παιδιά με μέγιστο βάρος 50 kg (110 lbs) έκαστο ή με συνολικό βάρος που να μην υπερβαίνει τα 150 kg (330 lbs).
- Διαστάσεις στο έδαφος: 8'4" (2,54 m) X 7'8,5" (2,35 m); Χώρος ασφαλούς παιχνιδιού: 21'6" (6,55 m) X 26'11" (8,2 m). Ύψος ασφαλούς παιχνιδιού: 13'1,5" (4 m); μέγιστο ύψος: 6'7" (2 m); μέγιστο ύψος πτώσης: 6'3,5" (1,92 m).

44125/44126:



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Greek



372
IO

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

Για το 44133/44134

- Ο μέγιστος αριθμός χρηστών για τον οποίο έχει σχεδιαστεί αυτό το προϊόν είναι 4 παιδιά με μέγιστο βάρος 50 kg (110 lbs) έκαστο ή με συνολικό βάρος που να μην υπερβαίνει τα 200 kg (440 lbs).
- Διαστάσεις στο έδαφος: 11'3" (3,43 m) X 7'8,5" (2,35 m); Χώρος ασφαλούς παιχνιδιού: 24'5" (7,44 m) X 26'11" (8,2 m). Ύψος ασφαλούς παιχνιδιού: 13'1,5" (4 m); μέγιστο ύψος: 6'7" (2 m); μέγιστο ύψος πτώσης: 6'3,5" (1,92 m).

44133/44134:




Προετοιμασία του Σετ Κούνιας για συναρμολόγηση

- Μεταφέρετε το χαρτοκιβώτιο στον τελικό χώρο.
- Για τη συναρμολόγηση του Σετ Κούνιας απαιτούνται τουλάχιστον δύο ενήλικες.


Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για μια σωστή συναρμολόγηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκύψει εσφαλμένη συναρμολόγηση.

Απαιτούμενα εργαλεία για την εγκατάσταση:


Δύο (2) κλειδιά και δύο (2) εξάγωνα κλειδιά άλλεν (τα εργαλεία περιλαμβάνονται). Σφυρί, μετροταινία και αλφάδι (τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται).



Κλειδί x1
(Περιλαμβάνεται)
Για την συναρμολόγηση
K14 παξιμάδι



Κλειδί x1
(Περιλαμβάνεται)
Για την συναρμολόγηση
H16 παξιμάδι



Εξάγωνο κλειδί άλλεν X2
(Περιλαμβάνεται)

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



Σελίδα 10

Greek


372
IO

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΔΟΚΩΝ

H15 (x2) 	H16 (x2) 
H4 (x2) 	

ΓΙΑ ΤΟ 44125/44126



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ




Σελίδα 11

Greek



372
IO

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΔΟΚΩΝ

H15 (x4) 	H16 (x4) 
H4 (x4) 	

ΓΙΑ ΤΟ 44133/44134



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 12



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)


Greek

372
IO

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΑΝΤΖΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ 44125/44126

H16 (x4) 	H4 (x4) 
H17 (x4) 	



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 13



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)


Greek

372
IO

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΑΝΤΖΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ 44133/44134

H16 (x6) 	H4 (x6) 
H17 (x6) 	





ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



Σελίδα 14

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

Greek

**372
IO****ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α -
Επάνω πόδια (Α)**

H15 (x8)	H16 (x8)
	
H4 (x8)	
	

**ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α -
Διαδοκίδες (F)****ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**



Σελίδα 15


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

Greek



372
IO


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α - Βάσεις ποδιών αγκύρωσης (G1)

H1 (x4) 	H16 (x4) 
H4 (x4) 	



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α - Κάτω πόδια (B)

H15 (x4) 	H16 (x4) 
H4 (x4) 	




ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

Greek

**372
IO****ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ -****Δοκός σύνδεσης στρογγυλής κούνιας (K22)**

1. Ξεδιπλώστε το κάλυμμα στρογγυλής κούνιας (K21) και εντοπίστε την πλευρά με τα πτερύγια ανοίγματος χιτωνίου.
2. Με αυτή την πλευρά να βλέπει προς τα επάνω, ανοίξτε τα 4 πτερύγια για να εμφανιστούν τα ανοίγματα χιτωνίου.
3. Ξεκινώντας από ένα σημείο σύρετε τη μια δοκό σύνδεσης στρογγυλής κούνιας (K22) μέσα στο άνοιγμα χιτωνίου, κατόπιν σύρετε την άλλη δοκό σύνδεσης στρογγυλής κούνιας μέσα στο χιτώνιο εξασφαλίζοντας ότι έχει εισαχθεί στην προηγούμενη δοκό σύνδεσης στρογγυλής κούνιας. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι όλες οι δοκοί σύνδεσης στρογγυλής κούνιας να είναι ασφαλώς συνδεδεμένες μαζί.
4. Εξασφαλίστε ότι οι οπές στις δοκούς σύνδεσης είναι κεντραρισμένες επάνω στα κενά ανοίγματος χιτωνίου.
5. Γυρίστε το συγκρότημα στρογγυλής κούνιας έτσι ώστε τα πτερύγια ανοίγματος χιτωνίου να κοιτάζουν προς τα κάτω.

**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**


Σελίδα 17

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

Greek

**372
IO****ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ -****Συρματόσχοινο (Κ11)**

1. Εισαγάγετε το μπουλόνι συρματόσχοινο μέσα από την οπή δοκού σύνδεσης στρογγυλής κούνιας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξασφαλίστε ότι το μπουλόνι έχει εισαχθεί μέσα από τις οπές και οι δοκοί σύνδεσης στρογγυλής κούνιας δεν μπορούν να αποσπαστούν ή μια από την άλλη.
2. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια με ασφάλεια και κλείστε όλα τα πτερύγια ανοίγματος χιτωνίου.

**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

Σελίδα 18



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)

Greek

**372
IO****ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΝΙΑΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ -**

Για το 44125/44126: Κρεμάστε το σετ στρογγυλής κούνιας (Κ2) και την κούνια με αλυσίδα (C1) στα άγκιστρα ταχείας ζεύξης (H17).


Για το 44133/44134: Κρεμάστε το σετ στρογγυλής κούνιας (Κ2) και τις κούνιες με αλυσίδα (C1) στα άγκιστρα ταχείας ζεύξης (H17).

ΓΙΑ ΤΟ 44125/44126**ΓΙΑ ΤΟ 44133/44134**


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις το προϊόν στερεωθεί με ασφάλεια στο έδαφος, ρυθμίστε το μήκος του συρματόσχοινου έτσι ώστε η στρογγυλή κούνια να βρίσκεται 0,35 εκ. (1'2") πάνω από το έδαφος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προετοιμασία συναρμολόγησης» για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Greek

372
IO**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια)****ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ -**

Γωνία μεταξύ του οριζόντιου
επίπεδου εδάφους και της
ράβδου αγκύρωσης (G2)



1. Στερεώστε με ασφάλεια τις βάσεις των ποδιών αγκύρωσης στο σκυρόδεμα (δεν περιλαμβάνεται). Ισιώστε το Σετ Κούνιας και σημειώστε τις θέσεις των βάσεων των ποδιών αγκύρωσης. Σκάψτε οπές διαμέτρου 30 cm (11,8") και βάθους 35 cm (13,8").
2. Τοποθετήστε δύο οπτόπλινθους εντός της οπής για να σχηματιστεί μια σταθερή βάση.
3. Τοποθετήστε τις βάσεις των ποδιών αγκύρωσης (G1) επάνω στους οπτόπλινθους, εισαγάγετε τις ράβδους αγκύρωσης (G2) μέσα στις βάσεις των ποδιών αγκύρωσης. Πληρώστε όλες τις οπές με σκυρόδεμα στο προκαθορισμένο ύψος.
4. Οι αγκυρώσεις πρέπει να τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο με ή κάτω από το έδαφος ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι αναποδογυρίσματος. Αντικαθιστάτε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
5. Επιτρέψτε στο σκυρόδεμα να σκληρυνθεί σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του σκυροδέματος, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΦΙΓΓΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ.

Στην αρχή κάθε περιόδου παιχνιδιού:

- Συσφίξτε όλον τον εξοπλισμό.
- Λιπάνετε όλα τα μεταλλικά κινούμενα μέρη.
- Ελέγξτε όλα τα προστατευτικά καλύμματα μπουλονιών, σωλήνων, άκρων και γωνιών. Αντικαταστήστε τα εάν είναι χαλαρά, ραγισμένα ή λείπουν.
- Ελέγξτε όλα τα κινούμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των καθισμάτων της κούνιας, των σχοινιών, των καλωδίων και των αλυσίδων για φθορά, σκουριά ή άλλες βλάβες. Αντικαταστήστε αναλόγως.
- Ελέγξτε τα μεταλλικά μέρη για σκουριά. Εάν βρεθεί, τρίψτε και ξαναβάψτε τα σημεία χρησιμοποιώντας χρώμα που δεν περιέχει μόλυβδο και πληροί τις απαιτήσεις του νόμου 16 CFR 1303.
- Επανατοποθετήστε όλα τα πλαστικά μέρη, όπως τα καθίσματα της κούνιας ή άλλα τεμάχια που αφαιρέθηκαν για την ψυχρή περίοδο.
- Ισιώστε με τσουγκράνα και ελέγξτε το βάθος των χαλαρών υλικών της προστατευτικής επίστρωσης για να αποφύγετε τη συμπίεση και να διατηρήσετε το κατάλληλο βάθος. Αντικαταστήστε τα όπως απαιτείται.

Δύο φορές το μήνα κατά τη διάρκεια της περιόδου παιχνιδιού:

- Συσφίξτε όλον τον εξοπλισμό.
- Ελέγξτε όλα τα προστατευτικά καλύμματα μπουλονιών, σωλήνων, άκρων και γωνιών. Αντικαταστήστε τα εάν είναι χαλαρά, ραγισμένα ή λείπουν.
- Ισιώστε με τσουγκράνα και ελέγξτε το βάθος των χαλαρών υλικών της προστατευτικής επίστρωσης για να αποφύγετε τη συμπίεση και να διατηρήσετε το κατάλληλο βάθος. Αντικαταστήστε τα όπως απαιτείται.

Μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια της περιόδου παιχνιδιού:

- Λιπάνετε όλα τα μεταλλικά κινούμενα μέρη.
- Ελέγξτε όλα τα κινούμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των καθισμάτων της κούνιας, των σχοινιών, των καλωδίων και των αλυσίδων για φθορά, σκουριά ή άλλες βλάβες. Αντικαταστήστε αναλόγως.

Στο τέλος κάθε περιόδου ή όταν η θερμοκρασία πέσει χαμηλότερα από τους 0° C (32° F)

- Αφαιρέστε τα πλαστικά καθίσματα της κούνιας και άλλα τεμάχια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και μεταφέρετε τα σε εσωτερικούς χώρους ή μην τα χρησιμοποιείτε.
- Ισιώστε με τσουγκράνα και ελέγξτε το βάθος των χαλαρών υλικών της προστατευτικής επίστρωσης για να αποφύγετε τη συμπίεση και να διατηρήσετε το κατάλληλο βάθος. Αντικαταστήστε τα όπως απαιτείται.

Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της αναγνωσιμότητας των προειδοποιητικών ετικετών.

Οδηγίες απόρριψης:

- Αποσυναρμολογήστε και απορρίψτε τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητοι κίνδυνοι κατά τη στιγμή της απόρριψης του εξοπλισμού. Ακολουθήστε όλες τις τοπικές απαιτήσεις απόρριψης.
- Αποσυναρμολογήστε πλήρως ολόκληρο το πλαίσιο. Μην αφήνετε μερικώς αποσυναρμολογημένα μέρη σε περιοχές προσβάσιμες από παιδιά.
- Εάν επιθυμείτε να ανακυκλώσετε τους χαλύβδινους σωλήνες, μεταφέρετε το πλαίσιο στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.
- Όλα τα πλαστικά μέρη μπορούν να ανακυκλωθούν, μεταφέρετέ τα στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αποσυναρμολογημένα μέρη που προορίζονται για απόρριψη, όπως αλυσίδες, σωλήνες, μπουλόνια, παξιμάδια, βίδες κ.λπ.
- Όλα τα σκουριασμένα μέρη και τα μπουλόνια πρέπει να απορρίπτονται με σωστό τρόπο. Μην τα επαναχρησιμοποιείτε.

Αποθηκεύετε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών και πληροφοριών για την περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει επικοινωνία με τον κατασκευαστή.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν Σετ Κούνιας Δύο Λειτουργιών & Τριών Λειτουργιών της Intex έχει κατασκευαστεί από αρίστης ποιότητας υλικά και υψηλή τεχνογνωσία. Όλα τα προϊόντα της Intex έχουν επιθεωρηθεί και είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα, τη στιγμή που φεύγουν από το εργοστάσιο. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για το προϊόν Σετ Κούνιας Δύο Λειτουργιών & Τριών Λειτουργιών της Intex.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Σετ Κούνιας Δύο Λειτουργιών & Τριών Λειτουργιών Εγγύηση – 2 χρόνια

Σε περίπτωση εντοπισμού κατασκευαστικού ελαττώματος στο προϊόν Σετ Κούνιας Δύο Λειτουργιών & Τριών Λειτουργιών εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση το προϊόντος Σετ Κούνιας Δύο Λειτουργιών & Τριών Λειτουργιών της Intex ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες πολιτείες ή περιοχές δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το προϊόν Σετ Κούνιας Δύο Λειτουργιών & Τριών Λειτουργιών της Intex υποστεί αμέλεια, μη φυσιολογική χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη χρήση, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Εάν το προϊόν Σετ Κούνιας Δύο Λειτουργιών & Τριών Λειτουργιών της Intex υποστεί ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της συνήθους φθοράς και της ζημιάς που προκαλείται από έκθεση σε πυρκαγιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις.
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του προϊόντος Σετ Κούνιας Δύο Λειτουργιών & Τριών Λειτουργιών της Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του προϊόντος Σετ Κούνιας Δύο Λειτουργιών & Τριών Λειτουργιών της Intex. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

A-Frame Brace (13464) Installation / A-Installation de l'entretoise du cadre (13464) / Instalación de la abrazadera del armazón en A (13464) / A-Gestell-Befestigung (13464) / Installazione della fascette (13464) sulla struttura ad A / Installatie van A-framesteun (13464) / Instalação da braçadeira da estrutura A (13464) / Monterings af beslaget på A-rammen (13464) / Montaż usztywnienia ramy w kształcie litery A (13464) / Установка кронштейна А-образной рамы (13464) / A フレーム留め具 (13464) の取り付け / A 型支架 (13464) 安裝 / A – Ramstag (13464) installation / Installasjon av A-Frame Brace (13464) / A-rungon poikkittuen (13464) asennus / Εγκτάσταση άγκιστρου πλαίσιου σχήματος Α (13464) / Instalace výztuhy rámu A (13464) / Postavljanje poprečne prečke A-okvira (13464) / A veida rāmja stiprinājums (13464) Uzdādīšana / A formos karkaso (13464) montavimas / Inštalácia výstuhy rámu A (13464) / Nameštitev opornika A-okvirja (13464) / Instalarea brațului pentru cadrul A (13464) / Инсталиране на скобата за рамка А (13464) / Postavljanje poprečne prečke A-okvira (13464) / A-keret merevítő (13464) felszerelése / A Şasi Destek Kolu (13464) Montajı

