

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊον. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

Πισίνα της INTEX με Μεταλλικό Σκελετό

8' - 24' (244 εκ. - 732 εκ.) μοντελα



Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο. Εξαρτήματα πιθανόν να μην παρέχονται με την πισίνα.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακολουθα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, Εξαρτήματα Πισίνας, Φουσκωτες Πισίνες και Παιχνίδια Σπιτιού, Στρώματα Αερα και Βαρκες, τα οποία διατίθενται μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων μας ή του δικτυακού τοππου μας.

Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China. ©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προσοχή / Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	3-4
Καταλογος εξαρτημάτων & αναφορά.....	5-6
Οδηγίες συναρμολόγησης.....	7-9
Συντήρηση πισίνας & χρήση χημικών.....	10
Λυση προβλημάτων.....	10
Συντήρηση πισίνας & αδειασμα.....	11
Προετοιμασίες εν οψει χειμωνα.....	12
Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	12
Περιορισμένη εγγυηση.....	13

Εισαγωγή:

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της πισίνας. Οι ακολουθίες οδηγίες συμβάλλουν στην καλύτερη συντήρηση της πισίνας, στην αντοχή της στο χρόνο και στην ασφαλέστερη χρήση της. Προτείνουμε η συναρμολόγηση της πισίνας να γίνεται από 2-3 άτομα. Περισσότερα άτομα σημαίνει και γρηγορότερο μοντάζ.

Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Απαραίτητη είναι η συνεχής και σωστή επιβλεψη παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες από ενήλικες.**
- Ασφαλίστε πορτες, παραθυρά και τυόν εμπόδια ώστε να παρεμποδισετε την ανεξουσιοδοτημένη, ακουσία ή άνευ επιτηρησης εισοδο στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλεισετε την προσβαση στην πισίνα απο μικρα παιδια και κατοικίδια ζωα.
- Η συναρμολογήση και αποσυναρμολογήση της πισίνας με τα αξεσουάρ της πρέπει να γίνεται μόνο απο ενήλικες.
- Απαγορεύεται η καταδυση, το άλμα ή η ολισθήση μέσα σε πισίνες πανω απο το επιγείο υψος ή σε οποιαδήποτε ρηχη επιφανεια νερου.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος ενδεχεται να προκληθει καθίζηση της πισίνας ή πιθανότητα εκτοξευσης ενός ατόμου που βρίσκεται ξαπλωμένο εντος της πισίνας.
- Μην στηρίζετε, στεκεστε ή ασκείτε πιεση στον φουσκωτο δακτυλιο ή στο επανω χείλος γιατί μπορεί να προκληθει τραυματισμος ή πλημμυρα. Μην επιτρεπτε σε κανεναν να καθεται, να αναρριχεται ή να στεκεται στις πλευρες τις πισίνας.
- Απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια και αντικείμενα που επιπλέουν απο μέσα και γυρω απο την πισίνα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αντικείμενα μέσα στην πισίνα προσελκυουν μικρα παιδια.
- Κρατήστε παιχνίδια, καρεκλες, τραπέζια ή οποιοδήποτε αντικείμενο στο οποίο ένα παιδι μπορεί να αναρριχηθει, τουλαχιστον 4 ποδια μακρια απο την πισίνα.
- Κρατήστε συνεργά διασωσης κοντα στην πισίνα και τοποθετήστε ευκρινως τους αριθμους τηλεφωνων επειγουσας αναγκης, κοντα στη συσκευή τηλεφωνου που είναι πλησιεστερη στην πισίνα. Παραδειγματα εξοπλισμου διασωσης: στρογγυλη σημαδουρα εγκεκριμενη απο την ακτοφυλακη με μονιμο σχοινη, δυνατος σταθερος στυλος μηκους τουλαχιστον δωδεκα ποδιων (12') [365,76 εκατοστων].
- Ποτε μην κολυμπάτε μονοι ή αφήνετε άλλους να κολυμπουν μονοι.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακαθαρη. Πρέπει ανα πασα στιγμή να μπορείτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισίνας όταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κιγκλιδωμα.
- Αν κολυμπάτε τη νυχτα, πρέπει να χρησιμοποιείτε τεχνητο φωτισμο για να φωτίσετε τη σημανση ασφαλειας, τις σκαλες, τον πυθμενα της πισίνας και τους διαδρομους.
- Απομακρυνθείτε απο την πισίνα όταν καταναλώνετε αλκοολ ή φαρμακευτικες ουσιες.
- Κρατήστε τα παιδια μακρια απο τα καλυμματα πισίνας ώστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο ή άλλο σοβαρο τραυματισμο.
- Τα καλυμματα πισίνας πρέπει να απομακρυνονται νπο την πισίνα πριν την χρησιμοποιήσετε. Παιδια και ενήλικες δεν μπορούν να φανουν κατω απο το καλυμμα της πισίνας.
- Μην τοποθετείτε ή απομακρύνετε το καλυμμα της πισίνας ενώ την χρησιμοποιείτε εσεις ή οποιοσδήποτε άλλος.
- Κρατήστε την πισίνα και τον περιβαλλοντα χωρο της πισίνας καθαρο απο αντικειμεν που μπορούν να προκαλεσουν τραυματισμους και για να αποφυγετε γλιστρηματα και πεσιματα.
- Προστατέψτε όλους τους χρηστες της πισίνας απο νοσηματα διασφαλιζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισίνας και τηρείτε τους κανονες υγιεινης.
- Οι πισίνες υποκεινται σε καταπνοηση και φθορα, εαν δεν συντηρουνται σωστα. Συντηρείτε σωστα την πισίνα σας. Ορισμενοι τυποι φθορας ενδεχεται να επιφερουν βλαβες στην πισίνα. Οι βλαβες ισως προκαλεσουν διαρροη μεγαλων ποσοτητων νερου απο την πισίνα.
- Η συγκεκριμενη πισίνα ενδεικνυται για χρηση μονο σε εξωτερικο χωρο.
- Όταν η πισίνα δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αδειάστε την πλήρως και αποθηκεύστε την άδεια, με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μη συσσωρεύεται το νερό της βροχής ή οποιασδήποτε άλλης πηγής μέσα σε αυτή. Βλ. οδηγίες αποθήκευσης.
- Για όσο διαστημα χρησιμοποιείτε την πισίνα, θα πρέπει να λειτουργείτε την αντλία φίλτρου για να εξασφαλίσετε ότι το νερο αλλαζει τουλαχιστον μια φορα τη μερα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρησης της αντλίας για να υπολογίσετε τις απαιτητες ωρες λειτουργίας.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η' ΘΑΝΑΤΟ.

Προσοχη:

Ο ιδιοκτητης της πισίνας είναι υποχρεωμενος βασει των κανονισμων να περιφράξει το χωρο της πισίνας για να μην μπορούν να πλησιασουν παιδια και να τηρησει πιθανον και άλλους κανονισμους ασφαλειας. Ζητείστε τις πληροφορίες απο τις αρχες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπτετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

Γενικά

- Ελέγχετε τακτικά τους πύρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι

- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

Διατάξεις ασφαλείας

- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμοί πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

Εξοπλισμός ασφαλείας

- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.


Ασφαλής χρήση της πισίνας

- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώνετε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιεινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.

Greek

87
10**ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**


Πριν την συναρμολόγηση της πισίνας, παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

16' (488 εκ.) και κάτω

(Ο αριθμός των πλευρών ποικίλλει αναλογως του μεγεθους της πισίνας)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

18' (549 εκ.) και πάνω

(Ο αριθμός των πλευρών ποικίλλει αναλογως του μεγεθους της πισίνας)

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 5

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ								
		8' (244cm)	10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	24' (732cm)
1	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	1	1	1	1	1	1	2	2
3	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ T	8	10	12	13	14	15	16	18	24
4	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	8	10	12	13	14	15	16	18	24
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	8	10	12	13	14	15	16	18	24
6	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	8	10	12	13	14	15	16	18	24
8	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	-	-	-	-	-	1	1	1	1
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	-	-	-	1	1	1	1	1	1
10	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	3	3	3	3	3	3	3	-	-

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	8' X 20' (244cm X 51cm)	10' X 30' (305cm X 76cm)	10' X 30' (305cm X 76cm) Printing	12' X 30' (366cm X 76cm)	12' X 33' (366cm X 84cm)	12' X 36' (366cm X 91cm)	12' X 39' (366cm X 99cm)	12' X 48' (366cm X 122cm)	13' X 39' (396cm X 99cm)	14' X 42' (427cm X 107cm)
		ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ									
1	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649
3	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ T	13010	12798	12798	12798	12798	12798	12798	12798	12799	12799
4	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	11574D	10309	10309	10309	10309	10309	10309	10309	12138	12138
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	13011	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12808	12808
6	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) <ΓΑΛΑΖΙΟΣ>	13001	10095	13022	10096	12883	12884	12885	12886	12887	12888
7	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	13012	12810	12810	12810	12811	12812	12813	12814	12815	12816
8	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	11142	11054
10	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	14' X 48' (427cm X 122cm)	15' X 33' (457cm X 84cm)	15' X 36' (457cm X 91cm)	15' X 42' (457cm X 107cm)	15' X 48' (457cm X 122cm)	16' X 42' (488cm X 107cm)	16' X 48' (488cm X 122cm)	16' X 48' (549cm X 122cm)	24' X 52' (732cm X 132cm)
		ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ								
1	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	11044	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ T	12799	12799	12799	12799	12799	12799	12799	12800	12800
4	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	12138	12138	12138	12138	12138	12138	12138	12139	12139
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	12808	12808	12808	12808	12808	12808	12808	12809	12809
6	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) <ΓΑΛΑΖΙΟΣ> Η ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) <ΓΚΡΙΖΟ>	12889	10097	12890	12891	10098	12892	12893	10099	12894
		-	-	-	-	-	-	-	-	11043
7	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	12818	12817	12337	12816	12818	12816	12818	12819	12820
8	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	-	18932	18932	18932	18932	18927	18927	18933	18935
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	11054	18901	18901	18901	18901	10754	10754	18937	18929
10	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	-	-

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η θέση της πισίνας θα πρέπει να σας επιτρέπει να ασφαρίζετε όλες τις πόρτες, παραθύρα και προστατευτικούς φρακτες προς αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης, ακουστικής ή ανεπιτηρητής εισόδου στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλό, επίπεδο και ανθεκτικό έδαφος, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί καθίζηση της πισίνας ή πιθανότητα εκτοξευσης ενός ατόμου που βρίσκεται ξαπλωμένο εντός της πισίνας, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή φθώρα περιουσίας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: συνδέστε την αντλία φίλτρου μόνο στην υποδοχή τύπου γειώσης που προστατεύεται από διακοπτή κυκλώματος βλάβης γείωσης (ΔΚΒΓ) ή συσκευή παραμενοντος ρεύματος (RCD). Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλωδία επέκτασης, χρονομετρα, προσαρμογείς πριζών ή μετατροπείς πριζών για να συνδέσετε την αντλία στο ρεύμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο σε σημείο όπου δεν προκειται να φθαρεί από μηχανές κουρεματος γκαζόν, μηχανές κουρεματος θαμνών και άλλο εξοπλισμό. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Αντλίας Φίλτρου για προσθετες προειδοποιήσεις και οδηγίες.
- Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.

Επιλέξτε μια εξωτερική θέση προς τοποθέτηση της πισίνας, έχοντας υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί η πισίνα πρέπει απολυτα επίπεδο και λείο. Μην τοποθετείτε την πισίνα με κλίση ή σε κεκλιμένη επιφάνεια.
2. Η επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να είναι συμπαγής και αρκετά γερή για να αντέξει την πίεση και το βάρος μιας πλήρως εγκατεστημένης πισίνας. Μην τοποθετήσετε την πισίνα πάνω σε λασπωδή επιφάνεια, σε αμμο ή βρωμικές επιφάνειες.
3. Μην εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισίνα απαιτεί ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 4 ποδιών από τυχόν αντικείμενα, στα οποία ενδέχεται να σκαρφαλώσει ένα παιδί για να αποκτήσει πρόσβαση στην πισίνα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισίνα θα καταστρέψει στο γρασίδι.
6. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
7. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτού επιτρέψετε τη χρήση της πισίνας, συγκεντρώστε την οικογένεια και ορίστε κανόνες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τους σημαντικούς κανόνες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες ασφαλείας περι κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ανατρέχετε στους κανόνες σε τακτική βάση και ενημερώνετε πάντα όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεία)


Η πισίνα αυτή ενδέχεται να αγοράστηκε με την αντλία φίλτρου Intex Krystal Clear™, υπάρχει ξεχωριστή οδηγία για την τοποθέτηση της και μπαίνει σε λειτουργία μετά την συναρμολόγηση της πισίνας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 30~60 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).

1. Προετοιμασία επένδυσης

- Βρείτε μια ομαλή και επίπεδη θέση, χωρίς πέτρες, κλαδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να σχίσουν την επένδυση της πισίνας ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Ανοίξτε την κουτα που περιέχει την πισίνα, τις αρθρώσεις, τα ποδια, κ.τ.λ., πολύ προσεκτικά χωρίς να καταστρέψετε την κουτα διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση της πισίνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

- Αφαιρέστε το υφάσμα εδάφους (8) (αν περιλαμβάνεται) και απλώστε το στο χώρο που έχετε αδειάσει, ακολουθώντας αφαιρέστε την εσωτερική επένδυση (6) και απλώστε την πάνω στο υφάσμα εδάφους φροντίζοντας ώστε η βαλβίδα αποστραγγίσης να βρίσκεται κοντά στο χώρο αποστραγγίσης. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα αποστραγγίσης μακριά από το στίπι. Πριν βάλετε τις αχτίνες (5) στα ανοίγματα των μανικιών αστε την πισίνα να ζεσταθεί στον ήλιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Φουσκώστε την πισίνα με τουλάχιστον 2 άτομα μέσα της. Μην συρτε την επιφάνεια της πισίνας στο έδαφος καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τρυπήματα ή άλλες φθορές (βλέπε σχέδιο 1).

- Κατά την τοποθέτηση του μουςαμα της πισίνας προσέξτε ώστε οι συνδέσμοι του λαστιχού και των αντιστοιχών ανοιγμάτων να κατευθύνονται προς την ηλεκτρική παροχή. Το εξωτερικό ακρο της συναρμολογημένης πισίνας θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην ηλεκτρική σύνδεση για βέλτιστη λειτουργία της αντλίας φίλτρου.




2. Συναρμολόγηση οριζόντιων δοκαριών

- Τα ποδια του πλαισίου της πισίνας (7) και οι αντιστοιχες αχτίνες (5) ανήκουν σε δυο ομάδες. Οι επίπεδες αχτίνες με τη μεγαλύτερη διάμετρο μπαίνουν με δύναμη στα ανοίγματα των μανικιών στο πάνω μέρος του μουςαμα της πισίνας. Οι ακρες των αχτίνων με μικρότερη διάμετρο σχηματίζουν τα κάθετα ποδια. Τόσο τα ποδια όσο και οι αχτίνες ταιριάζουν κι εφαρμόζουν στους συνδέσμους T (3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψεκάστε λίγο τάλκ πάνω από τις οριζόντιες δοκούς προτού τις σύρετε μέσα στο χιτώνιο επένδυσης πισίνας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απομάκρυνση των δοκών από την επένδυση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης πισίνας.

- Μπορείτε να αρχίσετε από οποιαδήποτε άκρη, αλλά στρωχνοντας παντοτε προς μια κατευθυνση βάζουμε την αχτίνα στο μανίκι. Μόλις κεντραριστεί το δοκάρι, πάρτε έναν από τους συνδέσμους T και προσαρτήστε τον στη μια άκρη του δοκαριού. Πιέστε το δοκάρι καλά μέσα στο σύνδεσμο T. Αυτή τη διαδικασία την επαναλαμβάνετε μέχρι να συνδεθούν όλες οι αχτίνες (βλέπε σχέδιο 2.1 & 2.2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε από μία θέση και να εργαστείτε στην ίδια κατεύθυνση μέχρι το τελευταίο εξάρτημα. Μην ξεκινήσετε σε περισσότερες από μία θέσεις, γιατί αυτό θα σας δυσκολέψει στις συνδέσεις των τελευταίων δοκαριών και συνδέσμων.



Η τελευταία σύνδεση με τις αρθρώσεις ίσως να είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Μπορεί, όμως, εύκολα να γίνει σηκώνοντας ταυτόχρονα την τελευταία άρθρωση και τον δοκό κατά 5 εκ. περίπου και εισχωρώντας τον δοκό μέσα στην άρθρωση, καθώς θα επανέρχονται αυτά τα κομμάτια στην κανονική τους θέση. Ο δοκός θα γλιστρήσει μέσα στην άρθρωση (βλέπε σχέδιο 2.3). Σιγουρευτείτε ότι οι ο τελευταίος αρμός είναι πλήρως συναρμολογημένος πριν προχωρήσετε στην συναρμολόγηση των σκελών.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεία)

3. Συναρμολόγηση των κάθετων ποδιών

• Για 8' x 20" (244 cm x 51 cm):

Τοποθετήστε πρώτα το τερματικό πώμα (4) στη βάση κάθε ποδιού (7). Ακουμπήστε τις δοκούς και τα συνδετικά τύπου T στο έδαφος, και εισαγάγετε το πάνω μέρος του ποδιού στο κάτω μέρος του συνδετικού τύπου T (3) (βλέπε σχέδιο 3.1). Συνεχίστε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα κάθετα πόδια.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μέγεθος πισίνας δεν περιλαμβάνει κεντρικό ιμάντα περιδίνησης.

- Ανασηκώστε τη διάταξη των δοκαριών και βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια βρίσκονται σε κάθετη θέση (βλέπε σχέδιο 3.2). Πιέστε όλους τους συνδέσμους T προς τα κάτω, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί καλά με τα πόδια.

• Για 10' (305 cm) και πάνω:

Τοποθετήστε πρώτα το τερματικό πώμα (4) στη βάση κάθε ποδιού (7). Ενώ τα δοκάρια και οι σύνδεσμοι T βρίσκονται στο έδαφος, ωθήστε ένα κάθετο πόδι μέσα στην πόρπη που υπάρχει στη μέση της επένδυσης της πισίνας, και εισαγάγετε το επάνω μέρος του ποδιού μέσα στη βάση του συνδέσμου T (3) (βλέπε σχέδιο 3.3). Συνεχίστε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα κάθετα πόδια.

- Ανασηκώστε τη διάταξη των δοκαριών και βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια βρίσκονται σε κάθετη θέση (βλέπε σχέδιο 3.4). Πιέστε όλους τους συνδέσμους T προς τα κάτω, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί καλά με τα πόδια.
- Τραβήξτε απαλά προς τα έξω το κάτω μέρος του ποδιού, διασφαλίζοντας πως είναι κατακόρυφο και κάθετο προς το επίπεδο του εδάφους.



4. Γέμισμα της πισίνας


- Για πλαστικά κοίλα καλύμματα με σύνδεση για μανίκα (πισίνες κάτω των 16 ιντσών (488 εκατοστών)), αν η πισίνα αγοράστηκε χωρίς αντλία φίλτρου, χρησιμοποιήστε δυο από τα τρία βουλωμάτα και συνδέστε τα στις μαυρές εξόδους της αντλίας φίλτρου στο εσωτερικό της πισίνας έτσι ώστε το νερό δε θα τρέχει έξω κατά το γέμισμα. Εάν η πισίνα αγοράστηκε με αντλία φίλτρου, δείτε το εγχειρίδιο της αντλίας φίλτρου Krystal Clear™ και μετά πηγαίνετε στο βήμα.

- Πριν ξεκινήσετε να γεμίζετε με νερό την πισίνα, ελέγξτε ότι η βαλβίδα στο εσωτερικό της είναι καλά κλεισμένη και το καπακί στην εξωτερική πλευρά είναι καλά βιδωμένο. Γεμίστε την πισίνα μέχρι 1 ίντσα (2,54 εκ.) και όχι παραπάνω. Έπειτα ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια αισθητή διαφορά στην κλίση της επιφάνειας του πυθμένα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πισίνα δεν βρίσκεται σε οριζόντιο δαπέδο, εάν το νερό μέσα στην πισίνα συγκεντρώνεται σε μια πλευρά της. Η εγκατάσταση σε ανώμαλο έδαφος θα προκαλέσει κλίση της πισίνας με αποτέλεσμα τη διογκωση του υλικού στα πλευρικά τοιχώματα. Αν η πισίνα δεν είναι εντελώς επιπεδή, πρέπει να την αδειάσετε, να ισοπεδώσετε το έδαφος και να την ξαναγεμίσετε.

- Ξεκινήστε να ισιώνετε τα τσακίσματα (στην εσωτερική πλευρά της πισίνας), ασκώντας πίεση στα σημεία επαφής των εσωτερικών τοιχωμάτων της πισίνας με τον πυθμένα της. Η κρατήστε την πισίνα από την εξωτερική επιφάνεια του πυθμένα και τραβήξτε την προς τα έξω. Σε περίπτωση που ο πυθμένας προκαλεί τα τσακίσματα στην πισίνα, χρειάζονται δυο άτομα για να τον τραβήξουν και να τον βγάλουν προς τα έξω κι από τις δυο πλευρές του ώστε να απομακρύνουν τις τσακίσεις. Χρησιμοποιήστε την ορθά συναρμολογημένη σκάλα της πισίνας για να μπειτε και να βγείτε από την πισίνα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια είναι κάθετα και κατακόρυφα προς το έδαφος.

- Το νερό μπορεί να φθασει ακριβώς κάτω από την εσωτερική γραμμή της μανίκας συγκόλλησης (βλέπε σχέδιο 4).



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ

- Προστατέψτε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστε στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδώμα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλυμματα πισίνας ώστε να αποφυγουν περιπλοκή, πνιγμο ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.

Συντήρηση νερού

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την μεγιστοποίηση της ζωής και της καλής οφής της πισίνας, καθώς και για την διασφάλιση καθαρού, υγιεινού, ασφαλούς νερού. Η σωστή τεχνική είναι σημαντική για την εξέταση του νερού. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας για χημικά, συνεργά για έλεγχο, και διαδικασίες ελέγχου. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τους παραγωγούς των χημικών παρασκευασμάτων.

1. Μην αφήνετε το χλωριο να ερθει σε επαφή με την πισίνα πριν αυτο έχει διαλυθει τελειως. Χλωριο σε μορφή κοκκων ή ταμπλετας πρέπει να διαλυεται πρωτα μεσα σε κουβα με νερο. Ομοιως, υγρο χλωριο εαν τοποθετηθει σε διαφορα σημεια της πισίνας, πρέπει αμεσως να διαλυθει με το νερο.
2. Ποτε μην ανακατευεται τα χημικα, ριχνεται τα χημικα χωριστα στην πισίνα ανακατευοντας καθε φορα το νερο της.
3. Ειδικο διχτυ πισίνας της INTEX και ειδικη σκουπα της INTEX διατιθενται απο τα καταστηματα και μπορουν να σας βοηθησουν να διατηρησετε την πισίνα σας καθαρη. Επικοινωνησατε με καταστηματα που πωλουν πισινες της INTEX για να σας δωσουνπερισσοτερες πληροφοριες.
4. Μη χρησιμοποιειτε νερο υπο πιεση για να καθαρισετε την πισίνα.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • Πρασινωπα νερα. • Πρασινα ή μαυρα στιγματα πανω στο υλικο της πισίνας. • Το υλικο της πισίνας είναι γλιστερο και/ή είναι δυσσομο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Το επιπεδο του χλωριου και το pH θελουν προσαρμογη. 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερ-χλωριωση αναταρασσοντας το νερο. Αποκατασταση του δεικτη pH στο σωστο επιπεδο κατα την συμβουλη ενος ειδικου για πισινες. • Χρησιμοποιηστε μια αναρροφητικη αεραντλια για τον πατο της πισίνας. • Διατηρειτε το σωστο επιπεδο χλωριωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> • Το νερο γινεται μπλε, καφε, η μαυρο οταν γινεται επεξεργασια με χλωριο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χαλκος, σιδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε. 	<ul style="list-style-type: none"> • Προσαρμοστε το υψος του pH στο σωστο επιπεδο. • Να λειτουργει το φιλτρο μεχρι να καθαρισει το νερο. • Συχνη αντικατασταση του φιλτρου.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> • Το χρωμα του νερου είναι θαμπο ή γαλακτωδες. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Σκληροτητα" νερου η οποια προκληθηκε λογω του αυξημενου δεικτη pH. • Το ποσοστο χλωριου είναι χαμηλο. • Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Διορθωστε τον δεικτη pH. Συμβουλευτετε τον εμπορο σας για την επεξεργασια του νερου. • Ελεγξτε το επιπεδο χλωριου στο νερο. • Καθαριστε ή αντικαταστηστε το φιλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> • Το επιπεδο νερου είναι χαμηλοτερο απο την προηγουμενη μερα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Σκισιμο ή τρυπα στο υλικο της πισίνας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Επισκευαστε με το kit επισκευης. • Σφιχτε τις βαλβιδες με το χειρι. • Αντικαταστηστε τις μανικες.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Σκονη η αμμος στο πατωμα της πισίνας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερβολικη χρηση, μεγαλος αριθμος εισοδων-εξοδων απο την πισίνα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιηστε την ειδικη σκουπα της INTEX για το καθαρισμο του δαπτεδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> • Φυλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Η πισίνα βρισκεται πολυ κοντα σε δεντρα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιηστε τον καθαριστη της INTEX.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΑΔΕΙΑΣΜΑ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Μην συμπληρώνετε χημικά παρασκευασματα στην πισίνα ενώ αυτή χρησιμοποιείται. Μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα μάτια. Συμπυκνωμένα σκευασματα χλωρίου μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην πισίνα. Σε καμία περίπτωση η εταιρίες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., Καθώς και οι συγγενικές τους εταιρίες, εξουσιοδοτημένοι αντιπροσωποί και κεντρα εξυπηρέτησης, λιανεμποροι ή υπαλλήλοι, φέρουν υποχρέωση εναντι του αγοραστή ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για εξοδα που μπορούν να προκληθούν απο απώλεια του νερού της πισίνας, χημικών ουσιών ή ζημια σχετική με το νερό. **Κρατήστε ανταλλακτικά φίλτρα ευκαιρα. Αλλάξτε τα φίλτρα κάθε δυο εβδομαδες.** Προτεινουμε ένα φίλτρο Intex Krystal Clear™ Αντλία Φίλτρου, να χρησιμοποιείται με όλες τις υπεργείες πισίνες μας.


ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Προς αποφυγη προκλησης φθορας στην πισίνα, αδειαστε αμεσως το νερο της βροχης, καθώς ανξάνει τη σταθμη του νερού πανω απο το μεγιστο οριο.

Οδηγίες πως να αδειασετε και να αποθηκευσετε την πισίνα


1. Συμβουλευτείτε τους νομους στην περιοχή σας για συγκεκριμενες οδηγίες που αφορουν την απομακρυνση του νερού της πισίνας.
2. Ελεγχτε ότι η ταπα αποστραγγίσης νερού μέσα στην πισίνα είναι σωστα στη θέση της.
3. Βγάλτε το καλυμμα απο την βαλβίδα που βρίσκεται στο εξωτερικο τοιχωμα της πισίνας.
4. Εισαγετε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα (1).
5. Τοποθετήστε την αλλη ακρη του σωληνα στην περιοχή που θα αδειασει με ασφαλεια το νερο μακρια απο το σπιτι.
6. Συνδέστε τον προσαρμογεα λαστιχου στην βαλβίδα αποχετευσης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχη του λαστιχου θα ανοίξει την βαλβίδα αποστραγγίσης της πισίνας και το νερο θα αρχισει να αδειάζει αμεσως.**
7. Μόλις σταματήσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
8. Αποσυνδέστε το λαστιχο όταν αδειάσει εντελως η πισίνα.
9. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εσωτερικη μερια της πισίνας για να την αποθηκευσετε.
10. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εξωτερικη μερια της πισίνας.
11. Ξεφουσκώστε τελειως τον δακτυλιο που βρίσκεται στο επανω μερος της πισίνας και απομακρυνετε όλες τα υδραυλικά εξαρτηματα που προμηθευν την πισίνα με νερο.
12. Βε βαιωθείτε ότι η πισίνα μαζί με όλα τα επιμερους αξεσουαρ είναι απολυτως στεγνα πριν την διπλώσετε, αφήστε τα κατω απο τον ήλιο για μια ώρα (βλεπε σχεδιο 5). Ρίξτε ταλκ για να μην κολλησει το βινυλιο και για να απορροφήσει τυχον νερο που δεν καταφερατε να αφαιρεσετε.
13. Σχηματίστε ένα τετραγωνο. Αρχίζοντας απο την μια πλευρα, διπλώστε το ένα εκτο πανω απο τον εαυτο του δυο φορες. Καντε το ίδιο και στην απεναντι πλευρα (βλεπε σχεδιο 6.1 & 6.2).
14. Αφου εχετε σχηματίσει δυο διπλωμενες πλευρες, διπλώστε την μια πανω στην αλλη σαν να κλεινατε ένα βιβλιο (βλεπε σχεδιο 7.1 & 7.2).
15. Διπλώστε τις δυο ακρες στη μεση (βλεπε σχεδιο 8).
16. Διπλώστε το ένα επανω στο αλλο, σα να κλεινατε ένα βιβλιο και συμπιέστε την επενδυση (βλεπε σχεδιο 9).
17. Αποθηκευστε την επενδυση και τα εξαρτηματα σε στεγνο αποθηκευτικο χωρο, ελεγχομενης θερμοκρασιας μεταξυ 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).
18. Το κουτι της συσκευασιας μπορεί να χρησιμοποιηθει για την αποθηκευση.




5




6.1




6.2




7.1



7.2



8



9

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ετοιμάστε την Πισίνα τυπου Πανω απο το Εδαφος για το χειμωνα

Η πισίνα σας μπορεί να αδειάσει ευκολα και να αποθηκευθει σε ασφαλές χωρο κατα τη διάρκεια του χειμωνα. Θα πρέπει να αδειάσετε την πισίνα, να την αποσυναρμολογήσετε και να την αποθηκεύσετε, όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ), έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές στην πισίνα και τα εξαρτήματά της, λόγω παγετού. Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της επένδυσης και ξαφνική κατάρρευση της πισίνας. Ανατρεξτε στο κεφαλαίο "Πως να Αδειάσετε την Πισίνα Σας".

Εάν η θερμοκρασία στην περιοχή σας δεν πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ) και προτιμήσετε να αφήσετε την πισίνα έξω, προετοιμάστε την ως εξής:

1. Καθαρίστε καλά το νερο της πισίνας (Σε περιπτωση Πισίνας Ευκολης Εγκαταστασης η Πισίνας Οβαλ Πλαίσιου, βεβαιωθείτε ότι ο ανω δακτύλιος έχει φουσκωθεί σωστά).
2. Αφαιρέστε το μακτρο (εαν υπάρχει) ή τυχον αλλα εξαρτηματα που εχουν επισυναφθει στο σπειροειδη συνδεσμο του φίλτρου. Εαν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το πλεγμα του φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτηματα είναι καθαρά και στεγνά προτου τα αποθηκευσετε.
3. Ευνδεστε το συναρτησμο Εισοδου και Εξοδου απο το εσωτερικο της πισίνας με την παρεχομενη υποδοχη (μεγεθη 16' και κατω). Κλειστε τη Βαλβιδα Εμβολεα Εισοδου και Εξοδου (μεγεθη 17' και πανω).
4. Αφαιρέστε τη σκαλα (εαν υπάρχει) και αποθηκευστε τη σε ασφαλές χωρο. Βεβαιωθείτε ότι η σκαλα έχει στεγνώσει καλά πριν την αποθηκευση.
5. Αφαιρέστε τους ευκαμπτους σωληνες που συνδεουν την αντλια και το φίλτρο στην πισίνα.
6. Προσθεστε καταλληλα χημικα για συντηρηση κατα τη διάρκεια του χειμωνα. Συμβουλευθείτε τον τοπικο αντιπροσωπο της πισίνας, καθώς οι διαφορετικες περιοχες διαφερουν σε μεγαλο βαθμο.
7. Καλυψτε την πισίνα με το καλυμμα πισίνας. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**
8. Καθαρίστε και αποστραγγίστε την αντλία, το εσωτερικο του φίλτρου και τους ευκαμπτους σωληνες. Αφαιρέστε και απορριψτε τις παλιες κεφαλές φίλτρου (εχετε διαθεσιμη μια ανταλλακτικη κεφαλή για την επομενη σεζον).
9. Φερετε την αντλια και τα εξαρτηματα του φίλτρου σε εσωτερικο χωρο και αποθηκευστε τα σε ασφαλές και στεγνο σημείο, κατα προτιμηση 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες στο νερο είναι εξίσου χαρούμενες και θεραπευτικές. Ωστόσο, εγκυμονουν κινδυνoi τραυματισμου και θανατου. Για να μειώσετε τον βαθμο κινδυνου για τραυματισμο, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις του προιοντος, της συσκευασιας και των ειδικων φυλλαδιων μεσα στη συσκευασια. Μην ξεχνάτε ομως, πως οι προειδοποιήσεις για το προιον, οι οδηγίες και οι κανονισμοι ασφαλειας, καλυπτουν μονο μερικους απο τους συνηθισμενους κινδυνους που σχετιζονται με τις δραστηριότητες στο νερο και δεν καλυπτουν πλες τις περιπτώσεις κινδυνου.

Για περαιτερω προφυλαξεις, εξοικειωθείτε με τις παρακατω γενικες οδηγίες, καθώς και με οδηγίες που παρεχονται απο εθνικους οργανισμους ασφαλειας:

- Απαιτήστε συνεχη επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνητη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σας για τους πιθανους κινδυνους στην πισίνα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιοηστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβάνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερο.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισίνα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισίνα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/html.

Οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης πισίνας και σκελετού – 1 χρόνος

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Πισίνες INTEX της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ήσυμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισίνες INTEX, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Πισίνες INTEX υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις.
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισίνες INTEX από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισίνες INTEX. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.