

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊον. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΧΗΜΑ PRISM FRAME™ /

ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΧΗΜΑ GREYWOOD PRISM FRAME™

10' - 24' (305 εκ. - 732 εκ.) μοντελα



Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο. Εξαρτήματα πιθανόν να μην παρέχονται με την πισίνα.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακολουθα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, Εξαρτήματα Πισίνας, Φουσκωτες Πισίνες και Παιχνίδια Σπιτιού, Στρώματα Αερα και Βαρκες, τα οποία διατίθενται μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων μας η του δικτυακού τοππου μας.

Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

INTEX® ©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προσοχη / Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	3-4
Καταλογος εξαρτηματων & αναφορα.....	5-7
Οδηγιες συναρμολογησης.....	8-10
Συντηρηση πισινας & χρηση χημικων.....	11
Λυση προβληματων.....	11
Συντηρηση πισινας & αδειασμα.....	12
Προετοιμασιες εν οψει χειμωνα.....	13
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	13
Περιορισμενη εγγυηση.....	14

Εισαγωγη:

Παρακαλουμε διαβαστε τις οδηγιες πριν ξεκιησετε τη συναρμολογηση της πισινας. Οι ακολουθες οδηγιες συμβαλλουν στην καλυτερη συντηρηση της πισινας, στην αντοχη της στο χρono και στην ασφαλεστερη χρηση της. Προτεινουμε η συναρμολογηση της πισινας να γινεται απο 2-3 ατομα. Περισσοτερα ατομα σημαινει και γρηγοροτερο μονταζ.

Δεν απαιτουονται εργαλεια για τη συναρμολογηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊον.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Απαραίτητη είναι η συνεχής και σωστή επιβλεψη παιδιών και ατομών με ειδικές ανάγκες από ενήλικες.**
- Ασφαλίστε πορτες, παραθυρα και τυον εμποδια ωστε να παρεμποδισετε την ανεξουσιοδοτημενη, ακουσια η' ανευ επιτηρησης εισοδο στην πισινα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την προσβαση στην πισινα απο μικρα παιδια και κατοικιδια ζωα.
- Η συναρμολογηση και αποσυναρμολογηση της πισινας με τα αξεσουαρ της πρεπει να γινεται μονο απο ενηλικες.
- Απαγορευεται η καταδυση, το αλμα η' η ολισθηση μεσα σε πισινες πανω απο το επιγειο υφος η' σε οποιαδηποτε ρηχη επιφανεια νερου.
- Σε περιπτωση που δεν εγκαταστησετε την πισινα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος ενδεχεται να προκληθει καθιζηση της πισινας η πιθανοτητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισινας.
- Μην στηριζεστε, στεκεστε η' ασκειτε πιεση στον φουσκωτο δακτυλιο η' στο επανω χειλος γιατι μπορει να προκληθει τραυματισμος η' πλημμυρα. Μην επιτρεπετε σε κανεναν να καθεται, να αναρριχεται η' να στεκεται στις πλευρες τις πισινας.
- Απομακρυνετε ολα τα παιχνιδια και αντικειμενα που επιπλευουν απο μεσα και γυρω απο την πισινα οταν δεν την χρησιμοποιειτε. Αντικειμενα μεσα στην πισινα προσελκυουν μικρα παιδια.
- Κρατήστε παιχνιδια, καρεκλες, τραπεζια η' οποιοδηποτε αντικειμενο στο οποιο ενα παιδι μπορει να αναρριχηθει, τουλαχιστον 4 ποδια μακρια απο την πισινα.
- Κρατήστε συνεργα διασωσης κοντα στην πισινα και τοποθετηστε ευκρινως τους αριθμους τηλεφωνων επειγουσας αναγκης, κοντα στη συσκευη τηλεφωνου που ειναι πλησιεστερη στην πισινα. Παραδειγματα εξοπλισμου διασωσης: στρογγυλη σημαδουρα εγκεκριμενη απο την ακτοφυλακη με μονιμο σχοινη, δυνατος σταθερος στυλος μηκους τουλαχιστον δωδεκα ποδιων (12') [365,76 εκατοστων].
- Ποτε μην κολυμπατε μονοι η' αφηνετε αλλους να κολυμπουν μονοι.
- Διατηρειτε την πισινα σας πεντακαθαρη. Πρεπει ανα πασα στιγμη να μπορειτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισινας οταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κιγκλιδωμα.
- Αν κολυμπατε τη νυχτα, πρεπει να χρησιμοποιειτε τεχνητο φωτισμο για να φωτισετε τη σημανση ασφαλειας, τις σκαλες, τον πυθμενα της πισινας και τους διαδρομους.
- Απομακρυνθειτε απο την πισινα οταν καταναλωνετε αλκοολ η' φαρμακευτικες ουσιες.
- Κρατήστε τα παιδια μακρια απο τα καλυμματα πισινας ωστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο η' αλλο σοβαρο τραυματισμο.
- Τα καλυμματα πισινας πρεπει να απομακρυνονται νπο την πισινα πριν την χρησιμοποιησετε. Παιδια και ενηλικες δεν μπορουν να φανουν κατω απο το καλυμμα της πισινας.
- Μην τοποθετειτε η' απομακρυνετε το καλυμμα της πισινας ενω την χρησιμοποιειτε εσεις η' οποιοσδηποτε αλλος.
- Κρατήστε την πισινα και τον περιβαλλοντα χωρο της πισινας καθαρο απο αντικειμεν που μπορουν να προκαλεσουν τραυματισμους και για να αποφυγετε γλιστρηματα και πεσιματα.
- Προστατεψτε ολους τους χρηστες της πισινας απο νοσηματα διασφαλιζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισινας και τηρειτε τους κανονες υγεινης.
- Οι πισινες υποκεινται σε καταπονηση και φθορα, εαν δεν συντηρουνται σωστα. Συντηρειτε σωστα την πισινα σας. Ορισμενοι τυπιοι φθορας ενδεχεται να επιφερουν βλαβες στην πισινα. Οι βλαβες ισως προκαλεσουν διαρροη μεγαλων ποσοτητων νερου απο την πισινα.
- Η συγκεκριμενη πισινα ενδεικνυται για χρηση μονο σε εξωτερικο χωρο.
- Όταν η πισίνα δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αδειάστε την πλήρως και αποθηκεύστε την άδεια, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μη συσσωρεύεται το νερό της βροχής ή οποιασδήποτε άλλης πηγής μέσα σε αυτή. Βλ. οδηγίες αποθήκευσης.
- Για οσο διαστημα χρησιμοποιειτε την πισινα, θα πρεπει να λειτουργειτε την αντλια φιλτρου για να εξασφαλιζετε οτι το νερο αλλαζει τουλαχιστον μια φορα τη μερα. Συμβουλευτειτε τις οδηγιες χρησης της αντλιας για να υπολογισετε τις απαραιτητες ωρες λειτουργιας.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η' ΘΑΝΑΤΟ.

Προσοχη:

Ο ιδιοκτητης της πισινας ειναι υποχρεωμενος βασει των κανονισμων να περιφραξει το χωρο της πισινας για να μην μπορουν να πλησιασουν παιδια και να τηρησει πιθανον και αλλους κανονισμους ασφαλειας. Ζητειστε τις πληροφοριες απο τις αρχες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

Γενικά

- Ελέγχετε τακτικά τους πύρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι

- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

Διατάξεις ασφαλείας

- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμοί πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

Εξοπλισμός ασφαλείας


- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.

Ασφαλής χρήση της πισίνας

- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώνετε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιεινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.


ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Πριν την συναρμολόγηση της πισίνας, παρακαλούμε ελεγξτε αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

10' (305 cm), 12' (366 cm), 13' (396 cm), 14' (427 cm), 15' (457 cm) και 16' (488 cm) μοντέλα
(Ο αριθμός των πλευρών ποικίλλει αναλογως του μεγεθους της πισίνας)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

18' (549 cm) και 24' (732 cm) μοντέλα
(Ο αριθμός των πλευρών ποικίλλει αναλογως του μεγεθους της πισίνας)

ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΧΗΜΑ PRISM FRAME™

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ								
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	24' (732cm)
1	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	1	1	1	1	1	2	2	2
3	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ T	10	12	13	14	15	16	18	20	24
4	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	10	12	13	14	15	16	18	20	24
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	10	12	13	14	15	16	18	20	24
6	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	10	12	13	14	15	16	18	20	24
8	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	-	-	-	1	1	1	1	1	1
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	-	-	1	1	1	1	1	1	1
10	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	3	3	3	3	3	3	-	-	-

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	10' X 30"	10' X 39"	12' X 30"	12' X 33"	12' X 36"	12' X 39"	12' X 48"	13' X 39"	14' X 42"
		(305cm X 76cm)	(305cm X 99cm)	(366cm X 76cm)	(366cm X 84cm)	(366cm X 91cm)	(366cm X 99cm)	(366cm X 122cm)	(396cm X 99cm)	(427cm X 107cm)
ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ										
1	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649
3	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ T	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12802	12802
4	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12465	12465
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12809	12809
6	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	10084	12877	10085	12878	12879	10086	10087	12880	10088
7	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	12823	12824	12823	12825	12826	12824	12827	12576	12828
8	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	-	-	-	-	-	-	-	-	10080
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	11142	11054
10	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	15' X 33"	15' X 36"	15' X 42"	15' X 48"	16' X 48"	18' X 48"	20' X 52"	24' X 52"
		(457cm X 84cm)	(457cm X 91cm)	(457cm X 107cm)	(457cm X 122cm)	(488cm X 122cm)	(549cm X 122cm)	610cm X 132cm)	(732cm X 132cm)
ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ									
1	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ T	12802	12802	12802	12802	12802	12803	12803	12803
4	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	12465	12465	12465	12465	12465	12476	12476	12476
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	12809	12809	12809	12809	12809	12822	12822	12822
6	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12881	12882	10089	10090	10091	10092	10093	10094
7	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	12574	12575	12828	12829	12829	12830	12831	12831
8	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	18932	18932	18932	18932	18927	18933	11290	18935
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	18901	18901	18901	18901	10754	18937	11289	18929
10	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	10127	10127	10127	10127	10127	-	-	-

ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΧΗΜΑ GREYWOOD PRISM FRAME™

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	15' X 48" (457CM X 122CM)		18' X 48" (549CM X 122CM)	
		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	10201	1	10201
2	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	11044	2	11044
3	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ T	15	12802G	18	12803G
4	ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΔΙΟΥ	15	12465	18	12476
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ	15	12809G	18	12822G
6	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	1	10090G	1	10092G
7	ΚΑΘΕΤΟ ΠΟΔΙ	15	12829G	18	12830G
8	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	1	18932	1	18933
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	1	18901	1	18937
10	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	3	10127	-	-

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η θέση της πισίνας θα πρέπει να σας επιτρέπει να ασφαρίζετε όλες τις πόρτες, παραθύρα και προστατευτικούς φρακτες προς αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης, ακουσίας ή ανεπιτηρητής εισόδου στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλό, επίπεδο και ανθεκτικό έδαφος, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί καθίζηση της πισίνας ή πιθανότητα εκτοξεύσης ενός ατόμου που βρίσκεται ξαπλωμένο εντός της πισίνας, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή φθορά περιουσίας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: συνδέστε την αντλία φίλτρου μόνο στην υποδοχή τυπού γειώσης που προστατεύεται από διακοπτή κυκλώματος βλάβης γείωσης (ΔΚΒΓ) ή συσκευή παραμενοντος ρεύματος (RCD). Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλωδία επέκτασης, χρονομετρα, προσαρμογείς πριζών ή μετατροπείς πριζών για να συνδέσετε την αντλία στο ρεύμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα ρεύματος. Τοποθετήστε το καλωδίο σε σημείο όπου δεν προκειται να φθαρεί από μηχανές κουρεματος γκαζόν, μηχανές κουρεματος θαμνων και άλλο εξοπλισμό. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Αντλίας Φίλτρου για προσθετες προειδοποιησεις και οδηγίες.
- Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.

Επιλέξτε μια εξωτερική θέση προς τοποθέτηση της πισίνας, έχοντας υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί η πισίνα πρέπει απολυτα επίπεδο και λείο. Μην τοποθετείτε την πισίνα με κλίση ή σε κεκλιμένη επιφάνεια.
2. Η επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να είναι συμπαγής και αρκετά γερή για να αντέξει την πίεση και το βάρος μιας πλήρους εγκατεστημένης πισίνας. Μην τοποθετήσετε την πισίνα πάνω σε λαστωδή επιφάνεια, σε άμμο ή βρωμικές επιφάνειες.
3. Μην εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατφόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισίνα απαιτεί ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 4 ποδιών από τυχόν αντικείμενα, στα οποία ενδέχεται να σκαρφάλωσει ένα παιδί για να αποκτήσει πρόσβαση στην πισίνα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισίνα θα καταστρέψει στο γρασίδι.
6. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
7. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτού επιτρέψετε τη χρήση της πισίνας, συγκεντρώστε την οικογένεια και ορίστε κανόνες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τους σημαντικούς κανόνες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες ασφαλείας περι κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ανατρέχετε στους κανόνες σε τακτική βάση και ενημερώνετε πάντα όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχία)

Η πισίνα αυτή ενδέχεται να αγοράστηκε με την αντλία φίλτρου Intex Krystal Clear™, υπάρχει ξεχωριστή οδηγία για την τοποθέτηση της και μπαίνει σε λειτουργία μετά την συναρμολόγηση της πισίνας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 30~60 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).

1. Προετοιμασία επένδυσης

- Βρείτε μια ομαλή και επίπεδη θέση, χωρίς πέτρες, κλαδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να σχίσουν την επένδυση της πισίνας ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Ανοίξτε την κουτα που περιέχει την πισίνα, τις αρθρώσεις, τα ποδια, κ.τ.λ., πολύ προσεκτικά χωρίς να καταστρέψετε την κουτα διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση της πισίνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
- Αφαιρέστε το υφάσμα εδάφους (8) και απλώστε το στο χώρο που έχετε αδειάσει, ακολουθώντας αφαιρέστε την εσωτερική επένδυση (6) και απλώστε την πάνω στο υφάσμα εδάφους φροντίζοντας ώστε η βαλβίδα αποστραγγίσης να βρίσκεται κοντά στο χώρο αποστραγγίσης. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα αποστραγγίσης μακριά από το σπίτι. Πριν βάλετε τις αχτίνες (5) στα ανοίγματα των μανικιών αστε την πισίνα να ζεσταθεί στον ήλιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Φουσκώστε την πισίνα με τουλάχιστον 2 άτομα μέσα της. Μην σύρετε την επιφάνεια της πισίνας στο έδαφος καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τρυπητάματα ή άλλες φθογές (βλέπε σχέδιο 1).

- Κατά την τοποθέτηση του μουςαμα της πισίνας προσέξτε ώστε οι συνδέσμοι του λαστιχού και των αντιστοιχών ανοιγμάτων να κατευθύνονται προς την ηλεκτρική παροχή. Το εξωτερικό ακρο της συναρμολογημένης πισίνας θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην ηλεκτρική σύνδεση για βελτιστή λειτουργία της αντλίας φίλτρου.



2. Συναρμολόγηση οριζόντιων δοκαριών

- Τα ποδια του πλαισιου της πισίνας (7) και οι αντιστοιχες αχτίνες (5) ανηκουν σε δυο ομάδες. Οι επίπεδες αχτίνες με τη μεγαλύτερη διάμετρο μπαίνουν με δύναμη στα ανοίγματα των μανικιών στο πάνω μέρος του μουςαμα της πισίνας. Οι ακρες των αχτίνων με μικρότερη διάμετρο σχηματίζουν τα καθετα ποδια. Τόσο τα ποδια όσο και οι αχτίνες ταιριάζουν κι εφαρμoζουν στους συνδέσμους T (3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψεκάστε λίγο ταλκ πάνω από τις οριζόντιες δοκούς προτού τις σύρετε μέσα στο χιτώνιο επένδυσης πισίνας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απομάκρυνση των δοκών από την επένδυση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης πισίνας.


- Μπορείτε να αρχίσετε από οποιαδήποτε ακρη, αλλά σπρωχνοντας παντοτε προς μια κατεύθυνση βαζουμε την αχτίνα στο μανίκι. Μόλις κεντραριστεί το δοκάρι, πάρτε έναν από τους συνδέσμους T και προσαρτήστε τον στη μια άκρη του δοκαριού. Πιέστε το δοκάρι καλά μέσα στο σύνδεσμο T. Αυτή τη διαδικασιανη επαναλαμβάνετε μεχρι να συνδεθουν όλες οι αχτίνες (βλέπε σχέδιο 2.1 & 2.2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε από μια θέση και να εργαστείτε στην ίδια κατεύθυνση μέχρι το τελευταίο εξάρτημα. Μην ξεκινήσετε σε περισσότερες από μια θέσεις, γιατί αυτό θα σας δυσκολέψει στις συνδέσεις των τελευταίων δοκαριών και συνδέσμων.




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχία)

Η τελευταία συνδεση με τις αρθρωσεις ισως να ειναι δυσκολο να πραγματοποιηθει. Μπορει, ομως, ευκολα να γινει σηκωνοντας ταυτοχρονα την τελευταια αρθρωση και τον δοκο κατα 5 εκ. περιπου και εισχωρωντας τον δοκο μεσα στην αρθρωση, καθως θα επανερχονται αυτα τα κομματια στην κανονικη τους θεση. Ο δοκος θα γλιστρησει μεσα στην αρθρωση (βλεπε σχεδιο 2.3). Σιγουρευτειτε οτι οι ο τελευταιος αρμος ειναι πληρως συναρμολογημενος πριν προχωρησετε στην συναρμολογηση των σκελων.




3. Συναρμολόγηση των κάθετων ποδιών

- Τοποθετήστε πρώτα το τερματικό πώμα (4) στη βάση κάθε ποδιού (7). Ενώ τα δοκάρια και οι σύνδεσμοι T βρίσκονται στο έδαφος, ωθήστε ένα κάθετο πόδι μέσα στην πόρπη που υπάρχει στη μέση της επένδυσης της πισίνας, και εισαγάγετε το επάνω μέρος του ποδιού μέσα στη βάση του συνδέσμου T (3) (βλεπε σχεδιο 3.1). Συνεχίστε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα κάθετα πόδια.



- Ανασηκώστε τη διάταξη των δοκαριών και βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια βρίσκονται σε κάθετη θέση (βλεπε σχεδιο 3.2). Πιέστε όλους τους συνδέσμους T προς τα κάτω, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί καλά με τα πόδια.
- Τραβήξτε απαλά προς τα έξω το κάτω μέρος του ποδιού, διασφαλίζοντας πως είναι κατακόρυφο και κάθετο προς το επίπεδο του εδάφους.



4. Γέμισμα της πισίνας


- Για πλαστικά κοίλα καλυμματα με συνδεση για μανικα (πισινες κατω των 16 ιντσων (488 εκατοστων)), αν η πισινα αγοραστηκε χωρις αντλια φιλτρου, χρησιμοποιηστε δυο απο τα τρια βουλωματα και συνδεστε τα στις μαυρες εξοδους της αντλιας φιλτρου στο εσωτερικο της πισινας ετσι ωστε το νερο δε θα τρεχει εξω κατα το γεμισμα. Εαν η πισινα αγοραστηκε με αντλια φιλτρου, δειτε το εγχειριδιο της αντλιας φιλτρου Krystal Clear™ και μετα πηγαινετε στο βημα.

- Πριν ξεκινήσετε να γεμίζετε με νερό την πισίνα, ελεγχτε οτι η βαλβιδα στο εσωτερικο της ειναι καλα κλεισμενη και το καπακι στην εξωτερικη πλευρα ειναι καλα βιδωμενο. Γεμιστε την πισινα μεχρι 1 ιντσα (2,54εκ.) και οχι παραπανω. Επειτα ελεγχτε εαν υπαρχει καποια αισθητη διαφορα στην κλιση της επιφανειας του πυθμενα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πισίνα δεν βρίσκεται σε οριζόντιο δαπέδο, εαν το νερο μεσα στην πισινα συγκεντρωνεται σε μια πλευρα της. Η εγκατασταση σε ανωμαλο εδαφος θα προκαλεσει κλιση της πισινας με αποτελεσμα τη διογκωση του υλικου στα πλευρικα τοιχωματα. Αν η πισινα δεν ειναι εντελως επιπεδη, πρεπει να την αδειασετε, να ισοπεδωσετε το εδαφος και να την ξαναγεμισετε.

- Ξεκινήστε να ισιώνετε τα τσακίσματα (στην εσωτερική πλευρά της πισίνας), ασκώντας πίεση στα σημεία επαφής των εσωτερικών τοιχωμάτων της πισίνας με τον πυθμένα της. Η κρατήστε την πισίνα από την εξωτερική επιφάνεια του πυθμένα και τραβήξτε την προς τα έξω. Σε περιπτωση που ο πυθμενας προκαλει τα τσακισματα στην πισινα, χρειαζονται δυο ατομα για να τον τραβηξουν και να τον βγαλουν προς τα εξω κι απο τις δυο πλευρες του ωστε να απομακρυνουν τις τσακισεις. Χρησιμοποιήστε την ορθά συναρμολογημένη σκάλα της πισίνας για να μπειτε και να βγειτε από την πισίνα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια είναι κάθετα και κατακόρυφα προς το έδαφος.

- Το νερο μπορεί να φθασει ακριβως κατω απο την εσωτερικη γραμμη της μανικας συγκολλησης (βλεπε σχεδιο 4).



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ****ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ**

- Προστατέψτε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστε στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδώμα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλυμματα πισίνας ώστε να αποφυγουν περιπλοκή, πνιγμο ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.

Συντήρηση νερού

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την μεγιστοποίηση της ζωής και της καλής οφής της πισίνας, καθώς και για την διασφάλιση καθαρού, υγιεινού, ασφάλους νερού. Η σωστή τεχνική είναι σημαντική για την εξεταση του νερού. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας για χημικά, συνεργά για έλεγχο, και διαδικασίες ελέγχου. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τους παραγωγούς των χημικών παρασκευασμάτων.

1. Μην αφήνετε το χλωριο να ερθει σε επαφή με την πισίνα πριν αυτο έχει διαλυθει τελειως. Χλωριο σε μορφή κοκκων ή ταμπλετας πρέπει να διαλυεται πρωτα μεσα σε κουβα με νερο. Ομοιως, υγρο χλωριο εαν τοποθετηθει σε διαφορα σημεια της πισίνας, πρέπει αμεσως να διαλυθει με το νερο.
2. Ποτε μην ανακατευεται τα χημικα, ριχνεται τα χημικα χωριστα στην πισίνα ανακατευοντας καθε φορα το νερο της.
3. Ειδικο διχτυ πισίνας της INTEX και ειδικη σκουπτα της INTEX διατιθενται απο τα καταστηματα και μπορουν να σας βοηθησουν να διατηρησετε την πισίνα σας καθαρη. Επικοινωνησατε με καταστηματα που πωλουν πισίνας της INTEX για να σας δωσουνπερισσοτερες πληροφοριες.
4. Μη χρησιμοποιειτε νερο υπο πιεση για να καθαρισετε την πισίνα.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • Πρασινωπα νερα. • Πρασινα ή μαυρα σηγματα πανω στο υλικο της πισίνας. • Το υλικο της πισίνας είναι γλιστερο και/ή είναι δυσσομο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Το επιπεδο του χλωριου και το pH θελουν προσαρμογη. 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερ-χλωριωση αναταρασσοντας το νερο. Αποκατασταση του δεικτη pH στο σωστο επιπεδο κατα την συμβούλη ενός ειδικου για πισίνας. • Χρησιμοποιησατε μια αναρροφητικη αεραντλια για τον πατο της πισίνας. • Διατηρειτε το σωστο επιπεδο χλωριωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> • Το νερο γινεται μπλε, καφε, η μαυρο οταν γινεται επεξεργασια με χλωριο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χαλκος, σιδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε. 	<ul style="list-style-type: none"> • Προσαρμοστε το υψος του pH στο σωστο επιπεδο. • Να λειτουργει το φιλτρο μεχρι να καθαρισει το νερο. • Συχνη αντικατασταση του φιλτρο.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> • Το χρωμα του νερου είναι θαμπο ή γαλακτωδες. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Σκληροτητα" νερου η οποια προκληθηκε λογω του αυξημενου δεικτη pH. • Το ποσοστο χλωριου είναι χαμηλο. • Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Διορθωσε τον δεικτη pH. Συμβουλευτειτε τον εμπορο σας για την επεξεργασια του νερου. • Ελεγετε το επιπεδο χλωριου στο νερο. • Καθαριστε ή αντικαταστηστε το φιλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> • Το επιπεδο νερου είναι χαμηλοτερο απο την προηγουμενη μερα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Σκισιμο ή τρυπα στο υλικο της πισίνας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Επισκευαστε με το κιτ επισκευης. • Σφιχτε τις βαλβιδες με το χειρι. • Αντικαταστηστε τις μανικες.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Σκονη η αμμος στο πατωμα της πισίνας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερβολικη χρηση, μεγαλος αριθμος εισοδων-εξοδων απο την πισίνα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιησατε την ειδικη σκουπτα της INTEX για το καθαρισμο του δαπεδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> • Φυλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Η πισίνα βρισκεται πολυ κοντα σε δεντρα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιησατε τον καθαριστη της INTEX.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΑΔΕΙΑΣΜΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Μην συμπληρώνετε χημικά παρασκευάσματα στην πισίνα ενώ αυτή χρησιμοποιείται. Μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα μάτια. Συμπυκνωμένα σκευάσματα χλωρίου μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην πισίνα. Σε καμία περίπτωση η εταιρίες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., καθώς και οι συγγενικές τους εταιρίες, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και κέντρα εξυπηρέτησης, λιανεμποροί ή υπάλληλοι, φέρουν υποχρέωση έναντι του αγοραστή ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για εξόδα που μπορούν να προκληθούν από απώλεια του νερού της πισίνας, χημικών ουσιών ή ζημία σχετική με το νερό. **Κρατήστε ανταλλακτικά φίλτρα ευκαίρα. Αλλάξτε τα φίλτρα κάθε δυο εβδομάδες.** Προτείνουμε ένα φίλτρο Intex Krystal Clear™ Αντλία Φίλτρου, να χρησιμοποιείται με όλες τις υπεργείες πισίνες μας.


ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Προς αποφυγή προκλήσης φθοράς στην πισίνα, αδειάστε αμέσως το νερό της βροχής, καθώς ανξάνει τη στάθμη του νερού πάνω από το μέγιστο οριο.

Οδηγίες πώς να αδειάσετε και να αποθηκευσετε την πισίνα:


1. Συμβουλευτείτε τους νομούς στην περιοχή σας για συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν την απομακρυνση του νερού της πισίνας.
2. Ελεγξτε ότι η ταπα αποστράγγισης νερού μέσα στην πισίνα είναι σωστά στη θέση της.
3. Βγάλτε το καλυμμα από την βαλβίδα που βρίσκεται στο εξωτερικο τοιχωμα της πισίνας.
4. Εισαγείτε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα (1).
5. Τοποθετήστε την άλλη ακρη του σωληνα στην περιοχή που θα αδειάσει με ασφάλεια το νερο μακρια από το σπτι.
6. Συνδέστε τον προσαρμογεα λαστιχου στην βαλβίδα αποχετευσης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχη του λαστιχου θα ανοίξει την βαλβίδα αποστράγγισης της πισίνας και το νερο θα αρχίσει να αδειάζει αμέσως.**
7. Μόλις σταματήσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
8. Αποσυνδέστε το λαστιχο όταν αδειάσει εντελως η πισίνα.
9. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εσωτερικη μερια της πισίνας για να την αποθηκευσετε.
10. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εξωτερικη μερια της πισίνας.
11. Ξεφουσκώστε τελειως τον δακτυλιο που βρίσκεται στο επανω μερος της πισίνας και απομακρυνετε όλες τα υδραυλικά εξαρτηματα που προμηθευν την πισίνα με νερο.
12. Βε βαιωθείτε ότι η πισίνα μαζί με όλα τα επιμερους αξεσουαρ είναι απολυτως στεγνα πριν την διπλώσετε, αφήστες τα κάτω από τον ήλιο για μια ώρα (βλεπε σχεδιο 5). Ρίξτε ταλκ για να μην κολλήσει το βινυλιο και για να απορροφήσει τυχον νερο που δεν καταφερατε να αφαιρεσετε.
13. Σχηματίστε ένα τετραγωνο. Αρχίζοντας από την μια πλευρα, διπλώστε το ένα εκτο πάνω από τον εαυτο του δυο φορές. Καντε το ίδιο και στην απεναντι πλευρα (βλεπε σχεδιο 6.1 & 6.2).
14. Αφου εχετε σχηματίσει δυο διπλωμενες πλευρες, διπλώστε την μια πάνω στην άλλη σαν να κλεινατε ένα βιβλιο (βλεπε σχεδιο 7.1 & 7.2).
15. Διπλώστε τις δυο ακρες στη μεση (βλεπε σχεδιο 8).
16. Διπλώστε το ένα επανω στο άλλο, σα να κλεινατε ένα βιβλιο και συμπιέστε την επενδυση (βλεπε σχεδιο 9).
17. Αποθηκευστε την επενδυση και τα εξαρτηματα σε στεγνο αποθηκευτικο χωρο, ελεγχομενης θερμοκρασίας μεταξύ 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).
18. Το κουτι της συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθηκευση.




5




6.1




6.2




7.1



7.2



8



9

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ετοιμάστε την Πισίνα τυπου Πανω απο το Εδαφος για το χειμωνα

Η πισίνα σας μπορεί να αδειασει ευκολα και να αποθηκευθει σε ασφαλές χωρο κατα τη διάρκεια του χειμωνα. Θα πρέπει να αδειάσετε την πισίνα, να την αποσυναρμολογήσετε και να την αποθηκεύσετε, όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ), έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές στην πισίνα και τα εξαρτήματά της, λόγω παγετού. Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της επένδυσης και ξαφνική κατάρρευση της πισίνας. Ανατρεξτε στο κεφαλαίο "Πως να Αδειάσετε την Πισίνα Σας".

Εάν η θερμοκρασία στην περιοχή σας δεν πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ) και προτιμήσετε να αφήσετε την πισίνα έξω, προετοιμάστε την ως εξής:

1. Καθαρίστε καλά το νερο της πισίνας (Σε περιπτωση Πισίνας Ευκολης Εγκαταστασης η Πισίνας Οβαλ Πλαισιου, βεβαιωθείτε οτι ο ανω δακτυλιος εχει φουσκωθεί σωστα).
2. Αφαιρέστε το μακτρο (εαν υπαρχει) η τυχον αλλα εξαρτηματα που εχουν επισυναφθει στο σπειροειδη συνδεσμο του φίλτρου. Εαν ειναι απαιρητο, αντικαταστηστε το πλεγμα του φίλτρου. Βεβαιωθείτε οτι ολα τα εξαρτηματα ειναι καθαρα και στεγνα προτου τα αποθηκευσετε.
3. Ευνδεστε το συναπαρτισμα Εισοδου και Εξοδου απο το εσωτερικο της πισίνας με την παρεχομενη υποδοχη (μεγεθη 16' και κατω). Κλειστε τη Βαλβιδα Εμβολεα Εισοδου και Εξοδου (μεγεθη 17' και πανω).
4. Αφαιρέστε τη σκαλα (εαν υπαρχει) και αποθηκευστε τη σε ασφαλές χωρο. Βεβαιωθείτε οτι η σκαλα εχει στεγνώσει καλά πριν την αποθηκευση.
5. Αφαιρέστε τους ευκαμπτους σωληνες που συνδεουν την αντλια και το φίλτρο στην πισίνα.
6. Προσθεστε καταλληλα χημικα για συντηρηση κατα τη διάρκεια του χειμωνα. Συμβουλευθειτε τον τοπικο αντιπροσωπο της πισίνας, καθως οι διαφορετικες περιοχες διαφερουν σε μεγαλο βαθμο.
7. Καλυψτε την πισίνα με το καλυμμα πισίνας. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**
8. Καθαρίστε και αποστραγγιστε την αντλια, το εσωτερικο του φίλτρου και τους ευκαμπτους σωληνες. Αφαιρέστε και απορριψτε τις παλιες κεφαλες φίλτρου (εχετε διαθεσιμη μια ανταλλακτικη κεφαλη για την επομενη σεζον).
9. Φερτε την αντλια και τα εξαρτηματα του φίλτρου σε εσωτερικο χωρο και αποθηκευστε τα σε ασφαλές και στεγνο σημειο, κατα προτιμηση 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες στο νερο ειναι εξισου χαρουμενες και θεραπευτικες. Ωστοσο, εγκυμονουν κινδυνοι τραυματισμου και θανατου. Για να μειωσετε τον βαθμο κινδυνου για τραυματισμο, διαβαστε και ακολουθηστε ολες τις οδηγιες και προειδοποιησεις του προιοντος, της συσκευασιας και των ειδικων φυλλαδιων μεσα στη συσκευασια. Μην ξεχνατε ομως, πως οι προειδοποιησεις για το προιον, οι οδηγιες και οι κανονισμοι ασφαλειας, καλυπτουν μονο μερικους απο τους συνηθισμενους κινδυνους που σχετιζονται με τις δραστηριότητες στο νερο και δεν καλυπτουν πλες τις περιπτωσεις κινδυνου.

Για περαιτερω προφυλαξεις, εξοικειωθείτε με τις παρακατω γενικες οδηγιες, καθως και με οδηγιες που παρεχονται απο εθνικους οργανισμους ασφαλειας:

- Απαιτηστε συνεχη επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνητη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σας για τους πιθανους κινδυνους στην πισίνα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιηστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβάνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερο.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισίνα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισίνα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Οι διατάξεις τις παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης πισίνας και σκελετού – 1 χρόνος

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Πισινες Intex της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ήσυμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισινες Intex, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Πισινες Intex υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις.
- Ια τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισινες Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισινες Intex. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.