

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να τηρήσετε όλες τις οδηγίες πολύ προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

PRISM FRAME™ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΧΗΜΑ

16.5' x 9' x 48" (503cm x 274cm x 122cm)

20' x 10' x 48" (610cm x 305cm x 122cm)



Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακόλουθα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, Εξαρτήματα Πισίνας, Φουσκωτές Πισίνες και Παιχνίδια Σπιτιού, Στρώματα Αέρα και Βαρκες, τα οποία διατίθενται μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων μας ή του δικτυακού τόπου μας. Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προσοχη / Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	3-4
Καταλογος εξαρτηματων & αναφορα.....	5-6
Οδηγιες συναρμολογησης.....	7-11
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	11
Συντηρηση πισινας & χρηση χημικων.....	12
Προετοιμασιες εν οψει χειμωνα.....	13
Μακροχρονια αποθηκευση & αποστραγγιση.....	14
Λυση προβληματων.....	15
Περιορισμενη εγγυηση.....	16

Εισαγωγη:

Παρακαλουμε διαβαστε τις οδηγιες πριν ξεκιησετε τη συναρμολογηση της πισινας. Οι ακολουθες οδηγιες συμβαλλουν στην καλυτερη συντηρηση της πισινας, στην αντοχη της στο χρονο και στην ασφαλεστερη χρηση της. Προτεινουμε η συναρμολογηση της πισινας να γινεται απο 2-4 ατομα. Περισσοτερα ατομα σημαινει και γρηγοροτερο μονταζ.

Δεν απαιτουονται εργαλεια για τη συναρμολογηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊον.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Απαραίτητη είναι η συνεχής και σωστή επιβλεψη παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες από ενήλικες.**
- Ασφαλίστε πορτες, παραθυρα και τυον εμποδια ωστε να παρεμποδισετε την ανεξουσιοδοτημενη, ακουσια η' ανευ επιτηρησης εισοδο στην πισινα.
- Τοποθετήστε ενα εμποδιο ασφαλειας ωστε να αποκλεισετε την προσβαση στην πισινα απο μικρα παιδια και κατοικιδια ζωα.
- Η συναρμολογηση και αποσυναρμολογηση της πισινας με τα αξεσουαρ της πρεπτει να γινεται μονο απο ενήλικες.
- Απαγορευεται η καταδυση, το αλμα η' η ολισθηση μεσα σε πισινες πανω απο το επιγειο υψος η' σε οποιαδηποτε ρηχη επιφανεια νερου.
- Σε περιπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισινα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος ενδεχεται να προκληθει καθίζηση της πισινας η πιθανοτητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισινας.
- Μην στηριζεστε, στεκεστε η' ασκειτε πιεση στον φουσκωτο δακτυλιο η' στο επανω χειλος γιατι μπορει να προκληθει τραυματισμος η' πλημμυρα. Μην επιτρεπετε σε κανεναν να καθεται, να αναρριχεται η' να στεκεται στις πλευρες τις πισινας.
- Απομακρυνετε ολα τα παιχνιδια και αντικειμενα που επιπλουν απο μεσα και γυρω απο την πισινα οταν δεν την χρησιμοποιειτε. Αντικειμενα μεσα στην πισινα προσελκυουν μικρα παιδια.
- Κρατήστε παιχνιδια, καρεκλες, τραπεζια η' οποιοδηποτε αντικειμενο στο οποιο ενα παιδι μπορει να αναρριχηθει, τουλαχιστον 4 ποδια μακρια απο την πισινα.
- Κρατήστε συνεργα διασωσης κοντα στην πισινα και τοποθετήστε ευκρινωσ τους αριθμους τηλεφωνων επειγουσας αναγκης, κοντα στη συσκευη τηλεφωνου που ειναι πλησιεστερη στην πισινα. Παραδειγματα εξοπλισμου διασωσης: στρογγυλη σημαδουρα εγκεκριμενη απο την ακτοφυλακη με μονιμο σχοινη, δυνατος σταθερος στυλος μηκους τουλαχιστον δωδεκα ποδιων (12') [365,76 εκατοστων].
- Ποτε μην κολυμπατε μονοι η' αφηγετε αλλους να κολυμπουν μονοι.
- Διατηρειτε την πισινα σας πεντακαθαρη. Πρεπτει ανα πασα στιγμη να μπορειτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισινας οταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κιγκλιδωμα.
- Αν κολυμπατε τη νυχτα, πρεπτει να χρησιμοποιειτε τεχνητο φωτισμο για να φωτισετε τη σημανση ασφαλειας, τις σκαλες, τον πυθμενα της πισινας και τους διαδρομους.
- Απομακρυνθειτε απο την πισινα οταν καταναλωνετε αλκοολ η' φαρμακευτικες ουσιες.
- Κρατήστε τα παιδια μακρια απο τα καλυμματα πισινας ωστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο η' αλλο σοβαρο τραυματισμο.
- Τα καλυμματα πισινας πρεπτει να απομακρυνονται νπο την πισινα πριν την χρησιμοποιησετε. Παιδια και ενήλικες δεν μπορουν να φανουν κατω απο το καλυμμα της πισινας.
- Μην τοποθετειτε η' απομακρυνετε το καλυμμα της πισινας ενω την χρησιμοποιειτε εσεις η' οποιοσδηποτε αλλος.
- Κρατήστε την πισινα και τον περιβαλλοντα χωρο της πισινας καθαρο απο αντικειμεν που μπορουν να προκαλεσουν τραυματισμους και για να αποφυγετε γλιστρηματα και πεισιματα.
- Προστατεψτε ολους τους χρηστες της πισινας απο νοσηματα διασφαλιζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισινας και τηρειτε τους κανονες υγιεινης.
- Οι πισινες υποκεινται σε καταπονση και φθορα, εαν δεν συντηρουνται σωστα. Συντηρειτε σωστα την πισινα σας. Ορισμενοι τυποι φθορας ενδεχεται να επιφερουν βλαβες στην πισινα. Οι βλαβες ισως προκαλεσουν διαρροη μεγαλων ποσοτητων νερου απο την πισινα.
- Η συγκεκριμενη πισινα ενδεικνυται για χρηση μονο σε εξωτερικο χωρο.
- Προετοιμάζετε σωστά για το χειμώνα ή αποθηκεύετε την πισίνα όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο όπως κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Δείτε τα αποσπάσματα «Χειμερινές προετοιμασίες» ή «Μακροχρόνια αποθήκευση & Αποστράγγιση».
- Για όσο διαστημα χρησιμοποιειτε την πισινα, θα πρεπτει να λειτουργειτε την αντλια φιλτρου για να εξασφαλιζετε οτι το νερο αλλαζει τουλαχιστον μια φορα τη μερα. Συμβουλευτειτε τις οδηγιες χρησης της αντλιας για να υπολογισετε τις απαιτητες ωρες λειτουργιας.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η' ΘΑΝΑΤΟ.

Προσοχη:

Ο ιδιοκτητης της πισινας ειναι υποχρεωμενος βασει των κανονισμων να περιφραξει το χωρο της πισινας για να μην μπορουν να πλησιασουν παιδια και να τηρησει πιθανον και αλλους κανονισμους ασφαλειας. Ζητειστε τις πληροφοριες απο τις αρχες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

Γενικά

- Ελέγχετε τακτικά τους πύρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι

- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

Διατάξεις ασφαλείας

- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμοί πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

Εξοπλισμός ασφαλείας




- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.

Ασφαλής χρήση της πισίνας

- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώστε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιεινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ

Πριν την συναρμολογήση της πισίνας, παρακαλούμε ελεγξτε αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ (Συνεχεια)

Πριν την συναρμολογηση της πισινας, παρακαλουμε ελεγξτε αν υπαρχουν
ολα τα εξαρτηματα.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	16.5'x9'x48" (503cmx274cmx122cm)		20'x10'x48" (610cmx305cmx122cm)	
		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1	ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	4	10381	6	10381
2	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Α) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	2	12788	2	12788
3	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Β) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	2	12789	4	12789
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Γ)	2	12790	2	12790
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Δ) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	6	12757	6	12759
6	ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΥΝΑΡΜΟΓΗ	8	12758	8	12760
7	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U	24	10379	28	10379
8	ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	24	10382	28	10382
9	ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U & ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12	12482	14	12482
10	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ	12	10383	14	10383
11	ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	12	10938	14	10938
12	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	1	10759	1	12740
13	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	1	12736	1	12737
14	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	10201	1	10201
15	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	2	11044	2	11044
16	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	1	12738	1	12739
17	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	16	11156	16	11156
18	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	16	11157	16	11157

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η θέση της πισίνας θα πρέπει να σας επιτρέπει να ασφαλίσετε όλες τις πορτες, παραθυρα και προστατευτικούς φρακτες προς αποτροπή μη εξουσιοδοτημενης, ακουσιας η ανεπιτηρητης εισοδου στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλό, επίπεδο και ανθεκτικό έδαφος, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί καθίζηση της πισίνας η πιθανότητα εκτοξευσης ενός ατόμου που βρίσκεται ξαπλωμένο εντός της πισίνας, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό η φθορά περιουσίας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: συνδέστε την αντλία φίλτρου μόνο στην υποδοχή τυπου γειωσης που προστατεύεται από διακοπή κυκλωματος βλαβης γειωσης (ΔΚΒΓ) η συσκευή παραμενοντος ρευματος (RCD). Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, χρονομετρα, προσαρμογεις πριζων η μετατροπεις πριζων για να συνδέσετε την αντλία στο ρευμα. Θα πρέπει να υπαρχει μια σωστα εγκατεστημενη πριζα ρευματος. Τοποθετήστε το καλώδιο σε σημείο όπου δεν προκειται να φθαρει απο μηχανες κουρεματος γκαζον, μηχανες κουρεματος θαμνων και αλλο εξοπλισμο. Ανατρέξτε στο εγχειριδιο Αντλίας Φίλτρου για προσθετες προειδοποιησεις και οδηγίες.
- Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.

Επιλέξτε μια εξωτερική θέση προς τοποθέτηση της πισίνας, έχοντας υποψη σας τα ακόλουθα:

1. Το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί η πισίνα πρέπει απολυτα επίπεδο και λειο. Μην τοποθετείτε την πισίνα με κλίση η σε κεκλιμενη επιφανεια.
2. Η επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να είναι συμπαγής και αρκετά γερή για να αντεξει την πίεση και το βάρος μιας πλήρως εγκατεστημένης πισίνας. Μην τοποθετήσετε την πισίνα πάνω σε λασπωδη επιφανεια, σε αμμο η βρωμικες επιφανειες.
3. Μην εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατφόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισίνα απαιτεί ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 4 ποδιών από τυχόν αντικείμενα, στα οποία ενδέχεται να σκαρφαλώσει ένα παιδί για να αποκτήσει πρόσβαση στην πισίνα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισίνα θα καταστρεψει στο γρασίδι.
6. Αν το έδαφος δεν είναι σκληρό (δηλαδή είναι άσφαλτος, γρασίδι ή χώμα), τοποθετήστε ένα κομμάτι πρεσαρισμένο ξύλο, μεγέθους 38 εκ. x 38 εκ. x 3 εκ.) κάτω από κάθε στήριγμα σχήματος U, έτσι ώστε να είναι **επίπεδο** με το έδαφος. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασάλινα στηρίγματα ή πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ρωτήστε για τη βάση τους εμπορους πισίνας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε στηρίγματα ή πλάκες σε ολισθηρές, λείες επιφάνειες, γιατί τα στηρίγματα σχήματος U θα γλιστρήσουν προς το έξω, προκαλώντας φθορά στην πισίνα και ακυρώνοντας την εγγύηση.
7. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
8. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεία)

Η πισίνα αυτή ενδέχεται να αγοράστηκε με την αντλία φίλτρου Intex Krystal Clear®, υπάρχει ξεχωριστή οδηγία για την τοποθέτηση της και μπαίνει σε λειτουργία μετά την συναρμολόγηση της πισίνας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 60~90 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).

- Βρείτε μια ομαλή και επιπεδή θέση, χωρίς πέτρες, κλαδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να σχίσουν την επένδυση της πισίνας ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
 - Ανοίξτε την κουτα που περιέχει την πισίνα, τις αρθρώσεις, τα ποδιά, κ.τ.λ., πολύ προσεκτικά χωρίς να καταστρέψετε την κουτα διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση της πισίνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

- Αφαιρέστε το πλαστικό καλυμμα εδάφους (12) από το χαρτοκιβώτιο. Απλώστε τη καλά, προσεχόντας οι ακρες να έχουν απόσταση τουλάχιστον 5 - 6' (1,5 - 2,0 μ) από εμποδία όπως τοίχοι, φρακτζες, δένδρα, κτλ. Αφαιρέστε την επένδυση (13) από τη συσκευασία και απλώστε την επάνω στο υφασμα για το εδαφος, με τη βαλβίδα αποστραγγίσης να κοιτά προς την περιοχή αποστραγγίσης. Τοποθετήστε τη βαλβίδα αποστραγγίσης μακριά από το σπίτι.



Ανοίξτε τη για να θερμανθεί στον ήλιο. Η θερμανση θα καταστήσει την εγκατάσταση ευκολότερη. Σιγουρευτείτε ότι το πλαστικό κοίλο καλυμμα βρίσκεται στο κεντρο του πάνω μερους του πλαστικού καλυμματος. Βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε προς το ακρο, με τους 2 συνδεσμούς του ευκαμπτου σωληνα προς την πηγη ηλεκτρικου ρευματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συρετε την επιφάνεια της πισίνας στο εδαφος καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τρυπηματα ή άλλες φθοπες (βλεπε σχεδιο 1).

- Κατά την τοποθέτηση του μουςαμα της πισίνας προσεξτε ώστε οι συνδεσμοί του λαστιχου και των αντιστοιχων ανοιγμάτων να κατευθυνονται προς την ηλεκτρικη παροχη. Το εξωτερικο ακρο της συναρμολογημενης πισίνας θα πρεπει να βρισκεται κοντα στην ηλεκτρικη συνδεση για βελτιστη λειτουργια της αντλιας φίλτρου.
- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία (εξ) και τοποθετήστε τα στο εδαφος, στο σημείο που προκειται να συναρμολογηθούν. Ελεγχτε τον καταλογο των εξαρτηματων και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα προς συναρμολογηση (βλεπε σχεδιο 2.1 - 2.2).

ΕΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην ξεκινήσετε τη συναρμολογηση εαν λειπει καποιο εξαρτημα. Για αντικατασταση των εξαρτηματων, καλεστε το τμημα Εξυπηρετησης Πελατων της περιοχης σας.


Αφου βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα, απομακρυνετε τα απο την επένδυση στην οποία προκειται να εγκατασταθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψεκάστε λίγο ταλκ πάνω από τις οριζόντιες δοκούς προτού τις σύρετε μέσα στο χιτώνιο επένδυσης πισίνας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απομάκρυνση των δοκών από την επένδυση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης πισίνας.




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

3. Προσεξτε η πισίνα να είναι απλωμένη ολη στο караβοπανο. Ξεκινώντας με τη μια πλευρα, ολισθήστε αρχικά τις δοκους "A" στα ανοιγματα των υποδοχων που βρισκονται σε καθε γωνια. Επαναλαβετε το ιδιο με την αχτινα Β, που θα κουμπωσετε στην αχτινα Α, την αχτινα Γ στην αχτινα Β (βλεπε σχεδιο 3.1). Φροντιστε ωστε οι τρυπες των μεταλλικων αχτινων βρισκονται απεναντι στις τρυπες των ασπρων μανικιων της πισινας. Συνεχιστε με την εισαγωγη όλων των δοκων "A-B-C & D" στα ανοιγματα των υποδοχων.




- Ξεκινήστε τη σύνδεση των γωνιακών συνδέσμων στις κοντές πλευρές της πισίνας, εισάγοντας έναν γωνιακό σύνδεσμο (6) πρώτα στο δοκάρι «Α ή C», και στη συνέχεια, ωθήστε ένα δοκάρι «D» στο άνοιγμα του χιτωνίου και πάνω από το γωνιακό σύνδεσμο (6). Συνεχίστε με την εισαγωγή όλων των γωνιακών συνδέσμων και δοκαριών «D» (βλεπε σχεδιο 3.2). (Σιγουρευτείτε ότι και οι τεσσέρις πλευρές τελειώνουν με τις μεταλλικές οπές ευθυγραμμισμένες με τις λευκές οπές του πλαστικού κοίλου καλυμματος.)




- Η τελευταία σύνδεση με τις αρθρώσεις ίσως να είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Μπορεί, όμως, εύκολα να γίνει σηκώνοντας ταυτόχρονα την τελευταία άρθρωση και τον δοκό κατά 5 εκ. Στη συνέχεια εισαγάγετε το γωνιακό σύνδεσμο στο δοκάρι, καθώς βυθίζετε τα κομμάτια στη θέση τους. Ο γωνιακός σύνδεσμος θα γλιστρήσει εύκολα μέσα στο δοκάρι. **IMPORTANT: Οι οκτώ γωνιακές συνδέσεις έχουν σχεδιαστεί να μετακινούνται, σε σχέση με τα οριζόντια δοκάρια και όχι να παραμένουν σταθερά επάνω σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κίνηση των πλευρικών τοιχωμάτων προς τα μέσα, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.** Οι συνδυασμοί για τις δοκους διαφέρουν αναλογα με το μεγεθος της πισινας. Για λεπτομερειες ανατρεξτε στο κατωθι διαγραμμα. (Σιγουρευτείτε ότι και οι τεσσέρις πλευρές τελειώνουν με τις μεταλλικές οπές ευθυγραμμισμένες με τις λευκές οπές του πλαστικού κοίλου καλυμματος.)

Μεγεθος Πισινας	Αριθμος στηριγματων σε μορφη U στη μεκρυτερη πλευρα	Αριθμος στηριγματων σε μορφη U στη βραχυτερη πλευρα	Ευνδυασμοι Οριζοντιας Δοκου για τη μεγαλυτερη πλευρα	Ευνδυασμοι Οριζοντιας Δοκου για τη μικροτερη πλευρα
16.5' x 9' x 48" (503cm x 274cm x 122cm)	3	3	A-B-C	D-D-D
20' x 10' x 48" (610cm x 305cm x 122cm)	4	3	A-B-B-C	D-D-D

4. Μετακινήστε ολισθαινοντας τον ιμαντα συγκρατησης (11) πανω στο μεγαλο πλευρικο υποστηριγμα σχηματος-U (9). Αυτη τη διαδικασια ακολουθειστε τη για ολες τις αλυσιδες και τα στηριγματα U (βλεπε σχεδιο 4). **ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατα την εκτελεση του βηματος 5 η πισινα πρεπει να ειβναι ακομη απλωμενη χαμω, γι αυτο και χρειαζεται ο γυρω ελευθερος χρονος.**




5. Οι κορυφες των πλευρικων στηριγματων σχηματος U συνοδευονται απο δικουμπα συνδετικα ελατηρια (8). Τοποθετηστε τα πλευρικα υποστηριγματα μεσα στις οπες "A-B-C & D" της δοκου συμπιεζοντας το κατω κουμπι προς τα μεσα με τα δακτυλα σας. Με το πατημα του κουμπιου το στηριγμα θα μπει στην αχτινα. Μολις το στηριγμα U μπει στην αχτινα σταματειστε να πατατε το κουμπι και το στηριγμα είναι στη θεση του. Καντε το ιδιο για ολα τα στηριγματα σχηματος U (βλεπε σχεδιο 5).




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχισια)

6. Με ένα άτομο να στέκεται μέσα στην πισίνα, σηκώστε τη μια γωνία. Βάλτε τη συνδετική δοκο στα υπερθέτα ανοίγματα για να συνδεθούν οι ιμαντές του πλαστικού κοίλου καλυμματος με τους περιοριστικούς ιμαντές. Επαναλάβετε τη διαδικασία στις άλλες γωνίες και μετά στις πλευρές (βλέπε σχέδιο 6.1 & 6.2).



6.1




6.2

7. Παρτε τα πλευρικά στηρίγματα από κάτω και τραβήξτε τα από την πισίνα έτσι που να τεντωθούν (βλέπε σχέδιο 7).

8. Αν η βάση δεν είναι από μπετόν (αν είναι ασφάλτος ή χορταριή γη) είναι αναγκαίο να βαλουμε κάτω από τα στηρίγματα σανίδα διαστάσεων 15 x 15 x 1,2 ιντς έτσι που η ανώτερη πλευρά του να φιλάει με την ρεπιφάνεια της γης. Τα στηρίγματα σχήματος U πρέπει να καθονται στο κέντρο της σανίδας σε κάθετη θέση (βλέπε σχέδιο 8).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι κάθε στήριγμα είναι σταθερό επίπεδο με το έδαφος, και μην τα τοποθετείτε απλά στο έδαφος. Μην χρησιμοποιείτε στηρίγματα ή πλάκες σε λείες, ολισθηρές επιφάνειες, γιατί τα στηρίγματα σε σχήμα U θα γλιστρήσουν προς τα έξω προκαλώντας φθορά στην πισίνα και ακυρώνοντας την εγγύηση.



7

9. Συναρμολογήστε τη σκαλα. Η σκαλα έχει ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης στο κουτί της.

10. Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη σκαλα σε μια από τις πλευρές με κάποιον από το συνεργείο εγκατάστασης να μπαίνει στην πισίνα για να ισιώσει όλες τις ζαρές στον πάτο του πλαστικού κοίλου καλυμματος. Ενώ βρίσκεται μέσα στην πισίνα το μέλος του συνεργείου ελέγχει τις βαλβίδες αποχέτευσης (στις γωνίες) για να σιγουρευτεί ότι το εσωτερικό βουλωμα της αποχέτευσης είναι μέσα στη βαλβίδα. Το μέλος του συνεργείου εγκατάστασης ωθεί κάθε εξωτερική γωνία προς τα έξω.



8

11. Πριν ξεκινήσετε να γεμίζετε με νερό την πισίνα, ελέγξτε ότι η βαλβίδα στο εσωτερικό της είναι καλά κλεισμένη και το καπάκι στην εξωτερική πλευρά είναι καλά βιδωμένο. Γεμίστε την πισίνα μέχρι 1 ιντσα (2,54 εκ.) και όχι παραπάνω. Έπειτα ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια αισθητή διαφορά στην κλίση της επιφάνειας του πυθμένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι γωνιακές συνδέσεις (6) έχουν εισαχθεί σωστά μέσα στα δοκάρια, προτού να γεμίσετε την πισίνα με νερό.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πισίνα δεν βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο, εάν το νερό μέσα στην πισίνα συγκεντρώνεται σε μια πλευρά της. Η εγκατάσταση σε ανώμαλο έδαφος θα προκαλέσει κλίση της πισίνας με αποτέλεσμα τη διογκωση του υλικού στα πλευρικά τοιχώματα. Αν η πισίνα δεν είναι εντελώς επίπεδη, πρέπει να την αδειάσετε, να ισοπεδώσετε το έδαφος και να την ξαναγεμίσετε.

Ξεκινήστε να ισιώνετε τα τσακίσματα (στην εσωτερική πλευρά της πισίνας), ασκώντας πίεση στα σημεία επαφής των εσωτερικών τοιχωμάτων της πισίνας με τον πυθμένα της. Η κράτηση της πισίνας από την εξωτερική επιφάνεια του πυθμένα και τραβήξτε την προς τα έξω. Σε περίπτωση που ο πυθμένας προκαλεί τα τσακίσματα στην πισίνα, χρειάζονται δύο άτομα για να τον τραβήξουν και να τον βγάλουν προς τα έξω κι από τις δύο πλευρές του ώστε να απομακρύνουν τις τσακίσεις.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

12. Το νερό μπορεί να φθάσει ακριβώς κάτω από την εσωτερική γραμμή της μηχανικής συγκόλλησης (βλ. **σχεδίο 9**).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πλευρικά τοιχώματα της πισίνας και της δομής του σκελετού της θα κλίνουν προς τα μέσα, μόλις η πισίνα γεμίσει με νερό, μέχρι το συνιστώμενο επίπεδο. Μην ανησυχείτε για την κλίση των πλευρικών τοιχωμάτων. Αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κίνησης του νερού και της πίεσης που δημιουργείται, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτού επιτρέψετε τη χρήση της πισίνας, συγκεντρώστε την οικογένεια και ορίστε κανόνες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τους σημαντικούς κανόνες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες ασφαλείας περι κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ανατρεχτείτε στους κανόνες σε τακτική βάση και ενημερώνετε πάντα όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες στο νερό είναι εξίσου χαρούμενες και θεραπευτικές. Ωστόσο, εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμού και θανάτου. Για να μειώσετε τον βαθμό κινδύνου για τραυματισμό, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις του προϊόντος, της συσκευασίας και των ειδικών φυλλαδίων μέσα στη συσκευασία. Μην ξεχνάτε όμως, πως οι προειδοποιήσεις για το προϊόν, οι οδηγίες και οι κανονισμοί ασφαλείας, καλύπτουν μόνο μερικούς από τους συνηθισμένους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στο νερό και δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις κινδύνου.

Για περαιτέρω προφυλάξεις, εξοικειωθείτε με τις παρακάτω γενικές οδηγίες, καθώς και με οδηγίες που παρέχονται από εθνικούς οργανισμούς ασφαλείας:

- Απαιτήστε συνεχή επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνητη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σας για τους πιθανους κινδυνους στην πισινα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησημοποιηστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβάνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερό.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ****ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ**

- Προστατέψτε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστε στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδώμα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλυμματα πισίνας ώστε να αποφυγουν περιπλοκή, πνιγμο ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.

Συντήρηση νερού

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την μεγιστοποίηση της ζωής και της καλής οψής της πισίνας, καθώς και για την διασφάλιση καθαρού, υγιεινού, ασφαλούς νερού. Η σωστή τεχνική είναι σημαντική για την εξεταση του νερού. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας για χημικά, συνεργά για έλεγχο, και διαδικασίες ελεγχου. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τους παραγωγούς των χημικών παρασκευασμάτων.

1. Μην αφήνετε το χλωριο να έρθει σε επαφή με την πισίνα πριν αυτό έχει διαλυθεί τελείως. Χλωριο σε μορφή κοκκων ή ταμπλετας πρέπει να διαλυεται πρώτα μέσα σε κουβα με νερο. Ομοίως, υγρο χλωριο εαν τοποθετηθει σε διαφορα σημεια της πισίνας, πρέπει αμεσως να διαλυθει με το νερο.
2. Ποτε μην ανακατευεται τα χημικα, ριχνεται τα χημικα χωριστα στην πισίνα ανακατευοντας καθε φορα το νερο της.
3. Ειδικό δίχτυ πισίνας της INTEX και ειδική σκουπα της INTEX διατίθενται από τα καταστήματα και μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την πισίνα σας καθαρή. Επικοινωνήσατε με καταστήματα που πωλούν πισίνες της INTEX για να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες.
4. Μην χρησιμοποιείτε νερο υπο πιεση για να καθαρίσετε την πισίνα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Μην συμπληρώνετε χημικά παρασκευασματα στην πισίνα ενώ αυτή χρησιμοποιείται. Μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα μάτια. Συμπυκνωμένα σκευασματα χλωριου μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην πισίνα. Σε καμία περίπτωση η εταιρίες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., Καθως και οι συγγενικες τους εταιρίες, εξουσιοδοτημενοι αντιπροσωποι και κεντρα εξυπηρετησης, λιανεμποροι ή υπαλληλοι, φερουν υποχρεωση εναντι του αγοραστη ή οποιουδηποτε τριτου προσωπου για εξοδα που μπορούν να προκληθουν απο απωλεια του νερου της πισίνας, χημικων ουσιων ή ζημια σχετικη με το νερο. Κρατήστε ανταλλακτικά φίλτρα ευκαιρα. Αλλάξτε τα φίλτρα καθε δυο εβδομαδες. Προτεινουμε ενα φίλτρο Intex Krystal Clear® Αντλια Φιλτρου, να χρησιμοποιείται με όλες τις υπεργείες πισίνες μας.

ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Προς αποφυγη προκλησης φθορας στην πισίνα, αδειαστε αμεσως το νερο της βροχης, καθως ανξανει τη σταθμη του νερου πανω απο το μεγαστο οριο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ετοιμαστε την Πισίνα τυπου Πανω απο το Εδαφος για το χειμωνα

Στο τέλος της εποχής χρήσης της πισίνας μπορείτε να επιλέξετε την αποστράγγιση και αποσυναρμολόγηση της πισίνας για αποθήκευση ή να την αφήσετε συναρμολογημένη τηρώντας αυτές τις οδηγίες προετοιμασίας για το χειμώνα. Εάν παραμείνει συναρμολογημένη για το χειμώνα γίνεται εξοικονόμηση νερού, μειώνεται ο κίνδυνος ζημιάς στην επένδυση κατά την αποσυναρμολόγηση και εμποδίζεται ζημιά από πάγο στην πισίνα και στα αξεσουάρ της. Η αποσυναρμολόγηση και αποθήκευση απελευθερώνει το χώρο για άλλες χρήσεις.

Βήματα προετοιμασίας για το χειμώνα

Πρώτα πρέπει να αποσυνδέσετε και αδειάσετε το σύστημα φιλτραρίσματος, αφαιρώντας τους εύκαμπτους σωλήνες, τη σκάλα και όλα τα αξεσουάρ από την πισίνα. Αποθηκεύστε τα σωστά όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0°C (32°F) ώστε να εμποδίσετε ζημιά από πάγο στην αντλία φίλτρου και στα αξεσουάρ. Προετοιμάστε την πισίνα για το χειμώνα ως εξής:

1. Φιλτράρετε και καθαρίστε σχολαστικά το νερό πισίνας και εξισορροπήστε τα χημικά της πισίνας. Αφήστε το καθαρό νερό στην πισίνα.
2. Απομακρύνετε οποιαδήποτε αξεσουάρ (όπως την απόχη, τη διάταξη ψεκασμού) τα οποία είναι προσαρτημένα στο συνδεδεμένο σύνδεσμο αποστράγγισης. Αντικαταστήστε εάν απαιτείται το πλέγμα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και απολύτως στεγνά, πριν την αποθήκευσή τους.
3. Τοποθετήστε τις τάπες εισόδου και εξόδου από το εσωτερικό της πισίνας με τις παρεχόμενες τάπες ή κλείστε τις βαλβίδες εμβόλου.
4. Αφαιρέστε τη σκάλα (εαν υπάρχει) και αποθηκεύστε τη σε ασφαλές χώρο. Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα έχει στεγνώσει καλά πριν την αποθήκευση.
5. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες που συνδέουν την αντλία φίλτρου με την πισίνα.
6. Προσθέστε καταλληλα χημικά για συντήρηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπροσωπιο της πισίνας, καθώς οι διαφορετικές περιοχές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό.
7. Καλύψτε την πισίνα με ένα κάλυμμα πισίνας Intex ή με ένα χειμερινό κάλυμμα πισίνας από τον τοπικό έμπορο ειδών πισίνας. Ανάλογα με την ένταση των χειμερινών καιρικών συνθηκών συνιστάται να προσθέσετε ένα φουσκωτό μαξιλάρι στο κέντρο της πισίνας προτού προσθέσετε το κάλυμμα. Το μαξιλάρι πισίνας θα βοηθήσει στην απορρόφηση της διαστολής του νερού πισίνας εάν παγώσει και θα ελαττώσει την πίεση στο κάλυμμα από την συσσώρευση χιονιού.








ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΛΗΡΥΝΕΙ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 0°C (32°F) - ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΤΥΠΑΤΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ.

8. Καθαρίστε και αποστραγγίστε την αντλία, το εσωτερικό του φίλτρου και τους εύκαμπτους σωλήνες. Αφαιρέστε και απορριψτε τις παλιές κεφαλές φίλτρου (εχετε διαθέσιμη μια ανταλλακτική κεφαλή για την επομένη σεζόν).
9. Μεταφέρετε την αντλία φίλτρου και τα αξεσουάρ σε εσωτερικό χώρο και αποθηκεύστε τα σε έναν ασφαλές και στεγνό χώρο, κατά προτίμηση μεταξύ 0 βαθμών Κελσίου (32 βαθμών Φαρενάιτ) και 40 βαθμών Κελσίου (104 βαθμών Φαρενάιτ).

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Εάν σχεδιάζετε να μην χρησιμοποιήσετε την πισίνα για παρατεταμένη χρονική περίοδο----για να απελευθερώσετε χώρο, μετακινήστε για να αποφύγετε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, κ.λπ. ----τηρήστε τις κατωτέρω οδηγίες για την αποστράγγιση της πισίνας σας και οργανώστε την μακροχρόνια αποθήκευση.

1. Συμβουλευτείτε τους νομούς στην περιοχή σας για συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν την απομακρυνση του νερου της πισίνας.
2. Ελεγξτε οτι η ταπα αποστραγγισης νερου μεσα στην πισίνα ειναι σωστα στη θεση της.
3. Βγάλτε το καλυμμα απο την βαλβιδα που βρισκεται στο εξωτερικο τοιχωμα της πισίνας.
4. Εισαγετε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα (14).
5. Τοποθετηστε την αλλη ακρη του σωληνα στην περιοχη που θα αδειασει με ασφαλεια το νερο μακρια απο το σπιτι.
6. Συνδεστε τον προσαρμογεα λαστιχου στην βαλβιδα αποχετευσης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχη του λαστιχου θα ανοιξει την βαλβιδα αποστραγγισης της πισίνας και το νερο θα αρχισει να αδειαζει αμεσως.**
7. Μόλις σταματήσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
8. Αποσυνδεστε το λαστιχο οταν αδειασει εντελως η πισίνα.
9. Επανατοποθετηστε την βαλβιδα στην εσωτερικη μερια της πισίνας για να την αποθηκευσετε.
10. Επανατοποθετηστε την βαλβιδα στην εξωτερικη μερια της πισίνας.
11. Ξεφουσκωστε τελειως τον δακτυλιο που βρισκεται στο επανω μερος της πισίνας και απομακρυνετε ολες τα υδραυλικα εξαρτηματα που προμηθευν την πισίνα με νερο.
12. Βε βαιωθειτε οτι η πισίνα μαζι με ολα τα επιμερους αξεσουαρ ειναι απολυτως στεγνα πριν την διπλωσετε, αφηστε τα κατω απο τον ηλιο για μια ωρα (βλεπε σχεδιο 10). Ριξτε ταλκ για να μην κολλησει το βινυλιο και για να απορροφησει τυχον νερο που δεν καταφερατε να αφαιρεσετε.
13. Σχηματιστε ενα τετραγωνο. Αρχιζοντας απο την μια πλευρα, διπλωστε το ενα εκτο πανω απο τον εαυτο του δυο φορες. Καντε το ιδιο και στην απεναντι πλευρα (βλεπε σχεδιο 11.1 & 11.2).
14. Αφου εχετε σχηματισει δυο διπλωμενες πλευρες, διπλωστε την μια πανω στην αλλη σαν να κλεινατε ενα βιβλιο (βλεπε σχεδιο 12.1 & 12.2).
15. Διπλωστε τις δυο ακρες στη μεση (βλεπε σχεδιο 13).
16. Διπλωστε το ενα επανω στο αλλο, σα να κλεινατε ενα βιβλιο και συμπιεστε την επενδυση (βλεπε σχεδιο 14).
17. Αποθηκεύστε με ασφάλεια την άδεια πισίνα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγκεντρώνεται νερό από βροχή ή άλλη πηγή και για να εμποδίσετε να την φυσήσει μακριά δυνατός αέρας. Αποθηκευστε την επενδυση και τα εξαρτηματα σε στεγνο αποθηκευτικο χωρο, ελεγχομενης θερμοκρασιας μεταξυ 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).
18. Το κουτι της συσκευασιας μπορει να χρησιμοποιηθει για την αποθηκευση.



ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> Πρασινωπα νερα. Πρασινα η' μαυρα στιγματα πανω στο υλικο της πισινας. Το υλικο της πισινας ειναι γλιστερο και/η' ειναι δυσοσμο. 	<ul style="list-style-type: none"> Το επιπεδο του χλωριου και το pH θελουν προσαρμογη. 	<ul style="list-style-type: none"> Υπερ-χλωριωση αναταρασσοντας το νερο. Αποκατασταση του δεικτη pH στο σωστο επιπεδο κατα την συμβουλη ενος ειδικου για πισινες. Χρησιμοποιηστε μια αναρροφητικη αεραντλια για τον πατο της πισινας. Διατηρειτε το σωστο επιπεδο χλωριωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> Το νερο γινεται μπλε, καφε, η μαυρο οταν γινεται επεξεργασια με χλωριο. 	<ul style="list-style-type: none"> Χαλκος, σιδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε. 	<ul style="list-style-type: none"> Προσαρμοστε το υψος του pH στο σωστο επιπεδο. Να λειτουργει το φιλτρο μεχρι να καθαρισει το νερο. Συχνη αντικατασταση του φιλτρο.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> Το χρωμα του νερου ειναι θαμπο η' γαλακτωδες. 	<ul style="list-style-type: none"> "Σκληροτητα" νερου η οποια προκληθηκε λογω του αυξημενου δεικτη pH. Το ποσοστο χλωριου ειναι χαμηλο. Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο. 	<ul style="list-style-type: none"> Διορθωστε τον δεικτη pH. Συμβουλευτετε τον εμπоро σας για την επεξεργασια του νερου. Ελεγξτε το επιπεδο χλωριου στο νερο. Καθαριστε η' αντικαταστηστε το φιλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> Το επιπεδο νερου ειναι χαμηλοτερο απο την προηγουμενη μερα. 	<ul style="list-style-type: none"> Σκισιμο η' τρυπα στο υλικο της πισινας. 	<ul style="list-style-type: none"> Επισκευαστε με το kit επισκευης. Σφιχτε τις βαλβιδες με το χερι. Αντικαταστηστε τις μανικες.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> Σκονη η αμμος στο πατωμα της πισινας. 	<ul style="list-style-type: none"> Υπερβολικη χρηση, μεγαλος αριθμος εισοδων-εξοδων απο την πισινα. 	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιηστε την ειδικη σκουπα της INTEX για το καθαρισμα του δαπεδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> Φυλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ. 	<ul style="list-style-type: none"> Η πισινα βρισκεται πολυ κοντα σε δεντρα. 	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιηστε τον καθαριστη της INTEX.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισίνα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισίνα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/html.

Οι διατάξεις τις παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης πισίνας και σκελετού – 1 χρόνος

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Πισίνες Intex της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισίνες Intex, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Πισίνες Intex υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις.
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισίνες Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισίνες Intex. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.