

Greek

125
IO

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να τηρήσετε όλες τις οδηγίες πολύ προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

ΠΙΣΙΝΑΣ RECTANGULAR PRISM FRAME™

157-1/2" x 78-3/4" x 48" (400cm x 200cm x 122cm)

157-1/2" x 78-3/4" x 39-3/8" (400cm x 200cm x 100cm)

118-1/8" x 68-3/4" x 31-1/2" (300cm x 175cm x 80cm)

16'x 8'x 42" (488cm x 244cm x 107cm)



Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακόλουθα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, Εξαρτήματα Πισίνας, Φουσκώτες Πισίνες και Παιχνίδια Σπιτιού, Στρώματα Αέρα και Βαρκες, τα οποία διατίθενται μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων μας ή του δικτυακού τόπου μας. Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προσοχη / Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	3-4
Κωδικοί εξαρτημάτων.....	5
Οδηγιες συναρμολογησης.....	6-9
Συντηρηση πισινας & χρηση χημικων.....	10
Προετοιμασιες εν οψει χειμωνα.....	11
Μακροχρονια αποθηκευση & αποστραγγιση.....	12
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	13
Λυση προβληματων.....	13
Περιορισμενη εγγυηση.....	14

Εισαγωγη:

Παρακαλουμε διαβαστε τις οδηγιες πριν ξεκικησετε τη συναρμολογηση της πισινας. Οι ακολουθες οδηγιες συμβαλλουν στην καλυτερη συντηρηση της πισινας, στην αντοχη της στο χρονο και στην ασφαλεστερη χρηση της. Προτεινουμε η συναρμολογηση της πισινας να γινεται απο 2-4 ατομα. Περισσοτερα ατομα σημαινει και γρηγοροτερο μονταζ.

Δεν απαιτουνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊον.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Απαραίτητη είναι η συνεχής και σωστή επιβλεψη παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες από ενήλικες.**
- Ασφαλίστε πορτες, παραθυρα και τυον εμποδια ωστε να παρεμποδισετε την ανεξουσιοδοτημενη, ακουσια η' ανευ επιτηρησης εισοδο στην πισινα.
- Τοποθετηστε ενα εμποδιο ασφαλειας ωστε να αποκλεισετε την προσβαση στην πισινα απο μικρα παιδια και κατοικιδια ζωα.
- Η συναρμολογηση και αποσυναρμολογηση της πισινας με τα αξεσουαρ της πρεπει να γινεται μονο απο ενηλικες.
- Απαγορευεται η καταδυση, το αλμα η' η ολισθηση μεσα σε πισινες πανω απο το επιγειο υψος η' σε οποιαδηποτε ρηχη επιφανεια νερου.
- Σε περιπτωση που δεν εγκαταστησετε την πισινα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος ενδεχεται να προκληθει καθιζηση της πισινας η πιθανοτητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισινας.
- Μην στηριζεστε, στεκεστε η' ασκειτε πιεση στον φουσκωτο δακτυλιο η' στο επανω χειλος γιατι μπορει να προκληθει τραυματισμος η' πλημμυρα. Μην επιτρεπετε σε κανεναν να καθεται, να αναρριχεται η' να στεκεται στις πλευρες τις πισινας.
- Απομακρυνετε ολα τα παιχνιδια και αντικειμενα που επιπλουν απο μεσα και γυρω απο την πισινα οταν δεν την χρησιμοποιειτε. Αντικειμενα μεσα στην πισινα προσελκυουν μικρα παιδια.
- Κρατηστε παιχνιδια, καρεκλες, τραπεζια η' οποιοδηποτε αντικειμενο στο οποιο ενα παιδι μπορει να αναρριχηθει, τουλαχιστον 4 ποδια μακρια απο την πισινα.
- Κρατηστε συνεργα διασωσης κοντα στην πισινα και τοποθετηστε ευκρινωσ τους αριθμους τηλεφωνων επειγουσας αναγκης, κοντα στη συσκευή τηλεφωνου που ειναι πλησιεστερη στην πισινα. Παραδειγματα εξοπλισμου διασωσης: στρογγυλη σημαδουρα εγκεκριμενη απο την ακτοφυλακη με μονιμο σχοινη, δυνατος σταθερος στυλος μηκους τουλαχιστον δωδεκα ποδιων (12') [365,76 εκατοστων].
- Ποτε μην κολυμπατε μονοι η' αφηνετε αλλους να κολυμπουν μονοι.
- Διατηρειτε την πισινα σας πεντακαθαρη. Πρεπει ανα πασα στιγμη να μπορειτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισινας οταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κιγκλιδωμα.
- Αν κολυμπατε τη νυχτα, πρεπει να χρησιμοποιειτε τεχνητο φωτισμο για να φωτισετε τη σημανση ασφαλειας, τις σκαλες, τον πυθμενα της πισινας και τους διαδρομους.
- Απομακρυνθειτε απο την πισινα οταν καταναλωνετε αλκοολ η' φαρμακευτικες ουσιες.
- Κρατηστε τα παιδια μακρια απο τα καλυμματα πισινας ωστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο η' αλλο σοβαρο τραυματισμο.
- Τα καλυμματα πισινας πρεπει να απομακρυνονται νπο την πισινα πριν την χρησιμοποιησετε. Παιδια και ενηλικες δεν μπορουν να φανουν κατω απο το καλυμμα της πισινας.
- Μην τοποθετειτε η' απομακρυνετε το καλυμμα της πισινας ενω την χρησιμοποιειτε εσεις η' οποιοσδηποτε αλλος.
- Κρατηστε την πισινα και τον περιβαλλοντα χωρο της πισινας καθαρο απο αντικειμεν που μπορουν να προκαλεσουν τραυματισμους και για να αποφυγετε γλιστρηματα και πεισματα.
- Προστατεψτε ολους τους χρηστες της πισινας απο νοσηματα διασφαλιζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισινας και τηρειτε τους κανονες υγιεινης.
- Οι πισινες υποκεινται σε καταπονηση και φθορα, εαν δεν συντηρουνται σωστα. Συντηρειτε σωστα την πισινα σας. Ορισμενοι τυποι φθορας ενδεχεται να επιφερουν βλαβες στην πισινα. Οι βλαβες ισως προκαλεσουν διαρροη μεγαλων ποσοτητων νερου απο την πισινα.
- Η συγκεκριμενη πισινα ενδεικνυται για χρηση μονο σε εξωτερικο χωρο.
- Προετοιμάζετε σωστά για το χειμώνα ή αποθηκεύετε την πισίνα όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο όπως κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Δείτε τα αποσπάσματα «Χειμερινές προετοιμασίες» ή «Μακροχρόνια αποθήκευση & Αποστράγγιση».
- Για οσο διαστημα χρησιμοποιειτε την πισινα, θα πρεπει να λειτουργειτε την αντλια φιλτρου για να εξασφαλιζετε οτι το νερο αλλαζει τουλαχιστον μια φορα τη μερα. Συμβουλευτειτε τις οδηγίες χρησης της αντλιας για να υπολογισετε τις απαιτητες ωρες λειτουργιας.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η' ΘΑΝΑΤΟ.

Προσοχη:

Ο ιδιοκτητης της πισιναςειναι υποχρεωμενος βασει των κανονισμων να περιφραξει το χωρο της πισινας για να μην μπορουν να πλησιασουν παιδια και να τηρησει πιθανον και αλλους κανονισμους ασφαλειας. Ζητειστε τις πληροφοριες απο τις αρχες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

Γενικά

- Ελέγχετε τακτικά τους πύρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι

- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτηρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

Διατάξεις ασφαλείας

- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμένοι πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

Εξοπλισμός ασφαλείας


- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.

Ασφαλής χρήση της πισίνας

- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώνετε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιεινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ

Πριν τη συναρμολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούμε διαθέστε μερικά λεπτά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα και να εξοικιωθείτε με όλα τα μέρη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	157-1/2" x 78-3/4" x 48" (400cm x 200cm x 122cm)		157-1/2" x 78-3/4" x 39-3/8" (400cm x 200cm x 100cm)		118-1/8" x 68-3/4" x 31-1/2" (300cm x 175cm x 80cm)		16' x 8' x 42" (488cm x 244cm x 107cm)	
		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1	ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	8	10381	8	10381	8	10381	8	10381
2	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Α) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	2	12161	2	12161	2	12209	2	12219
3	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Β) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	4	12162	4	12162	2	12210	4	12220
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Γ)	2	12163	2	12163	2	12211	2	12221
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Δ) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	2	12164	2	12164	2	12212	2	12222
6	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Ε) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	-	-	-	-	2	12281	-	-
7	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Φ)	2	12165	2	12165	2	12212	2	12223
8	ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΥΝΑΡΜΟΓΗ	4	12166	4	12166	4	12166	4	12224
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U	24	10379	24	10379	16	10379	24	10379
10	ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	24	10382	24	10382	16	10382	24	10382
11	ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U & ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12	12570	12	12167	8	12214	12	12225
12	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	-	-	-	-	-	-	1	12227
13	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) <ΓΚΡΙΖΟ> Η	1	13465	1	13021	1	12979	1	13484
	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) <CHEVRON>	-	-	1	13000	-	-	-	-
14	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	10201	1	10201	1	10201	1	10201
15	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	2	11044	2	11044	2	11044	2	11044
16	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	-	-	-	-	-	-	1	12229
17	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ	3	10127	3	10127	3	10127	3	10127
18	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	8	11156	8	11156	8	11156	8	11156
19	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	8	11157	8	11157	8	11157	8	11157

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η θέση της πισίνας θα πρέπει να σας επιτρέπει να ασφαρίζετε όλες τις πορτες, παραθυρα και προστατευτικούς φρακτες προς αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης, ακουσίας η ανεπιτηρητης εισοδου στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλό, επίπεδο και ανθεκτικό έδαφος, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί καθίζηση της πισίνας η πιθανότητα εκτοξευσης ενός ατόμου που βρίσκεται ξαπλωμένο εντός της πισίνας, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή φθора περιουσίας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: συνδέστε την αντλία φίλτρου μόνο στην υποδοχή τυπού γείωσης που προστατεύεται από διακοπτή κυκλώματος βλάβης γείωσης (ΔΚΒΓ) η συσκευή παραμενοντος ρευματος (RCD). Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, χρονομετρα, προσαρμογεις πριζων η μετατροπεις πριζων για να συνδεσετε την αντλία στο ρευμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστα εγκατεστημενη πριζα ρευματος. Τοποθετήστε το καλώδιο σε σημείο όπου δεν προκειται να φθαρεί από μηχανες κουρεματος γκαζον, μηχανες κουρεματος θαμνων και αλλο εξοπλισμο. Ανατρεξτε στο εγχειριδιο Αντλίας Φίλτρου για προσθετες προειδοποιησεις και οδηγίες.
- Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.

Επιλέξτε μια εξωτερική θέση προς τοποθέτηση της πισίνας, έχοντας υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί η πισίνα πρέπει απολυτα επίπεδο και λείο. Μην τοποθετείτε την πισίνα με κλίση η σε κεκλιμένη επιφάνεια.
2. Η επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να είναι συμπαγής και αρκετά γερή για να αντέξει την πίεση και το βάρος μιας πλήρως εγκατεστημένης πισίνας. Μην τοποθετήσετε την πισίνα πάνω σε λασπωδη επιφάνεια, σε αμμο η βρωμικες επιφανειες.
3. Μην εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατφόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισίνα απαιτεί ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 5-6 ποδιών από τυχόν αντικείμενα, στα οποία ενδέχεται να σκαρφαλώσει ένα παιδί για να αποκτήσει πρόσβαση στην πισίνα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισίνα θα καταστρέψει στο γρασίδι.
6. Αν το έδαφος δεν είναι σκληρό (δηλαδή είναι άσφαλτος, γρασίδι ή χώμα), τοποθετήστε ένα κομμάτι πρεσαρισμένο ξύλο, μεγέθους 38 εκ. x 38 εκ. x 3 εκ.) κάτω από κάθε στήριγμα σχήματος U, έτσι ώστε να είναι επίπεδο με το έδαφος. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασφάλινα στηρίγματα ή πλάκες από σπλισμένο σκυρόδεμα. Ρωτήστε για τη βάση τους εμπορους πισίνας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε στηρίγματα ή πλάκες σε ολισθηρές, λείες επιφάνειες, γιατί τα στηρίγματα σχήματος U θα γλιστρήσουν προς το έξω, προκαλώντας φθορά στην πισίνα και ακυρώνοντας την εγγύηση.
7. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
8. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεία)

Η πισίνα αυτή ενδέχεται να αγοράστηκε με την αντλία φίλτρου Intex Krystal Clear®, υπάρχει ξεχωριστή οδηγία για την τοποθέτηση της και μπαίνει σε λειτουργία μετά την συναρμολόγηση της πισίνας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 60~90 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).

- Βρείτε μια ομαλή και επιπεδή θέση, χωρίς πέτρες, κλαδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να σχίσουν την επένδυση της πισίνας ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
 - Ανοίξτε την κουτα που περιέχει την πισίνα, τις αρθρώσεις, τα ποδια, κ.τ.λ., πολύ προσεκτικά χωρίς να καταστρέψετε την κουτα διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση της πισίνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

- Αφαιρέστε το πλαστικό καλυμμα εδάφους (12) απο το χαρτοκιβώτιο. Απλώστε τη καλά, προσεχοντας οι ακρες να έχουν αποσταση τουλαχιστον 5 - 6' (1,5 - 2,0 μ) απο εμπόδια όπως τοίχοι, φρακτές, δένδρα, κτλ. Αφαιρέστε την επένδυση (13) απο τη συσκευασία και απλώστε την επανω στο υφασμα για το εδαφος, με τη βαλβίδα αποστραγγισης να κοιτά προς την περιοχή αποστραγγισης. Τοποθετήστε τη βαλβίδα αποστραγγισης μακριά απο το σπίτι. Ανοίξτε τη για να θερμανθεί στον ήλιο. Η θερμανση θα καταστήσει την εγκατάσταση ευκολοτερη. Σιγουρευτείτε οτι το πλαστικο κοιλο καλυμμα βρίσκεται στο κεντρο του πανω μερους του πλαστικου καλυμματος. Βεβαιωθείτε οτι κοιτάτε προς το ακρο, με τους 2 συνδεσμοις του ευκαμπτου σωληνα προς την πηγη ηλεκτρικου ρευματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συρετε την επιφάνεια της πισίνας στο εδαφος καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τρυπηματα ή άλλες φθογες (βλεπε σχεδιο 1).

- Κατά την τοποθέτηση του μουςαμα της πισίνας προσεξτε ώστε οι συνδεσμοι του λαστικου και των αντιστοιχων ανοιγματος να κατευθυνονται προς την ηλεκτρικη παροχη. Το εξωτερικο ακρο της συναρμολογημενης πισίνας θα πρεπει να βρισκεται κοντα στην ηλεκτρικη συνδεση για βελτιστη λειτουργια της αντλιας φίλτρου.





- Αφαιρέστε σλα τα εξαρτηματα απο τη συσκευασια (εξ) και τοποθετήστε τα στο εδαφος, στο σημείο που προκειται να συναρμολογηθούν. Ελεγξτε τον καταλογο των εξαρτηματων και βεβαιωθείτε οτι περιλαμβανονται σλα τα εξαρτηματα προς συναρμολογηση (βλεπε σχεδιο 2.1-2.2).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μην ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση εαν λειπει καποιο εξαρτημα. Για αντικατασταση των εξαρτηματων, καλεστε το τμημα Εξυπηρετησης Πελατων της περιοχης σας.

Αφου βεβαιωθείτε οτι υπαρχουν σλα τα εξαρτηματα, απομακρυνετε τα απο την επένδυση στην οποια προκειται να εγκατασταθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψεκάστε λίγο ταλκ πάνω από τις οριζόντιες δοκούς προτού τις σύρετε μέσα στο χιτώνιο επένδυσης πισίνας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απομάκρυνση των δοκών από την επένδυση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης πισίνας.

- Προσεξτε η πισίνα να ειναι απλωμενη ολη στο καραβοπανο. Ξεκινωντας με τη μια πλευρα, ολισθηστε αρχικα τις δοκους "Α" στα ανοιγματα των υποδοχων που βρισκονται σε καθε γωνια. Επαναλαβετε το ιδιο με την αχτινα "Β", που θα κουμπωσετε στην αχτινα "Α", την αχτινα "Γ" στην αχτινα "Β" (βλεπε σχεδιο 3).



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχχεια)

Φροντίστε ώστε οι τρυπές των μεταλλικών αχτινών βρίσκονται απεναντί στις τρυπές των ασπρων μανικιών της πισίνας.




Συνεχίστε με την εισαγωγή σλών των δοκών "Α-Β-Γ & Δ-Ε-Φ" στα ανοίγματα των υποδοχών.

Ξεκινήστε το συνδυασμό "Δ-Ε-Φ" για τις μικρές πλευρές της πισίνας, εισάγοντας πρώτα τη δοκό "Δ" στο ανοίγμα.

Οι συνδυασμοί για τις δοκούς διαφέρουν αναλόγα με το μέγεθος της πισίνας. Για λεπτομερείες ανατρέξτε στο κατωθι διαγραμμα. (Σιγουρευτείτε ότι και οι τέσσερις πλευρές τελειώνουν με τις μεταλλικές οπές ευθυγραμμισμένες με τις λευκές οπές του πλαστικού κοίλου καλυμματος.)


Μεγεθος Πισίνας	Αριθμος στηριγμάτων σε μορφή U στη μεκρύτερη πλευρα	Αριθμος στηριγμάτων σε μορφή U στη βραχύτερη πλευρα	Ευνδυασμοί Οριζοντίας Δοκού για τη μεγαλύτερη πλευρα	Ευνδυασμοί Οριζοντίας Δοκού για τη μικρότερη πλευρα
157-1/2" x 78-3/4" (400cm x 200cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
118-1/8" x 68-3/4" (300cm x 175cm)	3	1	A-B-C	D-E-F
16' x 8' (488cm x 244cm)	4	2	A-B-B-C	D-F

- Τοποθετήστε τους γωνιακούς αρμούς στις τέσσερις γωνίες (βλέπε σχεδιο 4).
ΕΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι δύο γωνιακές συνδέσεις έχουν σχεδιαστεί να μετακινούνται, σε σχέση με τις οριζόντιες δοκούς και όχι να παραμένουν σταθερές επάνω σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κίνηση των πλευρικών τοιχωμάτων προς τα μέσα, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.
- Τραβήξτε έξω τους ιμάντες συγκράτησης από το κάτω μέρος της επένδυσης πισίνας.
- Με ένα άτομο να στέκεται στο εσωτερικό ή εξωτερικό της πισίνας, σηκώστε τη μια γωνία. Εισαγάγετε μια υποστήριξη (11) της πλευράς σχήματος U μέσα από τον ιμάντα συγκράτησης (βλέπε σχεδιο 5). Εξασφαλίστε ότι η υποστήριξη πλευράς σχήματος U βρίσκεται στο κέντρο του ιμάντα.
- Οι κορυφές των πλευρικών στηριγμάτων σχήματος U συνοδεύονται από δίκουμπα συνδετικά ελατηρια (10). Τοποθετήστε τα πλευρικά υποστηρίγματα μέσα στις οπές "Α-Β-Γ & Δ-Ε-Φ" της δοκού συμπιέζοντας το κατω κουμπι προς τα μέσα με τα δακτυλά σας. Με το πατημα του κουμπιου το στηριγμα θα μπει στην Ζαχτινα. Μολις το στηριγμα U μπει στην αχτινα σταματήστε να πατάτε το κουμπι και το στηριγμα είναι στη θέση του. Επαναλάβετε τις ανωτέρω διαδικασίες για όλες τις υποστηρίξεις της πλευράς σχήματος U (βλέπε σχεδιο 6).
ΕΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρώτα, ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση των στηριγμάτων σε σχήμα U των δύο πλευρών μικρού μήκους, και μετά, συνεχίστε με τις δύο πλευρές μεγάλου μήκους.




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχχεια)

8. Παρτε τα πλευρικά στηρίγματα απο κατω και τραβειξτε τα απο την πισινα ετσι που να τεντωθουν. Επαναλάβετε για όλες τις τοποθεσίες (βλεπε σχεδιο 7).



9. Αν η βάση δεν είναι απο μπετον (αν είναι ασφαλτος η χορταρι η γη) είναι αναγκαιο να βαλουμε κατω απο τα στηρίγματα σανίδα διαστασεων 15 x 15 x 1,2 ιντζων ετσιπου η ανω πλευρα του να φιλαει με την ρετιφανεια της γης. Τα στηρίγματα σχηματος U πρεπτε να καθονται στο κεντρο της σανιδας σε καθετη θεση (βλεπε σχεδιο 8).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι κάθε στήριγμα είναι σταθερό επίπεδο με το έδαφος, και μην τα τοποθετείτε απλά στο έδαφος. Μην χρησιμοποιείτε στηρίγματα ή πλάκες σε λείες, ολισθηρές επιφάνειες, γιατί τα στηρίγματα σε σχήμα U θα γλιστρήσουν προς τα έξω προκαλώντας φθορά στην πισίνα και ακυρώνοντας την εγγύηση.



10. Συναρμολογήστε τη σκαλα. Η σκαλα έχει ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης στο κουτί της.
11. Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη σκαλα σε μια απο τις πλευρές με καποιον απο το συνεργειο εγκαταστασης να μπαίνει στην πισίνα για να ισιώσει όλες τις ζαρες στον πατο του πλαστικου κοιλου καλυμματος. Ενω βρίσκεται μεσα στην πισίνατο μελος του συνεργειου εγκαταστασης ελεγχει τις βαλβιδες αποχετευσης (στις γωνίες) για να σιγουρευτει οτι το εσωτερικο βουλωμα της αποχετευσης είναι μεσα στη βαλβίδα. Το μελος του συνεργειου εγκαταστασης ωθει καθε εξωτερικη γωνια προς τα εξω.
12. Πριν ξεκινήσετε να γεμίζετε με νερο την πισίνα, ελεγγτε οτι η βαλβίδα στο εσωτερικο της είναι καλα κλεισμενη και το καπακι στην εξωτερικη πλευρα είναι καλα βιδωμενο. Γεμιστε την πισίνα μεχρι 1 ιντσα (2,54εκ.) και οχι παραππων. Επειτα ελεγγτε εαν υπαρχει καποια αισθητη διαφορα στην κλιση της επιφανειας του πυθμενα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πισίνα δεν βρίσκεται σε οριζοντιο δαπεδο, εαν το νερο μεσα στην πισίνα συγκεντρωνεται σε μια πλευρα της. Η εγκατασταση σε ανωμαλο εδαφος θα προκαλεσει κλιση της πισίνας με αποτελεσμα τη διογκωση του υλικου στα πλευρικά τοιχωματα. Αν η πισίνα δεν είναι εντελως επιπεδη, πρεπτε να την αδειασετε, να ισοπεδωσετε το εδαφος και να την ξαναγεμισετε.

Ξεκινήστε να ισιωνετε τα τσακισματα (στην εσωτερικη πλευρα της πισίνας), ασκωντας πιεση στα σημεια επαφης των εσωτερικων τοιχωματων της πισίνας με τον πυθμενα της. Η κρατηστε την πισίνα απο την εξωτερικη επιφανεια του πυθμενα και τραβηξτε την προς τα εξω. Σε περιπτωση που ο πυθμενας προκαλει τα τσακισματα στην πισίνα, χρειαζονται δυο ατομα για να τον τραβηξουν και να τον βγαλουν προς τα εξω κι απο τις δυο πλευρες του ωστε να απομακρυνουν τις τσακισεις.

13. Το νερό μπορεί να φθάσει ακριβώς κάτω από την εσωτερική γραμμή της μανίκας συγκόλλησης (βλεπε σχεδιο 9).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πλευρικά τοιχώματα της πισίνας και της δομής του σκελετού της θα κλίνουν προς τα μέσα, μόλις η πισίνα γεμίσει με νερό, μέχρι το συνιστώμενο επίπεδο. Μην ανησυχείτε για την κλίση των πλευρικών τοιχωμάτων. Αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κίνησης του νερού και της πίεσης που δημιουργείται, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτου επιτρεψετε τη χρηση της πισίνας, συγκεντρωστε την οικογενεια και οριστε κανονες οι οποιοι θα περιλαμβανουν, τουλαχιστον, τους σημαντικους κανονες ασφαλειας και γενικες πληροφοριες ασφαλειας περι κολυμβησης που περιλαμβανονται στο παρον εγχειριδιο. Ανατρεχετε στους κανονες σε τακτικη βαση και ενημερωνετε παντα ολους τους χρηστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομενων των επισκεπτων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ

- Προστατέψτε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστέ στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδώμα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλύμματα πισίνας ώστε να αποφυγουν περιπλοκή, πνιγμο ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.

Συντήρηση νερού

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού είναι ο πιο σημαντικός παραγοντας για την μεγιστοποίηση της ζωής και της καλής οψής της πισίνας, καθώς και για την διασφάλιση καθαρού, υγιεινού, ασφαλούς νερού. Η σωστή τεχνική είναι σημαντική για την εξεταση του νερού. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας για χημικά, συνεργα για έλεγχο, και διαδικασίες ελέγχου. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τους παραγωγούς των χημικών παρασκευασμάτων.

1. Μην αφήνετε το χλωριο να έρθει σε επαφή με την πισίνα πριν αυτό έχει διαλυθεί τελείως. Χλωριο σε μορφή κοκκων ή ταμπλετας πρέπει να διαλυεται πρώτα μέσα σε κουβα με νερο. Ομοίως, υγρο χλωριο εαν τοποθετηθει σε διάφορα σημεία της πισίνας, πρέπει αμέσως να διαλυθεί με το νερο.
2. Ποτε μην ανακατευεται τα χημικά, ριχνεται τα χημικά χωριστα στην πισίνα ανακατευοντας καθε φορα το νερο της.
3. Ειδικο διχτυ πισίνας της INTEX και ειδικη σκουπα της INTEX διατίθενται από τα καταστήματα και μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την πισίνα σας καθαρή. Επικοινωνήσατε με καταστήματα που πωλουν πισίνες της INTEX για να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες.
4. Μην χρησιμοποιείτε νερο υπο πίεση για να καθαρίσετε την πισίνα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Μην συμπληρώνετε χημικά παρασκευασματα στην πισίνα ενώ αυτή χρησιμοποιείται. Μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα ματια. Συμπυκνωμενα σκευασματα χλωριου μπορεί να προκαλεσουν ζημιες στην πισίνα. Σε καμία περίπτωση η εταιρίες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., Καθως και οι συγγενικες τους εταιριες, εξουσιοδοτημενοι αντιπροσωποι και κεντρα εξυπηρετησης, λιανεμποροι ή υπαλληλοι, φερουν υποχρεωση εναντι του αγοραστη ή οποιουδηποτε τριτου προσωπου για εξοδα που μπορούν να προκληθούν από απώλεια του νερού της πισίνας, χημικών ουσιών ή ζημία σχετική με το νερο. **Κρατήστε ανταλλακτικά φίλτρα ευκαιρα. Αλλάξτε τα φίλτρα καθε δυο εβδομαδες.** Προτείνουμε ένα φίλτρο Intex Krystal Clear® Αντλία Φίλτρου, να χρησιμοποιείται με όλες τις υπεργίες πισίνες μας.

ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Προς αποφυγή προκλήσης φθοράς στην πισίνα, αδειαστε αμέσως το νερο της βροχής, καθώς ανξάνει τη σταθμη του νερού πάνω από το μέγιστο οριο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ετοιμαστε την Πισίνα τυπου Πανω απο το Εδαφος για το χειμωνα

Στο τέλος της εποχής χρήσης της πισίνας μπορείτε να επιλέξετε την αποστράγγιση και αποσυναρμολόγηση της πισίνας για αποθήκευση ή να την αφήσετε συναρμολογημένη τηρώντας αυτές τις οδηγίες προετοιμασίας για το χειμώνα. Εάν παραμείνει συναρμολογημένη για το χειμώνα γίνεται εξοικονόμηση νερού, μειώνεται ο κίνδυνος ζημιάς στην επένδυση κατά την αποσυναρμολόγηση και εμποδίζεται ζημιά από πάγο στην πισίνα και στα αξεσουάρ της. Η αποσυναρμολόγηση και αποθήκευση απελευθερώνει το χώρο για άλλες χρήσεις.

Βήματα προετοιμασίας για το χειμώνα

Πρώτα πρέπει να αποσυνδέσετε και αδειάσετε το σύστημα φιλτραρίσματος, αφαιρώντας τους εύκαμπτους σωλήνες, τη σκάλα και όλα τα αξεσουάρ από την πισίνα. Αποθηκεύστε τα σωστά όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0°C (32°F) ώστε να εμποδίσετε ζημιά από πάγο στην αντλία φίλτρου και στα αξεσουάρ. Προετοιμάστε την πισίνα για το χειμώνα ως εξής:

1. Φιλτράρετε και καθαρίστε σχολαστικά το νερό πισίνας και εξισορροπήστε τα χημικά της πισίνας. Αφήστε το καθαρό νερό στην πισίνα.
2. Απομακρύνετε οποιαδήποτε αξεσουάρ (όπως την απόχη, τη διάταξη ψεκασμού) τα οποία είναι προσαρτημένα στο συνδεδεμένο σύνδεσμο αποστράγγισης. Αντικαταστήστε εάν απαιτείται το πλέγμα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και απολύτως στεγνά, πριν την αποθήκευσή τους.
3. Τοποθετήστε τις τάπες εισόδου και εξόδου από το εσωτερικό της πισίνας με τις παρεχόμενες τάπες (17) ή κλείστε τις βαλβίδες εμβόλου.
4. Αφαιρέστε τη σκάλα (εαν υπάρχει) και αποθηκεύστε τη σε ασφαλές χώρο. Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα έχει στεγνώσει καλά πριν την αποθήκευση.
5. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες που συνδέουν την αντλία φίλτρου με την πισίνα.
6. Προσθέστε καταλλήλα χημικά για συντήρηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπροσωπο της πισίνας, καθώς οι διαφορετικές περιοχές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό.
7. Καλύψτε την πισίνα με ένα κάλυμμα πισίνας Intex ή με ένα χειμερινό κάλυμμα πισίνας από τον τοπικό έμπορο ειδών πισίνας. Ανάλογα με την ένταση των χειμερινών καιρικών συνθηκών συνιστάται να προσθέσετε ένα φουσκωτό μαξιλάρι στο κέντρο της πισίνας προτού προσθέσετε το κάλυμμα. Το μαξιλάρι πισίνας θα βοηθήσει στην απορρόφηση της διαστολής του νερού πισίνας εάν παγώσει και θα ελαττώσει την πίεση στο κάλυμμα από την συσσώρευση χιονιού.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΛΗΡΥΝΕΙ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 0°C (32°F) - ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΤΥΠΑΤΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ.

8. Καθαρίστε και αποστραγγίστε την αντλία, το εσωτερικό του φίλτρου και τους εύκαμπτους σωλήνες. Αφαιρέστε και απορριψτε τις παλιές κεφαλές φίλτρου (έχετε διαθέσιμη μια ανταλλακτική κεφαλή για την επόμενη σεζόν).
9. Μεταφέρετε την αντλία φίλτρου και τα αξεσουάρ σε εσωτερικό χώρο και αποθηκεύστε τα σε έναν ασφαλή και στεγνό χώρο, κατά προτίμηση μεταξύ 0 βαθμών Κελσίου (32 βαθμών Φαρενάιτ) και 40 βαθμών Κελσίου (104 βαθμών Φαρενάιτ).


ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Εάν σχεδιάζετε να μην χρησιμοποιήσετε την πισίνα για παρατεταμένη χρονική περίοδο----για να απελευθερώσετε χώρο, μετακινήστε για να αποφύγετε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, κ.λπ. ----τηρήστε τις κατωτέρω οδηγίες για την αποστράγγιση της πισίνας σας και οργανώστε την μακροχρόνια αποθήκευση.


1. Συμβουλευτείτε τους νόμους στην περιοχή σας για συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν την απομακρυνση του νερού της πισίνας.
2. Ελεγξτε ότι η ταπα αποστράγγισης νερού μέσα στην πισίνα είναι σωστά στη θέση της.
3. Βγάλτε το καλυμμα απο την βαλβίδα που βρίσκεται στο εξωτερικο τοιχωμα της πισίνας.
4. Εισαγείτε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα (14).
5. Τοποθετήστε την άλλη ακρη του σωληνα στην περιοχή που θα αδειασει με ασφαλεια το νερο μακρια απο το σπιτι.
6. Συνδεστε τον προσαρμογεα λαστιχου στην βαλβίδα αποχετευσης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχη του λαστιχου θα ανοιξει την βαλβίδα αποστραγγισης της πισίνας και το νερο θα αρχισει να αδειαζει αμεσως.**
7. Μόλις σταματήσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
8. Αποσυνδέστε το λαστιχο οταν αδειασει εντελως η πισίνα.
9. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εσωτερικη μερια της πισίνας για να την αποθηκευσετε.
10. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εξωτερικη μερια της πισίνας.
11. Ξεφουσκωστε τελειως τον δακτυλιο που βρίσκεται στο επανω μερος της πισίνας και απομακρυνετε ολες τα υδραυλικα εξαρτηματα που προμηθευν την πισίνα με νερο.
12. Βεβαιωθείτε ότι η πισίνα μαζί με όλα τα επιμερους αξεσουαρ είναι απολυτως στεγνα πριν την διπλώσετε, αφήστε τα κάτω από τον ήλιο για μια ώρα (βλέπε σχεδίο 10). Ρίξτε τάλκ για να μην κολλήσει το βινυλίο και για να απορροφήσει τυχόν νερό που δεν καταφέρατε να αφαιρέσετε.
13. Σχηματίστε ένα τετράγωνο. Αρχίζοντας από την μια πλευρά, διπλώστε το ένα εκτό πάνω από τον εαυτό του δύο φορές. Κάντε το ίδιο και στην απεναντί πλευρά (βλέπε σχεδίο 11.1 & 11.2).
14. Αφού έχετε σχηματίσει δύο διπλωμένες πλευρές, διπλώστε την μια πάνω στην άλλη σαν να κλείνατε ένα βιβλίο (βλέπε σχεδίο 12.1 & 12.2).
15. Διπλώστε τις δύο ακρές στη μέση (βλέπε σχεδίο 13).
16. Διπλώστε το ένα επάνω στο άλλο, σα να κλείνατε ένα βιβλίο και συμπιέστε την επένδυση (βλέπε σχεδίο 14).
17. Αποθηκεύστε με ασφάλεια την άδεια πισίνα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγκεντρώνεται νερό από βροχή ή άλλη πηγή και για να εμποδίσετε να την φυσήσει μακριά δυνατός αέρας. Αποθηκεύστε την επένδυση και τα εξαρτήματα σε στεγνό αποθηκευτικό χώρο, ελεγχόμενης θερμοκρασίας μεταξύ 32 βαθμών Φαρενهایت (0 βαθμών Κελσίου) και 104 βαθμών Φαρενهایت (40 βαθμών Κελσίου).
18. Το κουτί της συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση.




10




11.1




11.2




12.1



12.2



13



14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες στο νερό είναι εξίσου χαρούμενες και θεραπευτικές. Ωστόσο, εγκυμονούν κίνδυνοι τραυματισμού και θανάτου. Για να μειώσετε τον βαθμό κινδύνου για τραυματισμό, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις του προϊόντος, της συσκευασίας και των ειδικών φυλλαδίων μέσα στη συσκευασία. Μην ξεχνάτε όμως, πως οι προειδοποιήσεις για το προϊόν, οι οδηγίες και οι κανονισμοί ασφαλείας, καλύπτουν μόνο μερικούς από τους συνηθισμένους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στο νερό και δεν καλύπτουν πλες τις περιπτώσεις κινδύνου.

Για περαιτέρω προφυλάξεις, εξοικειωθείτε με τις παρακάτω γενικές οδηγίες, καθώς και με οδηγίες που παρέχονται από εθνικούς οργανισμούς ασφαλείας:

- Απαιτήστε συνεχή επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρέχετε τεχνητή αναπνοή και πρώτες βοήθειες.
- Ενημερωστε οποιονδήποτε επιβλέπει τα παιδιά σας για τους πιθανούς κινδύνους στην πισίνα και για την χρήση μετρων προστασίας όπως ασφαλισμένες πορτες, εμπόδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδιά για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ανάγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιηστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβάνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερό.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΓΚΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • Πρασινωπα νερά. • Πρασινά ή μαύρα στίγματα πάνω στο υλικό της πισίνας. • Το υλικό της πισίνας είναι γλιστερό και/ή είναι δυσσosso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Το επίπεδο του χλωρίου και το pH θέλουν προσαρμογή. 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερ-χλωρίωση αναταρασσοντας το νερό. Αποκατάσταση του δείκτη pH στο σωστό επίπεδο κατά την συμβουλή ενός ειδικού για πισίνες. • Χρησιμοποιηστε μια αναρροφητική αεραντλία για τον πατο της πισίνας. • Διατηρείτε το σωστό επίπεδο χλωρίωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> • Το νερό γίνεται μπλε, καφέ, ή μαυρο όταν γίνεται επεξεργασία με χλωριο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χαλκος, σιδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε. 	<ul style="list-style-type: none"> • Προσαρμooτε το υψος του pH στο σωστό επίπεδο. • Να λειτουργεί το φίλτρο μέχρι να καθαρίσει το νερό. • Συχνή αντικατάσταση του φίλτρου.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> • Το χρωμα του νερού είναι θαμπο ή γαλακτωδες. 	<ul style="list-style-type: none"> • “Σκληροτητα” νερού η οποία προκληθηκε λόγω του αυξημένου δείκτη pH. • Το ποσοστο χλωρίου είναι χαμηλο. • Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Διορθωστε τον δείκτη pH. Συμβουλευτείτε τον εμπτορο σας για την επεξεργασία του νερού. • Ελεγξτε το επίπεδο χλωρίου στο νερό. • Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> • Το επίπεδο νερού είναι χαμηλοτερο απο την προηγουμενη μερα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Σκισιμο ή τρυπα στο υλικό της πισίνας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Επισκευαστε με το κιτ επισκευής. • Σφίχτε τις βαλβίδες με το χερί. • Αντικαταστήστε τις μανικές.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Σκονη η αμμος στο πατωμα της πισίνας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερβολική χρήση, μεγάλος αριθμος εισοδων-εξοδων απο την πισίνα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιηστε την ειδική σκούπα της INTEX για το καθαρισμο του δαπεδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> • Φύλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Η πισίνα βρισκεται πολυ κοντα σε δεντρα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιηστε τον καθαριστή της INTEX.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισίνα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισίνα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης πισίνας και σκελετού – 1 χρόνος

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Πισίνες Intex της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισίνες Intex, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Πισίνες Intex υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις.
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισίνες Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισίνες Intex. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.