

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να τηρήσετε όλες τις οδηγίες πολύ προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.


ΠΙΣΙΝΑΣ RECTANGULAR ULTRA XTR®

15' x 9' (457εκ. x 274εκ.)

18' x 9' (549εκ. x 274εκ.)

24' x 12' (732εκ. x 366εκ.)

32' x 16' (975εκ. x 488εκ.)



Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο. Εξαρτήματα πιθανόν να μην παρέχονται με την πισίνα.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακόλουθα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, Εξαρτήματα Πισίνας, Φουσκωτές Πισίνες και Παιχνίδια Σπιτιού, Στρώματα Αέρα και Βαρκες, τα οποία διατίθενται μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων μας ή του δικτυακού τόπου μας. Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προσοχη / Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	3-4
Κωδικοί εξαρτημάτων.....	5-6
Οδηγιες συναρμολογησης.....	7-11
Συντηρηση πισινας & χρηση χημικων.....	12
Προετοιμασιες εν οψει χειμωνα.....	13
Μακροχρονια αποθηκευση & αποστραγγιση.....	14
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	15
Λυση προβληματων.....	15
Περιορισμενη εγγυηση.....	16

Εισαγωγη:

Παρακαλουμε διαβαστε τις οδηγιες πριν ξεκιωσετε τη συναρμολογηση της πισινας. Οι ακολουθες οδηγιες συμβαλλουν στην καλυτερη συντηρηση της πισινας, στην αντοχη της στο χρονο και στην ασφαλεστερη χρηση της. Προτεινουμε η συναρμολογηση της πισινας να γινεται απο 2-4 ατομα. Περισσοτερα ατομα σημαινει και γρηγοροτερο μονταζ.

Δεν απαιτουονται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊον.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Απαραίτητη είναι η συνεχής και σωστή επιβλεψη παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες από ενήλικες.**
- Ασφαλίστε πόρτες, παραθύρα και τυχόν εμποδια ώστε να παρεμποδιστεί την ανεξουσιοδοτημένη, ακούσια ή άνευ επιτηρησης είσοδο στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της πισίνας με τα αξεσουάρ της πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.
- Απαγορεύεται η κατάδυση, το άλμα ή η ολίσθηση μέσα σε πισίνες πάνω από το επίπεδο υψος ή σε οποιαδήποτε ρηχή επιφάνεια νερού.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλό, επίπεδο και ανθεκτικό έδαφος ενδέχεται να προκληθεί καθίζηση της πισίνας ή πιθανότητα εκτοξεύσης ενός ατόμου που βρίσκεται ξαπλωμένο εντός της πισίνας.
- Μην στηρίζετε, στεκεστέ ή ασκείτε πίεση στον φουσκωτό δακτυλίο ή στο επάνω χέιλος γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή πλημμυρά. Μην επιτρέψετε σε κανέναν να καθεται, να αναρριχείται ή να στεκεται στις πλευρές τις πισίνας.
- Απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια και αντικείμενα που επιπλέουν από μέσα και γύρω από την πισίνα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αντικείμενα μέσα στην πισίνα προσελκύουν μικρά παιδιά.
- Κρατήστε παιχνίδια, καρέκλες, τραπέζια ή οποιοδήποτε αντικείμενο στο οποίο ένα παιδί μπορεί να αναρριχηθεί, τουλάχιστον 4 ποδια μακριά από την πισίνα.
- Κρατήστε συνεργά διάσωσης κοντά στην πισίνα και τοποθετήστε ευκρινώς τους αριθμούς τηλεφώνων επείγουσας ανάγκης, κοντά στη συσκευή τηλεφώνου που είναι πλησιέστερη στην πισίνα. Παραδείγματα εξοπλισμού διάσωσης: στρογγυλή σημάδουρα εγκεκριμένη από την ακτοφυλακή με μονιμο σχοίни, δυνατός σταθερός στύλος μήκους τουλάχιστον δώδεκα ποδιών (12') [365,76 εκατοστών].
- Ποτέ μην κολυμπάτε μόνοι ή αφήνετε άλλους να κολυμπούν μόνοι.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστέ στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδώμα.
- Αν κολυμπάτε τη νύχτα, πρέπει να χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό για να φωτίσετε τη σημάση ασφαλείας, τις σκαλες, τον πυθμένα της πισίνας και τους διαδρόμους.
- Απομακρυνθείτε από την πισίνα όταν καταναλώνετε αλκοολ ή φαρμακευτικές ουσίες.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλύμματα πισίνας ώστε να αποφυγουν περιπλοκή, πνιγμό ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.
- Τα καλύμματα πισίνας πρέπει να απομακρυνονται νπο την πισίνα πριν την χρησιμοποιήσετε. Παιδιά και ενήλικες δεν μπορούν να φανούν κάτω από το καλυμμα της πισίνας.
- Μην τοποθετείτε ή απομακρύνετε το καλυμμα της πισίνας ενώ την χρησιμοποιείτε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος.
- Κρατήστε την πισίνα και τον περιβαλλοντα χώρο της πισίνας καθαρό από αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς και για να αποφυγετε γλιστρήματα και πεσιματα.
- Προστατέψτε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Οι πισίνες υποκείνται σε καταπόνηση και φθορά, εάν δεν συντηρούνται σωστά. Συντηρείτε σωστά την πισίνα σας. Ορισμένοι τυποί φθοράς ενδέχεται να επιφέρουν βλαβες στην πισίνα. Οι βλαβες ίσως προκαλέσουν διαρροή μεγάλων ποσοτήτων νερού από την πισίνα.
- Η συγκεκριμένη πισίνα ενδεικνύται για χρήση μόνο σε εξωτερικό χώρο.
- Προετοιμάζετε σωστά για το χειμώνα ή αποθηκεύετε την πισίνα όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο όπως κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Δείτε τα αποσπάσματα «Χειμερινές προετοιμασίες» ή «Μακροχρόνια αποθήκευση & Αποστράγγιση».
- Για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την πισίνα, θα πρέπει να λειτουργείτε την αντλία φίλτρου για να εξασφαλίσετε ότι το νερό αλλάζει τουλάχιστον μια φορά τη μερα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της αντλίας για να υπολογίσετε τις απαραίτητες ώρες λειτουργίας.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η΄ ΘΑΝΑΤΟ.

Προσοχή:

Ο ιδιοκτήτης της πισίνας είναι υποχρεωμένος βάσει των κανονισμών να περιφράξει το χώρο της πισίνας για να μην μπορούν να πλησιάσουν παιδιά και να τηρήσει πιθανόν και άλλους κανονισμούς ασφαλείας. Ζητείστε τις πληροφορίες από τις αρχές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

Γενικά

- Ελέγχετε τακτικά τους πύρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι

- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

Διατάξεις ασφαλείας

- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμοί πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

Εξοπλισμός ασφαλείας


- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.

Ασφαλής χρήση της πισίνας

- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώνετε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιεινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ

Πριν τη συναρμολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούμε διαθέστε μερικά λεπτά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα και να εξοικιωθείτε με όλα τα μέρη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ (Συνεχεια)

Πριν τη συναρμολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούμε διαθέστε μερικά λεπτά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα και να εξοικιωθείτε με όλα τα μέρη.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ			
		15' x 9' (457cm x 274cm)	18' x 9' (549cm x 274cm)	24' x 12' (732cm x 366cm)	32' x 16' (975cm x 488cm)
1	ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	8	8	14	20
2	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Α) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	2	2	2	2
3	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Β) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	4	4	8	12
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Γ)	2	2	2	2
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Δ) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	2	2	2	2
6	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Ε) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	-	-	2	4
7	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Φ)	2	2	2	2
8	ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΥΝΑΡΜΟΓΗ	4	4	4	4
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U	24	24	36	48
10	ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	24	24	36	48
11	ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U & ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12	12	18	24
12	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ	12	12	18	24
13	ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	12	12	18	24
14	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	1	1	1	1
15	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	1	1	1	1
16	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	1	1	1
17	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	2	2	2	2
18	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	1	1	1	1
19	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ	-	-	-	-
20	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	8	8	8	8
21	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	8	8	8	8

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)
1	ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	10381	10381	10381	10381
2	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Α) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	11524A	10919A	10920A	10921A
3	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Β) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	11525A	10922A	10923A	10924A
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Γ)	11526A	10925A	10926A	10927A
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Δ) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	10928A	10928A	10929A	10928A
6	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Ε) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	-	-	10930A	10931A
7	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Φ)	10932A	10932A	10933A	10932A
8	ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΥΝΑΡΜΟΓΗ	10934A	10934A	10934A	10934A
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U	10935	10935	10935	10935
10	ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	10936	10936	10936	10936
11	ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U & ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	11523A	10937A	10937A	10937A
12	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ	10383	10383	10383	10383
13	ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	10938A	10938A	10938A	10938A
14	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	11521	10759	18941	10760
15	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12444A	12445A	12446A	12447A
16	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10201	10201	10201	10201
17	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	11044	11044	11044	11044
18	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	11522	10756	18936	10757
19	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ	-	-	-	-
20	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	11156	11156	11156	11156
21	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	11157	11157	11157	11157

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η θέση της πισίνας θα πρέπει να σας επιτρέπει να ασφαρίζετε όλες τις πορτες, παραθυρα και προστατευτικούς φρακτες προς αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης, ακουσίας η ανεπιτηρητης εισοδου στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλό, επίπεδο και ανθεκτικό έδαφος, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί καθίζηση της πισίνας η πιθανότητα εκτοξευσης ενός ατόμου που βρίσκεται ξαπλωμένο εντός της πισίνας, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή φθορά περιουσίας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: συνδέστε την αντλία φίλτρου μόνο στην υποδοχή τυπού γείωσης που προστατεύεται από διακοπή κυκλώματος βλάβης γείωσης (ΔΚΒΓ) ή συσκευή παραμενοντος ρεύματος (RCD). Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, χρονομετρα, προσαρμογείς πριζών η μετατροπείς πριζών για να συνδέσετε την αντλία στο ρεύμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο σε σημείο όπου δεν προκειται να φθαρεί από μηχανές κουρεματος γκαζόν, μηχανές κουρεματος θαμνων και άλλο εξοπλισμο. Ανατρεξτε στο εγχειρίδιο Αντλίας Φίλτρου για προσθετες προειδοποιήσεις και οδηγίες.
- Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.

Επιλέξτε μια εξωτερική θέση προς τοποθέτηση της πισίνας, έχοντας υποψη σας τα ακόλουθα:

1. Το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί η πισίνα πρέπει απολυτα επίπεδο και λείο. Μην τοποθετείτε την πισίνα με κλίση η σε κεκλιμένη επιφάνεια.
2. Η επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να είναι συμπαγής και αρκετά γερή για να αντέξει την πίεση και το βάρος μιας πλήρως εγκατεστημένης πισίνας. Μην τοποθετήσετε την πισίνα πάνω σε λασπωδη επιφάνεια, σε αμμο η βρωμικές επιφάνειες.
3. Μην εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατφόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισίνα απαιτεί ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 5-6 ποδιών από τυχόν αντικείμενα, στα οποία ενδέχεται να σκαρφαλώσει ένα παιδί για να αποκτήσει πρόσβαση στην πισίνα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισίνα θα καταστρέψει στο γρασίδι.
6. Αν το έδαφος δεν είναι σκληρό (δηλαδή είναι άσφαλτος, γρασίδι ή χώμα), τοποθετήστε ένα κομμάτι πρεσαρισμένο ξύλο, μεγέθους 38 εκ. x 38 εκ. x 3 εκ.) κάτω από κάθε στηρίγμα σχήματος U, έτσι ώστε να είναι επίπεδο με το έδαφος. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασφάλινα στηρίγματα ή πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ρωτήστε για τη βάση τους εμπορους πισίνας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε στηρίγματα ή πλάκες σε ολισθηρές, λείες επιφάνειες, γιατί τα στηρίγματα σχήματος U θα γλιστρήσουν προς το έξω, προκαλώντας φθορά στην πισίνα και ακυρώνοντας την εγγύηση.
7. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
8. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχχεια)

Η πισίνα αυτή ενδέχεται να αγοράστηκε με την αντλία φίλτρου Intex Krystal Clear®, υπάρχει ξεχωριστή οδηγία για την τοποθέτηση της και μπαίνει σε λειτουργία μετά την συναρμολόγηση της πισίνας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 60~90 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).

1. • Βρείτε μια ομαλή και επίπεδη θέση, χωρίς πέτρες, κλαδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να σχίσουν την επένδυση της πισίνας ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Ανοίξτε την κουτα που περιέχει την πισίνα, τις αρθρώσεις, τα ποδια, κ.τ.λ., πολύ προσεκτικά χωρίς να καταστρέψετε την κουτα διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση της πισίνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

- Αφαιρέστε το πλαστικό καλυμμα εδαφους (14) απο το χαρτοκιβωτιο. Απλωστε τη καλα, προσεχοντας οι ακρες να εχουν αποσταση τουλαχιστον 5 - 6' (1,5 - 2,0 μ) απο εμποδια οπως τοιχοι, φρακτζες, δενδρα, κτλ. Αφαιρεστε την επενδυση (15) απο τη συσκευασια και απλωστε την επανω στο υφασμα για το εδαφος, με τη βαλβιδα αποστραγγισης να κοιτα προς την περιοχη αποστραγγισης. Τοποθετηστε τη βαλβιδα αποστραγγισης μακρια απο το σπιτι. Ανοιξτε τη για να θερμανθει στον ηλιο. Η θερμανση θα καταστησει την εγκατασταση ευκολοτερη. Σιγουρευτειτε οτι το πλαστικο κοιλο καλυμμα βρισκεται στο κεντρο του πανω μερους του πλαστικου καλυμματος. Βεβαιωθειτε οτι κοιτατε προς το ακρο, με τους 2 συνδεσμοις του ευκαμπτου σωληνα προς την πηγη ηλεκτρικου ρευματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συρετε την επιφανεια της πισίνας στο εδαφος καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τρυπηματα ή άλλες φθογες (βλεπε σχεδιο 1).




- Κατά την τοποθέτηση του μουςαμα της πισίνας προσεξτε ώστε οι συνδεσμοι του λαστιχου και των αντιστοιχων ανοιγματος να κατευθυνονται προς την ηλεκτρικη παροχη. Το εξωτερικο ακρο της συναρμολογημενης πισίνας θα πρεπει να βρισκεται κοντα στην ηλεκτρικη συνδεση για βελτιστη λειτουργια της αντλιας φίλτρου.

2. Αφαιρεστε σλα τα εξαρτηματα απο τη συσκευασια (εξ) και τοποθετηστε τα στο εδαφος, στο σημειο που προκειται να συναρμολογηθουν. Ελεγξτε τον καταλογο των εξαρτηματων και βεβαιωθειτε οτι περιλαμβανονται σλα τα εξαρτηματα προς συναρμολογηση (βλεπε σχεδιο 2.1 - 2.3).


ΕΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση εάν λείπει κάποιο εξάρτημα. Για αντικατάσταση των εξαρτημάτων, καλέστε το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της περιοχής σας.

Αφού βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα, απομακρύνετε τα από την επένδυση στην οποία προκειται να εγκατασταθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψεκάστε λίγο τακ πάνω από τις οριζόντιες δοκούς προτού τις σύρετε μέσα στο χιτώνιο επένδυσης πισίνας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απομάκρυνση των δοκών από την επένδυση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης πισίνας.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχχεια)




3. Προσεξτε η πισίνα να είναι απλωμένη ολη στο καραβοτσανο. Ξεκινώντας με τη μια πλευρά, ολισθήστε αρχικά τις δοκούς "Α" στα ανοίγματα των υποδοχών που βρίσκονται σε κάθε γωνία. Επαναλάβετε το ίδιο με την αχτίνα "Β", που θα κουμπώσετε στην αχτίνα "Α", την αχτίνα "Γ" στην αχτίνα "Β" (βλέπετε σχέδιο 3).

Φροντίστε ώστε οι τρυπές των μεταλλικών αχτινών βρίσκονται απεναντί στις τρυπές των αστρών μανικιών της πισίνας.

Συνεχίστε με την εισαγωγή όλων των δοκών "Α-Β-Γ & Δ-Ε-Φ" στα ανοίγματα των υποδοχών.

Ξεκινήστε το συνδυασμό "Δ-Ε-Φ" για τις μικρές πλευρές της πισίνας, εισάγοντας πρώτα τη δοκό "Δ" στο άνοιγμα.


Οι συνδυασμοί για τις δοκούς διαφέρουν αναλόγα με το μέγεθος της πισίνας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κατωθι διάγραμμα. (Σιγουρευτείτε ότι και οι τέσσερις πλευρές τελειώνουν με τις μεταλλικές σπές ευθυγραμμισμένες με τις λευκές σπές του πλαστικού κούλου καλυμματος.)



Μέγεθος Πισίνας	Αριθμός στηριγμάτων σε μορφή U στη μεγαλύτερη πλευρά	Αριθμός στηριγμάτων σε μορφή U στη μικρότερη πλευρά	Ευνδυασμοί Οριζοντίας Δοκού για τη μεγαλύτερη πλευρά	Ευνδυασμοί Οριζοντίας Δοκού για τη μικρότερη πλευρά
15' x 9' (457εκ. x 274εκ.)	4	2	A-B-B-C	D-F
18' x 9' (549εκ. x 274εκ.)	4	2	A-B-B-C	D-F
24' x 12' (732εκ. x 366εκ.)	6	3	A-B-B-B-B-C	D-E-F
32' x 16' (975εκ. x 488εκ.)	8	4	A-B-B-B-B-B-B-C	D-E-E-F


4. Μετακινήστε ολισθαινοντας τον ιμαντα συγκρατησης (13) πάνω στο μεγάλο πλευρικό υποστηρίγμα σχήματος-U (11). Αυτή τη διαδικασία ακολουθείτε τη για όλες τις αλυσίδες και τα στηρίγματα U.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εκτέλεση του βήματος 5 η πισίνα πρέπει να είναι ακόμη απλωμένη χαμω, γι αυτό και χρειάζεται ο γυρω ελεύθερος χρόνος (βλέπε σχέδιο 4).





ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχχεια)


5. Οι κορυφές των πλευρικών στηριγμάτων σχήματος U συνοδεύονται από δίκουμπτα συνδετικά ελατήρια (10). Τοποθετήστε τα πλευρικά υποστηρίγματα μέσα στις οπές "Α-Β-Γ & Δ-Ε-Φ" της δοκού συμπιέζοντας το κάτω κουμπι προς τα μέσα με τα δακτύλα σας. Με το πατημα του κουμπιού το στηρίγμα θα μπει στην αχτίνα. Μολיס το στηρίγμα U μπει στην αχτίνα σταματήστε να πατάτε το κουμπι και το στηρίγμα είναι στη θέση του. Καντε το ίδιο για όλα τα στηρίγματα σχήματος U (βλέπετε σχέδιο 5).



6. Με ένα άτομο να στεκεται μέσα στην πισίνα, σηκώστε τη μια γωνία. Βάλτε τη συνδετική δοκό στα υπερθετα ανοίγματα για να συνδεθούν οι ιμαντές του πλαστικού κοίλου καλυμματος με τους περιοριστικούς ιμαντές. Επαναλάβετε τη διαδικασία στις άλλες γωνίες και μετά στις πλευρές (βλέπετε σχέδιο 6.1 & 6.2).




7. Παρτε τα πλευρικά στηρίγματα από κάτω και τραβήξτε τα από την πισίνα έτσι που να τεντωθούν. Επαναλάβετε για όλες τις τοποθεσίες (βλέπετε σχέδιο 7).




8. Αν η βάση δεν είναι από μπετον (αν είναι ασφαλτος ή χορτάρι ή γη) είναι αναγκαίο να βάλουμε κάτω από τα στηρίγματα σανίδα διαστάσεων 15 x 15 x 1,2 ιντςων έτσι που η ανώ πλευρά του να φιλάει με την ρεπιφάνεια της γης. Τα στηρίγματα σχήματος U πρέπει να καθονται στο κεντρο της σανίδας σε καθετη θέση (βλέπετε σχέδιο 8).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι κάθε στήριγμα είναι σταθερό επίπεδο με το έδαφος, και μην τα τοποθετείτε απλά στο έδαφος. Μην χρησιμοποιείτε στηρίγματα ή πλάκες σε λείες, ολισθηρές επιφάνειες, γιατί τα στηρίγματα σε σχήμα U θα γλιστρήσουν προς τα έξω Προκαλώντας φθορά στην πισίνα και ακυρώνοντας την εγγύηση.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

9. Τοποθετείστε τις μακριές ραγές τοίχου έτσι ώστε να γερνουν πάνω στις κοντές ραγές τοίχου. Τοποθετείστε τους γωνιακούς αρμούς στις τέσσερις γωνίες (βλέπε σχέδιο 9). **ΕΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι δύο γωνιακές συνδέσεις έχουν σχεδιαστεί να μετακινούνται, σε σχέση με τις οριζόντιες δοκούς και όχι να παραμένουν σταθερές επάνω σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κίνηση των πλευρικών τοιχωμάτων προς τα μέσα, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.




10. Συναρμολογήστε τη σκαλα. Η σκαλα έχει ξεχωριστές οδηγίες συναρμολογησης στο κουτί της.
11. Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη σκαλα σε μια από τις πλευρές με κάποιον από το συνεργείο εγκατάστασης να μπαίνει στην πισίνα για να ισιώσει όλες τις ζαρές στον πάτο του πλαστικού κοίλου καλυμματος. Ενώ βρίσκεται μέσα στην πισίνα το μέλος του συνεργείου εγκατάστασης ελέγχει τις βαλβίδες αποχετευσης (στις γωνίες) για να σιγουρευτεί ότι το εσωτερικό βουλωμα της αποχετευσης είναι μέσα στη βαλβίδα. Το μέλος του συνεργείου εγκατάστασης ωθεί κάθε εξωτερική γωνία προς τα έξω.
12. Πριν ξεκινήσετε να γεμίζετε με νερό την πισίνα, ελέγξτε ότι η βαλβίδα στο εσωτερικό της είναι καλά κλεισμένη και το καπάκι στην εξωτερική πλευρά είναι καλά βιδωμένο. Γεμίστε την πισίνα μέχρι 1 ιντσά (2,54εκ.) και όχι παραπάνω. Επείτα ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια αισθητή διαφορά στην κλίση της επιφανείας του πυθμένα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πισίνα δεν βρίσκεται σε οριζόντιο δαπέδο, εάν το νερό μέσα στην πισίνα συγκεντρώνεται σε μια πλευρά της. Η εγκατάσταση σε ανώμαλο έδαφος θα προκαλέσει κλίση της πισίνας με αποτέλεσμα τη διογκωση του υλικού στα πλευρικά τοιχώματα. Αν η πισίνα δεν είναι εντελώς επίπεδη, πρέπει να την αδειάσετε, να ισοπεδώσετε το έδαφος και να την ξαναγεμίσετε.

Ξεκινήστε να ισιώνετε τα τσακίσματα (στην εσωτερική πλευρά της πισίνας), ασκώντας πίεση στα σημεία επαφής των εσωτερικών τοιχωμάτων της πισίνας με τον πυθμένα της. Η κρατήστε την πισίνα από την εξωτερική επιφάνεια του πυθμένα και τραβήξτε την προς τα έξω. Σε περίπτωση που ο πυθμένας προκαλεί τα τσακίσματα στην πισίνα, χρειάζονται δυο άτομα για να τον τραβήξουν και να τον βγάλουν προς τα έξω κι από τις δυο πλευρές του ώστε να απομακρύνουν τις τσακίσεις.

13. Το νερό μπορεί να φθάσει ακριβώς κάτω από την εσωτερική γραμμή της μανίκας συγκόλλησης (βλέπε σχέδιο 10). **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πλευρικά τοιχώματα της πισίνας και της δομής του σκελετού της θα κλίνουν προς τα μέσα, μόλις η πισίνα γεμίσει με νερό, μέχρι το συνιστώμενο επίπεδο. Μην ανησυχείτε για την κλίση των πλευρικών τοιχωμάτων. Αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κίνησης του νερού και της πίεσης που δημιουργείται, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτού επιτρέψετε τη χρήση της πισίνας, συγκεντρώστε την οικογένεια και ορίστε κανόνες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τους σημαντικούς κανόνες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες ασφαλείας περι κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ανατρέχετε στους κανόνες σε τακτική βάση και ενημερώνετε πάντα όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ**ΠΡΟΣΟΧΗ****ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ**

- Προστατέψτε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστε στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδώμα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλύμματα πισίνας ώστε να αποφυγουν περιπλοκή, πνιγμό ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.

Συντήρηση νερού

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού είναι ο πιο σημαντικός παραγοντας για την μεγιστοποίηση της ζωής και της καλής οψής της πισίνας, καθώς και για την διασφάλιση καθαρού, υγιεινού, ασφαλούς νερού. Η σωστή τεχνική είναι σημαντική για την εξεταση του νερού. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας για χημικά, συνεργα για έλεγχο, και διαδικασίες ελέγχου. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τους παραγωγούς των χημικών παρασκευασμάτων.

1. Μην αφήνετε το χλωριο να έρθει σε επαφή με την πισίνα πριν αυτό έχει διαλυθεί τελείως. Χλωριο σε μορφή κοκκων ή ταμπλέτας πρέπει να διαλυεται πρώτα μέσα σε κουβα με νερο. Ομοίως, υγρο χλωριο εαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πισίνας, πρέπει αμέσως να διαλυθεί με το νερο.
2. Ποτε μην ανακατεύεται τα χημικά, ρίχνεται τα χημικά χωριστά στην πισίνα ανακατευοντας καθε φορα το νερο της.
3. Ειδικο διχτυ πισίνας της INTEX και ειδικη σκουπα της INTEX διατιθενται απο τα καταστηματα και μπορούν να σας βοηθησουν να διατηρησετε την πισίνα σας καθαρη. Επικοινωνησατε με καταστηματα που πωλουν πισινες της INTEX για να σας δωσουνπερισσότερες πληροφορίες.
4. Μη χρησιμοποιείτε νερο υπο πιεση για να καθαρισετε την πισίνα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Μην συμπληρώνετε χημικά παρασκευασματα στην πισίνα ενώ αυτή χρησιμοποιείται. Μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα ματιά. Συμπυκνωμένα σκευασματα χλωριου μπορεί να προκαλεσουν ζημιες στην πισίνα. Σε καμία περίπτωση η εταιρίες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., Καθως και οι συγγενικες τους εταιριες, εξουσιοδοτημενοι αντιπροσωποι και κεντρα εξυπηρετησης, λιανεμποροι ή υπαλληλοι, φερουν υποχρεωση εναντι του αγοραστη ή οποιουδηποτε τριτου προσωπου για εξοδα που μπορούν να προκληθουν απο απωλεια του νερου της πισίνας, χημικων ουσιων ή ζημια σχετικη με το νερο. **Κρατήστε ανταλλακτικά φίλτρα ευκαιρία. Αλλάξτε τα φίλτρα καθε δυο εβδομαδες.** Προτεινουμε ενα φίλτρο Intex Krystal Clear® Αντλια Φίλτρου, να χρησιμοποιειται με ολες τις υπεργειες πισινες μας.

ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Προς αποφυγη προκλησης φθορας στην πισίνα, αδειαστε αμεσως το νερο της βροχης, καθως ανξανει τη σταθμη του νερου πανω απο το μεγαστο οριο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ετοιμαστε την Πισίνα τυπου Πανω απο το Εδαφος για το χειμωνα

Στο τέλος της εποχής χρήσης της πισίνας μπορείτε να επιλέξετε την αποστράγγιση και αποσυναρμολόγηση της πισίνας για αποθήκευση ή να την αφήσετε συναρμολογημένη τηρώντας αυτές τις οδηγίες προετοιμασίας για το χειμώνα. Εάν παραμείνει συναρμολογημένη για το χειμώνα γίνεται εξοικονόμηση νερού, μειώνεται ο κίνδυνος ζημιάς στην επένδυση κατά την αποσυναρμολόγηση και εμποδίζεται ζημιά από πάγο στην πισίνα και στα αξεσουάρ της. Η αποσυναρμολόγηση και αποθήκευση απελευθερώνει το χώρο για άλλες χρήσεις.

Βήματα προετοιμασίας για το χειμώνα

Πρώτα πρέπει να αποσυνδέσετε και αδειάσετε το σύστημα φιλτραρίσματος, αφαιρώντας τους εύκαμπτους σωλήνες, τη σκάλα και όλα τα αξεσουάρ από την πισίνα. Αποθηκεύστε τα σωστά όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0°C (32°F) ώστε να εμποδίσετε ζημιά από πάγο στην αντλία φίλτρου και στα αξεσουάρ. Προετοιμάστε την πισίνα για το χειμώνα ως εξής:

1. Φιλτράρετε και καθαρίστε σχολαστικά το νερό πισίνας και εξισορροπήστε τα χημικά της πισίνας. Αφήστε το καθαρό νερό στην πισίνα.
2. Απομακρύνετε οποιαδήποτε αξεσουάρ (όπως την απόχη, τη διάταξη ψεκασμού) τα οποία είναι προσαρτημένα στο συνδεδεμένο σύνδεσμο αποστράγγισης. Αντικαταστήστε εάν απαιτείται το πλέγμα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και απολύτως στεγνά, πριν την αποθήκευσή τους.
3. Τοποθετήστε τις τάπες εισόδου και εξόδου από το εσωτερικό της πισίνας με τις παρεχόμενες τάπες (19) ή κλείστε τις βαλβίδες εμβόλου.
4. Αφαιρέστε τη σκάλα (εαν υπάρχει) και αποθηκεύστε τη σε ασφαλές χώρο. Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα έχει στεγνώσει καλά πριν την αποθήκευση.
5. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες που συνδέουν την αντλία φίλτρου με την πισίνα.
6. Προσθέστε καταλληλά χημικά για συντήρηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπροσωπο της πισίνας, καθώς οι διαφορετικές περιοχές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό.
7. Καλύψτε την πισίνα με ένα κάλυμμα πισίνας Intex ή με ένα χειμερινό κάλυμμα πισίνας από τον τοπικό έμπορο ειδών πισίνας. Ανάλογα με την ένταση των χειμερινών καιρικών συνθηκών συνιστάται να προσθέσετε ένα φουσκωτό μαξιλάρι στο κέντρο της πισίνας προτού προσθέσετε το κάλυμμα. Το μαξιλάρι πισίνας θα βοηθήσει στην απορρόφηση της διαστολής του νερού πισίνας εάν παγώσει και θα ελαττώσει την πίεση στο κάλυμμα από την συσσώρευση χιονιού.








ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΛΗΡΥΝΕΙ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 0°C (32°F) - ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΤΥΠΑΤΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ.

8. Καθαρίστε και αποστραγγίστε την αντλία, το εσωτερικό του φίλτρου και τους εύκαμπτους σωλήνες. Αφαιρέστε και απορριψτε τις παλιές κεφαλές φίλτρου (έχετε διαθέσιμη μια ανταλλακτική κεφαλή για την επόμενη σεζόν).
9. Μεταφέρετε την αντλία φίλτρου και τα αξεσουάρ σε εσωτερικό χώρο και αποθηκεύστε τα σε έναν ασφαλή και στεγνό χώρο, κατά προτίμηση μεταξύ 0 βαθμών Κελσίου (32 βαθμών Φαρενάιτ) και 40 βαθμών Κελσίου (104 βαθμών Φαρενάιτ).

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Εάν σχεδιάζετε να μην χρησιμοποιήσετε την πισίνα για παρατεταμένη χρονική περίοδο----για να απελευθερώσετε χώρο, μετακινήστε για να αποφύγετε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, κ.λπ. ----τηρήστε τις κατωτέρω οδηγίες για την αποστράγγιση της πισίνας σας και οργανώστε την μακροχρόνια αποθήκευση.

1. Συμβουλευτείτε τους νόμους στην περιοχή σας για συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν την απομακρυνση του νερού της πισίνας.
2. Ελεγξτε ότι η ταπα αποστράγγισης νερού μέσα στην πισίνα είναι σωστά στη θέση της.
3. Βγάλτε το καλυμμα απο την βαλβίδα που βρίσκεται στο εξωτερικο τοιχωμα της πισίνας.
4. Εισαγείτε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα (16).
5. Τοποθετήστε την άλλη ακρη του σωληνα στην περιοχή που θα αδειασει με ασφαλεια το νερο μακρια απο το σπιτι.
6. Συνδεστε τον προσαρμογεα λαστιχου στην βαλβίδα αποχετευσης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχη του λαστιχου θα ανοιξει την βαλβίδα αποστραγγισης της πισίνας και το νερο θα αρχισει να αδειαζει αμεσως.**
7. Μόλις σταματήσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
8. Αποσυνδέστε το λαστιχο οταν αδειασει εντελως η πισίνα.
9. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εσωτερικη μερια της πισίνας για να την αποθηκευσετε.
10. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εξωτερικη μερια της πισίνας.
11. Ξεφουσκωστε τελειως τον δακτυλιο που βρίσκεται στο επανω μερος της πισίνας και απομακρυνετε ολες τα υδραυλικά εξαρτηματα που προμηθευν την πισίνα με νερο.
12. Βεβαιωθείτε ότι η πισίνα μαζί με όλα τα επιμερους αξεσουαρ είναι απολυτως στεγνά πριν την διπλώσετε, αφήστε τα κάτω από τον ήλιο για μια ώρα (βλέπε σχεδίο 11). Ρίξτε τάλκ για να μην κολλήσει το βινυλίο και για να απορροφήσει τυχόν νερό που δεν καταφέρατε να αφαιρέσετε.
13. Σχηματίστε ένα τετράγωνο. Αρχίζοντας από την μια πλευρά, διπλώστε το ένα εκτό πάνω από τον εαυτό του δύο φορές. Κάντε το ίδιο και στην απεναντί πλευρά (βλέπε σχεδίο 12.1 & 12.2).
14. Αφού έχετε σχηματίσει δύο διπλωμένες πλευρές, διπλώστε την μια πάνω στην άλλη σαν να κλείνατε ένα βιβλίο (βλέπε σχεδίο 13.1 & 13.2).
15. Διπλώστε τις δύο ακρές στη μέση (βλέπε σχεδίο 14).
16. Διπλώστε το ένα επάνω στο άλλο, σα να κλείνατε ένα βιβλίο και συμπιέστε την επένδυση (βλέπε σχεδίο 15).
17. Αποθηκεύστε με ασφάλεια την άδεια πισίνα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγκεντρώνεται νερό από βροχή ή άλλη πηγή και για να εμποδίσετε να την φυσήσει μακριά δυνατός αέρας. Αποθηκεύστε την επένδυση και τα εξαρτήματα σε στεγνό αποθηκευτικό χώρο, ελεγχόμενης θερμοκρασίας μεταξύ 32 βαθμών Φαρενهایت (0 βαθμών Κελσίου) και 104 βαθμών Φαρενهایت (40 βαθμών Κελσίου).
18. Το κουτί της συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες στο νερό είναι εξίσου χαρούμενες και θεραπευτικές. Ωστόσο, εγκυμονούν κίνδυνοι τραυματισμού και θανάτου. Για να μειώσετε τον βαθμό κινδύνου για τραυματισμό, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις του προϊόντος, της συσκευασίας και των ειδικών φυλλαδίων μέσα στη συσκευασία. Μην ξεχνάτε όμως, πως οι προειδοποιήσεις για το προϊόν, οι οδηγίες και οι κανονισμοί ασφαλείας, καλύπτουν μόνο μερικούς από τους συνηθισμένους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στο νερό και δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις κινδύνου.

Για περαιτέρω προφυλάξεις, εξοικειωθείτε με τις παρακάτω γενικές οδηγίες, καθώς και με οδηγίες που παρέχονται από εθνικούς οργανισμούς ασφαλείας:

- Απαιτήστε συνεχή επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνητη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σας για τους πιθανους κινδυνους στην πισινα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιοηστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβάνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερό.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • Πρασινωπα νερα. • Πρασινα η' μαυρα στιγματα πανω στο υλικο της πισινας. • Το υλικο της πισινας ειναι γλιστερο και/η' ειναι δυσσοσμο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Το επιπεδο του χλωριου και το pH θελουν προσαρμογη. 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερ-χλωριωση αναταρασσοντας το νερο. Αποκατασταση του δεικτη pH στο σωστο επιπεδο κατα την συμβουλη ενος ειδικου για πισινες. • Χρησιμοποιηστε μια αναρροφητικη αεραντλια για τον πατο της πισινας. • Διατηρειτε το σωστο επιπεδο χλωριωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> • Το νερο γινεται μπλε, καφε, η μαυρο οταν γινεται επεξεργασια με χλωριο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χαλκος, σιδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε. 	<ul style="list-style-type: none"> • Προσαρμοστε το υψος του pH στο σωστο επιπεδο. • Να λειτουργει το φιλτρο μεχρι να καθαρισει το νερο. • Συχνη αντικατασταση του φιλτρου.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> • Το χρωμα του νερου ειναι θαμπο η' γαλακτωδες. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Σκληροτητα" νερου η οποια προκληθηκε λογω του αυξημενου δεικτη pH. • Το ποσοστο χλωριου ειναι χαμηλο. • Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Διορθωστε τον δεικτη pH. Συμβουλευτειτε τον εμπορο σας για την επεξεργασια του νερου. • Ελεγξτε το επιπεδο χλωριου στο νερο. • Καθαριστε η' αντικαταστηστε το φιλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> • Το επιπεδο νερου ειναι χαμηλοτερο απο την προηγουμενη μερα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Σκισιμο η' τρυπα στο υλικο της πισινας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Επισκευαστε με το κιτ επισκευης. • Σφιχτε τις βαλβιδες με το χειρι. • Αντικαταστηστε τις μανικες.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Σκονη η αμμος στο πατωμα της πισινας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερβολικη χρηση, μεγαλος αριθμος εισοδων-εξοδων απο την πισινα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιηστε την ειδικη σκουπα της INTEX για το καθαρισμο του δαπεδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> • Φυλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Η πισινα βρισκεται πολυ κοντα σε δεντρα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιηστε τον καθαριστη της INTEX.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισίνα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισίνα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/html.

Οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης πισίνας και σκελετού – 2 χρόνος

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Πισίνες Intex της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισίνες Intex, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Πισίνες Intex υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις.
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισίνες Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισίνες Intex. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.