

# INTEX®

Σωλήνες, σύνδεση της πισίνας με το φίλτρο, προσαρμογείς σωλήνων, σύνδεση ξαφριστηριού

**Τα λάστιχα πισίνας INTEX έχουν εσωτερική διάμετρο 32 mm ή 38 mm.**


**Λάστιχο αρ. 10399**

Εσωτερική διάμετρος λάστιχου **32 mm**  
Μήκος λάστιχου περίπου 300 cm



**Λάστιχο αρ 11010**

Εσωτερική διάμετρος λάστιχου **38 mm**  
Εξωτερική διάμετρος λάστιχου 48 mm  
Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου στο εξάρτημα 55 mm  
Εσωτερική διάμετρος σπειρώματος του εξαρτήματος 57 mm  
Και στα δύο άκρα του εξαρτήματος 2 ίντσες  
Μήκος λάστιχου περίπου 300 cm



**Οι πισίνες INTEX με επιτοίχια στόμια για λάστιχα INTEX με εσωτερική διάμετρο 32 mm είναι:**

- όλες οι πισίνες INTEX 488 cm (16') και μικρότερες εκτός από τις ULTRA XTR/ Clearview Prism/ Chevron Prism 488 cm (16')
- όλες οι πισίνες ULTRA XTR μικρότερες από 488 cm (16')

**Οι πισίνες INTEX με επιτοίχια στόμια για λάστιχα INTEX με εσωτερική διάμετρο 38 mm είναι:**

- όλες τις πισίνες ULTRA XTR/ Clearview Prism/ Chevron Prism με μέγεθος 488 cm (16') και άνω
- όλες οι άλλες πισίνες INTEX μεγαλύτερες από 488 cm (16')

	<b>Λάστιχο INTEX με εσωτερική διάμετρο 32 mm</b>	<b>Λάστιχο INTEX με εσωτερική διάμετρο 38 mm</b>
<b>Τσιμούχες πισίνας</b>	όλες οι πισίνες INTEX έως 488 cm (16') (συμπ.) εκτός από την ULTRA XTR	όλες οι πισίνες INTEX μεγαλύτερες από 488 cm (16') και όλες οι πισίνες ULTRA XTR συμπεριλαμβανομένων των 488 cm (16')
<b>Φίλτρο με φυσίγγιο</b>	C330, C530/C600, C900/C1000	C1500, C2500
<b>Φίλτρο άμμου</b>	SX 925	SX 1500, SX 2100, SX 2800, SX 3000/SX 3200
<b>Φίλτρο άμμου με χλωριοποιητή</b>		QX2100, QX2600
<b>Χλωριοποιητές</b>	QS 200, QS 400	QS 500, QS 700 PLUS, QS 1200, QZ 1100
<b>Ηλεκτρική θέρμανση</b>	28684	
<b>Θέρμανση με ηλιακή ενέργεια</b>	28685 (περιλαμβάνονται οι προσαρμογείς A και B)	

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ INTEX ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ INTEX - επιλέξτε μια παραλλαγή

**Ανταλλακτικά που θα πρέπει να αγοραστούν**

Κάθε φίλτρο INTEX που αγοράζεται σε σετ με πισίνα INTEX

Τα ανταλλακτικά για τη σύνδεση του φίλτρου με την πισίνα περιλαμβάνονται στη συσκευασία, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα άλλο.

Φίλτρο **ΜΕ ΦΥΣΣΙΓΓΙΟ** INTEX που αγοράζεται χωριστά με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **32 mm** + πισίνα INTEX που αγοράζεται χωριστά με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **32 mm**.

Τα ανταλλακτικά για τη σύνδεση του φίλτρου με την πισίνα περιλαμβάνονται στη συσκευασία, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα άλλο.

Φίλτρο **ΜΕ ΦΥΣΣΙΓΓΙΟ** INTEX που αγοράζεται χωριστά με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **32 mm** + πισίνα INTEX που αγοράζεται χωριστά με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **38 mm**.

Χρειάζεται να αγοράσετε 1x 26004 + 2x 10849

Φίλτρο **ΜΕ ΦΥΣΣΙΓΓΙΟ** INTEX που αγοράζεται χωριστά με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **38 mm** + πισίνα INTEX που αγοράζεται χωριστά με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **32 mm**.

Χρειάζεται να αγοράσετε 25023

Φίλτρο **ΜΕ ΦΥΣΣΙΓΓΙΟ** INTEX με σωλήνες **38 mm** και **ροή συστήματος 4 έως 7,2 m<sup>3</sup>/hr (1050-1900 γαλόνια/ώρα)** + πισίνα INTEX με επιτοίχια στόμια για σωλήνες **38 mm**, που αγοράζονται ξεχωριστά.

Χρειάζεται να αγοράσετε 26004

Φίλτρο **ΜΕ ΦΥΣΣΙΓΓΙΟ** INTEX με σωλήνες **38 mm** και **ροή συστήματος 7,2 έως 9,2 m<sup>3</sup>/hr (1900-2450 γαλόνια/ώρα)** + πισίνα INTEX με επιτοίχια στόμια για σωλήνες **38 mm**, που αγοράζονται ξεχωριστά.

Χρειάζεται να αγοράσετε 26005

Φίλτρο **ΑΜΜΟΥ** INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **32 mm** + πισίνα INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **32 mm**.

Τα ανταλλακτικά για τη σύνδεση του φίλτρου με την πισίνα περιλαμβάνονται στη συσκευασία, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα άλλο.

Φίλτρο **ΑΜΜΟΥ** INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **32 mm** + πισίνα INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **38 mm**.

Χρειάζεται να αγοράσετε 1x 26004 + 2x 10849

Φίλτρο **ΑΜΜΟΥ** INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **38 mm** + πισίνα INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο **32 mm**.

Χρειάζεται να αγοράσετε 25023

Φίλτρο **ΑΜΜΟΥ** INTEX αγορασμένο μεμονωμένα με λάστιχα εσωτερικής διαμέτρου **38 mm** και **ΡΟΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ από 4 έως 7,2 m<sup>3</sup>/hr (= 1050-1900 γαλόνια/ώρα)** + πισίνα INTEX αγορασμένη μεμονωμένα με επιτοίχιο στόμιο για λάστιχα εσωτερικής διαμέτρου **38 mm**.

Χρειάζεται να αγοράσετε 26004

Φίλτρο **ΑΜΜΟΥ** INTEX αγορασμένο μεμονωμένα με λάστιχα εσωτερικής διαμέτρου **38 mm** και **ΡΟΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ από 7,2 έως 9,2 m<sup>3</sup>/hr (= 1900-2450 γαλόνια/ώρα)** + πισίνα INTEX αγορασμένη μεμονωμένα με επιτοίχιο στόμιο για λάστιχα εσωτερικής διαμέτρου **38 mm**.

Χρειάζεται να αγοράσετε 26005

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

**INTEX 25023** = 12353 (1τεμ) + 10722 (2τεμ) + 11070 (1τεμ) + 12197 (1τεμ)



=



=



**INTEX 26004** = 10747 (2τεμ) + 11236 (1τεμ) + 12354 (1τεμ)



=



μαύρα

**INTEX 26005** = 10747 (2τεμ) + 11236 (1τεμ) + 12355 (1τεμ)



=



λευκά





Προσαρμογέας λάστιχου αριθ. **10849**

(αποκαλούμενος Προσαρμογέας Α)

Εάν έχετε πισίνα INTEX με εισόδους λάστιχου 38 mm ID ή άλλα αξεσουάρ INTEX με λάστιχα 38 mm ID και πρέπει να τα

συνδέσετε με λάστιχο INTEX 32 mm ID, χρησιμοποιήστε αυτόν τον προσαρμογέα Α (αριθ. 10849).

Προσαρμογέας λάστιχου αριθ. **10722** (αποκαλούμενος Προσαρμογέας Β)



Εάν έχετε πισίνα INTEX με εισόδους λάστιχων με εσωτερική διάμετρο 32 mm ή άλλα αξεσουάρ INTEX με λάστιχα με εσωτερική διάμετρο 32 mm και πρέπει να τα συνδέσετε με λάστιχο INTEX με εσωτερική διάμετρο 38 mm, χρησιμοποιήστε αυτόν τον προσαρμογέα Β (αρ. 10722).

## ΞΑΦΡΙΣΤΗΡΙ

του ξαφριστηριού στο φίλτρο.

Στη συσκευασία του ξαφριστηριού Deluxe περιλαμβάνεται ένας προσαρμογέας λάστιχου **11238Α**, ο οποίος μπορεί να βιδωθεί τόσο σε στόμια λάστιχου πισίνας 32 mm όσο και σε στόμια λάστιχου 38 mm. Βιδώστε τον προσαρμογέα 11238Α στο στόμιο εισόδου της πισίνας, έτσι ώστε το νερό να αποστραγγίζεται μέσω

Για πισίνες INTEX με λάστιχα εσωτερικής διαμέτρου 32 mm, ξεβιδώστε το σουρωτήρι στο άνοιγμα αναρρόφησης (πορτοκαλί βέλος) και βιδώστε τον προσαρμογέα λάστιχου 11238Α πάνω στη ροδέλα (πράσινο βέλος).



Για πισίνες INTEX με εσωτερική διάμετρο σωλήνα 38 mm, ξεβιδώστε το φίλτρο στο άνοιγμα αναρρόφησης (πορτοκαλί βέλος) και βιδώστε τον προσαρμογέα 11238Α αντί για το φίλτρο στο στενότερο σπείρωμα (πράσινο βέλος).